

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 8

Lieferungsnr.: DI211004064  
Kundennr.: 13408  
Datum: 28. Oktober 2021  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-202110/19903

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20010		<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210004949</p> <p>*** Ihre Belegnr.: BE-202103/11297</p> <p><b>SPP - Bordwandscharnier 213 mm</b> <b>ZW-01A, Ø 12 mm</b> Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt</p>	1/1	0	Stück
2	20010		<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210006983</p> <p>*** Ihre Belegnr.: BE-202104/12784</p> <p><b>SPP - Bordwandscharnier 213 mm</b> <b>ZW-01A, Ø 12 mm</b> Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt</p>	1/1	0	Stück
3	20010		<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210007998</p> <p>*** Ihre Belegnr.: BE-202104/13299</p> <p><b>SPP - Bordwandscharnier 213 mm</b> <b>ZW-01A, Ø 12 mm</b> Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt</p>	20/20	0	Stück
4	42214		<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210020184</p> <p>*** Ihre Belegnr.: BE-202108/18068</p> <p><b>K 20-B, Ø 45 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 20 bis 2000 kg, Ausf. B, Ø 45 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm</p>	1/1	0	Stück
5	42214		<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210020379</p> <p>*** Ihre Belegnr.: BE-202108/18172</p> <p><b>K 20-B, Ø 45 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 20 bis 2000 kg, Ausf. B, Ø 45 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm</p>	1/1	0	Stück
6	20023		<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210025020</p> <p>*** Ihre Belegnr.: BE-202110/19612 / BESTELLWARE</p> <p><b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 16 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b></p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210025209</p>	2/2	0	Stück

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>*** Ihre Belegnr.: BE-202110/19731</b>			
7	20023		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 16 mm Stahl verzinkt</b>	2/2	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA210025738</b>			
			<b>*** Ihre Belegnr.: BE-202110/19863</b>			
8	10107		<b>Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder</b> Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	2/2	0	Stück
9	10000		<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	3/3	0	Stück
10	10001		<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts m. KZL</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
11	20543		<b>Pendelverschluss rechts, 210 m m. Federsicherung, z. Anschrau</b> Pendelverschluss rechts, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, verzinkt	1/1	0	Stück
12	10005		<b>GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts</b> GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
13	100160		<b>JOKON K 415 Lichtscheibe</b> JOKON K 415 Lichtscheibe H: 55 x B: 100 mm	1/1	0	Stück
14	100241		<b>ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte m. Metallhalter</b> ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte, mit Metallhalter für 1 Schraube H: 84 x B: 85 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
15	10026		<b>ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	6/6	0	Stück
16	100260		<b>ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler</b> ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
17	10027		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß	5/5	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	100271		H: 62 x B: 62 mm <b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß m. Rückstrahler</b> ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler	4/4	0	Stück
19	10057		H: 62 x B: 62 mm <b>JOKON 215 Rückleuchte links m./o. KZL</b> JOKON 215 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Schraubanschluss	1/1	0	Stück
20	10058		H: 85 x B: 95 x T: 54 mm <b>JOKON 215 Rückleuchte rechts m./o. KZL</b> JOKON 215 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Schraubanschluss	1/1	0	Stück
21	10059		H: 85 x B: 95 x T: 54 mm <b>JOKON 215 Lichtscheibe links f./o. KZL</b> JOKON 215 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht	4/4	0	Stück
22	10069		H: 85 x B: 95 mm <b>GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts</b> GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts	1/1	0	Stück
23	10077		H: 85 x B: 95 mm <b>JOKON SN 3009 Nebelschlussleuchte</b> JOKON SN 3009 Nebelschlussleuchte, mit Flachsteckanschluss	1/1	0	Stück
24	101001		H: 84 x B: 84 x T: 51 mm <b>ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff</b>	0/2	2	Stück
25	10149		<b>MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss</b> MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	4/4	0	Stück
26	101490		<b>MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt m. langer 1-fach Tülle, Schraubanschluss</b> MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt, mit langer 1-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	2/2	0	Stück
27	101501		<b>FEP Stecker, 13-polig, steckbar m. Schraubanschluss, Kunststoff</b> FEP Stecker, 13-polig, steckbar, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	101551		Schraubanschluss, Kunststoff <b>Adapter, 7- auf 13-polig</b>	1/1	0	Stück
29	10160		Adapter, 7- auf 13-polig <b>Steckdose, 7-polig, m. Abschaltkontakt</b>	0/1	1	Stück
30	10325		<b>Schraubanschluss, Kunststoff</b> <b>Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m</b> <b>m. 2 x Stecker, Kunststoff</b>	4/4	0	Stück
			Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm <sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>			
31	10595		<b>ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß</b> <b>Gehäuse schwarz</b>	2/2	0	Stück
			ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß, Gehäuse schwarz H: 123 x B: 39 x T: 29,3 mm			
32	10612		<b>ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb</b> <b>links/rechts, m. SML, 0,75 m Kabel SV</b>	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb links/rechts, Version Kurz, mit Seitenmarkierungsleuchte, 0,75 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 100 x B: 125 mm			
33	10669		<b>ASPÖCK DC-Flachkabel, 0,5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup></b>	0/1	1	Stück
34	10673		<b>ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup></b>	2/2	0	Stück
			ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (braun/weiß)			
35	10678		<b>ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED</b> <b>gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 0,5 m DC</b>	0/1	1	Stück
36	109505		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 8-polig, gelb, weiblich</b>	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Bajonettverbinder, 8-polig, gelb, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Mantageanleitung, im PE-Beutel			
37	11101		<b>SCHLEGL Auflagebock, f. Deichselrohr Ø 70 mm</b> <b>Lochabstand 160 mm, Höhe 15 mm</b>	1/1	0	Stück
			SCHLEGL Auflagebock, für Deichselrohr Ø 70 mm, Lochabstand 160 mm, Höhe 15 mm			
38	20020		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b> <b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm</b>	2/2	0	Stück
			BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt			
39	20021		<b>Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 16 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b>	3/3	0	Stück
40	20028		<b>Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b> <b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 5 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
41	20031		<b>SPP Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm</b>	0/3	3	Stück
42	20046		<b>Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 41/53 mm</b> <b>Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm</b> <b>m. Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8</b> Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm, mit Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8 x 25 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
43	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
44	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
45	20060		<b>HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts</b> <b>m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm</b> HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
46	200600		<b>HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links</b> <b>m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm</b> HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
47	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss</b> <b>Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	8/8	0	Stück
48	20176		<b>FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm</b> <b>f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm</b> FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
49	20178		<b>FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm</b> <b>Bohrungen Ø 6,8 mm, Lochabstand 16/37 mm</b> FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, Lochabstand 16/37 mm, aushängbar, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
50	20209		<b>Kombi-Planenhaken, 40 x 50 mm, Öse Ø 18 mm</b> <b>Stahl feuerverzinkt</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 6 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Kombi-Planenhaken, 40 x 50 mm, Öse Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt			
51	202090		<b>Ringhaken, 45 x 50 mm, Öse Ø 18 mm</b> <b>Stahl feuerverzinkt</b>	6/6	0	Stück
			Ringhaken, 45 x 50 mm, Öse Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt			
52	20210		<b>Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt</b> <b>Stahl verzinkt</b>	26/26	0	Stück
			Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt, Stahl verzinkt			
53	20211		<b>Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm</b> <b>Stahl feuerverzinkt</b>	14/14	0	Stück
			Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm, Stahl feuerverzinkt			
54	202130		<b>Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm</b> <b>Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff</b>	6/6	0	Stück
			Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff			
55	20227		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b>	22/22	0	Stück
			Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt			
56	202332		<b>Flachhaken, 15 x 68 x 2,5 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>Edelstahl, Nirosta</b>	3/3	0	Stück
			Flachhaken, 15 x 68 x 2,5 mm, Lochabstand 20 mm, Edelstahl, Nirosta			
57	20350		<b>Steckbolzen m. Kette 12 mm,</b> <b>m. Loch</b>	2/2	0	Stück
			Vorsteckbolzen mit Kette 12 mm, mit Loch			
58	20501		<b>Türscharnier (ZW-02.106A)</b> <b>gekröpft</b>	5/5	0	Stück
			Türscharnier 140 mm (ZW-02.106A), gekröpft, verzinkt			
59	20544		<b>Pendelverschluss links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, z. Anschrau</b>	1/1	0	Stück
			Pendelverschluss links, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, verzinkt			
60	20545		<b>Pendelverschluss rechts, 210 m</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißpl</b>	2/2	0	Stück
			Pendelverschluss rechts, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte kurz, roh			
61	20546		<b>Pendelverschluss links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißpl</b>	2/2	0	Stück
			Pendelverschluss links, Gesamtlänge: 210 mm,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 7 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
62	20547		mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte kurz, roh <b>Pendelverschluss rechts, 210 m</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißpl</b> Pendelverschluss rechts, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte lang, roh	1/1	0	Stück
63	20548		<b>Pendelverschluss links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißpl</b> Pendelverschluss links, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte lang, roh	1/1	0	Stück
64	20553		<b>Hebel rechts, 182 mm,</b> <b>f. Pendelverschluss</b> Hebel rechts, Gesamtlänge: 182 mm, für Pendelverschluss, verzinkt	1/1	0	Stück
65	20555		<b>Pendelbolzen m. Fase, 18 x 130</b> <b>z. Anschweißen</b> Pendelbolzen mit Fase, Maße: 18 x 130 mm, zum Anschweißen	2/2	0	Stück
66	20590		<b>Exzenterverschluss m. Sicherun</b> <b>m. langen Griff, verstellbar</b> Exzenterverschluss mit Sicherung, Gesamtlänge Korpus: 265 mm, mit langem Griff, verstellbar, verzinkt	1/1	0	Stück
67	20710		<b>Hohlните doppelcalott, 9 x 3</b> <b>Kopf 10 mm</b> Hohlните doppelcalott, 9 x 3 mm, Kopf 10 mm	50/50	0	Stück
68	40004		<b>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg</b> <b>Vkt. 60 mm, vt. 90 mm, Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
69	400170		<b>Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p</b> <b>schwarz</b> AL-KO Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig	10/10	0	Stück
70	400171		<b>AL-KO Steckerhalter aus PVC</b> <b>7-/13-polig, neue Ausführung</b> AL-KO - Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig, neue Ausführung	10/10	0	Stück
71	40025		<b>Diebstahlsicherung Columbus-Ei</b> Diebstahlsicherung Columbus-Ei, Ø 50 mm	1/1	0	Stück
72	40047		<b>BÜNTE Safety-Box II</b> BÜNTE Safety-Box II, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für PKW-Anhänger, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025870, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 8 von 8

Lieferungsnr.:

DI211004064

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
73	400601		Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton <b>BÜNTE Abreißseil 1600 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil 1600 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	2/2	0	Stück
74	40074		<b>ZSK - 750C, Ø 50 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> SPP ZSK 750 bis 750 kg Ausf. C, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
75	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	2/2	0	Stück
76	40502		<b>Sikaflex-221 braun, 300 ml Ka haftstarker Dichtstoff</b> SIKA Sikaflex-221, haftstarker Dichtstoff, braun, 300 ml Kartusche	1/1	0	Stück
77	42609		<b>Van Lock Hecktür o. Klappe Ungeprüft</b>	0/1	1	Stück
78	63574		<b>Steckdose 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß</b> Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680 <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA210025860 *** Ihre Belegnr.: BE-202110/19902</b>	1/1	0	Stück
79	10319		<b>Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt, 3 m m. 2 x Stecker, Kunststoff</b> Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt, 3 m lang, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 7 x 1 mm <sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/1	0	Stück
80	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

Versandart: DPD