

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Kompania Vozyk
Sergiy Prymushko
Ozernaya 2
03146 Kyiv (Ukraine)
Ukraine

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI230300889
Kundennr.: 56556
Datum: 8. März 2023
Ihr Ansprechpartner: Johannes Heidebrecht
Durchwahl: +49(0)54094034120
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: j.heidebrecht@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003636, Ihre Referenznr.: TEL.SERG

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220009100 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
1	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Klebefolie	100/100	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220017485 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
2	101001		ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff	100/100	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230001961 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
4	21041		Winkelgelenk M8, M8 x 13 mm wirksame Länge 22 mm Winkelgelenk M8, Gewinde M8 x 13 mm Innengewinde M8, wirksame Länge 22 mm	20/20	0	Stück
5	90083		BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	2/5	3	Stück
6	30334		SECURITY Reifen 185/60R12C, 104/101N, TR603 900 kg, Ø 527 x 189, max. 6,5 bar	0/4	4	Stück
7	70201		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. GRÜMER AK 2008 Ø 24 mm, 395 mm, Bohrungen Ø 12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für GRÜMER AK 2008, Ø 24 mm, 395 mm, Bohrungen Ø 12 mm	1/1	0	Stück
8	40304		Türgriff m. Schließzylinder, 140 mm, LA 35 mm Vkt. 8 mm, m. 2 Schlüssel, Zinkdruckguss verchromt	0/5	5	Stück
9	63573		Stecker, 3-polig, m. Flachsteckschluss, Gummikappe Kunststoff	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003636, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230300889

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	63574		Stecker, 3-polig, mit Flachsteckschluss, Gummikappe, Kunststoff Steckdose, 3-polig, m. Flachsteckanschluss Kunststoff	10/10	0	Stück
11	40349		Steckdose, 3-polig, mit Flachsteckanschluss, Kunststoff AL-KO Reibbelagsatz, f. AKS 2000/2004/3004 links/rechts, ETI 811041/280/342/426/607	3/3	0	Stück
12	10200		AL-KO Reibbelagsatz, für Antischlingerkupplung AKS 2000/2004/3004, links/rechts, ETI 811041/ 811280/811342/811426/811607 Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher	10/10	0	Stück
13	10153		Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm Adapter, 13- auf 7-polig	0/10	10	Stück
14	40279		Lasche u. Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm m. 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN	100/100	0	Stück
15	21041		Lasche und Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm, mit 2 Schlossschrauben M10x30 mit Muttern, 800 daN Winkelgelenk M8, M8 x 13 mm wirksame Länge 22 mm	20/20	0	Stück
16	10182		Winkelgelenk M8, Gewinde M8 x 13 mm Innengewinde M8, wirksame Länge 22 mm ERICH JAEGER Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss Gehäuse geschraubt, Kunststoff	0/188	188	Stück
17	10308		Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle	100/100	0	Stück
18	40113		Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm ² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	80037		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.7 X, 3	0/1	1	Stück
20	10692		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett	2/2	0	Stück
			ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003636, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230300889

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	201830		Einstecktasche, 50 x 90 x 25,5 (innen)/29,3 mm Lochabstand 65 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, verzinkt Einstecktasche, 50 x 90 x 25,5 (innen)/29,3 mm, Lochabstand 65 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
22	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	2/2	0	Stück
23	210263		BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 855 mm, 400 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 855 mm lang, 400 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz	18/18	0	Stück
25	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart: eigene Abholung
Nettogesamtgewicht in kg: 102,77