

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski

Osterallee 200B

24944 Flensburg

Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI230100644

Kundennr.: 13408

Datum: 10. Januar 2023

Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114

Fax: +49(0)54094034234 E-Mail: j.luebbert@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000352, Ihre Referenznr.: BE-202301/29435

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 40106 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, | | | |
| | | | mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ | | | |
| | | | universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | | | |
| 2 | 10000 | | FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, | | | |
| | | | mit Blink-, Brems- und Schlusslicht | | | |
| | | | H: 90 x B: 96 x T: 46 mm | | | |
| 3 | 10050 | | JOKON L 516 Rückleuchte rechts | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | m./o. KZL JOKON L 516 Rückleuchte rechts, mit Blink Brems-und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, | | | |
| | | | Flachsteckanschluss | | | |
| | | | H: 64 x B: 158 x T: 51 mm | | | |
| 4 | 10069 | | GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts | 6/6 | 0 | Stück |
| | | | GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts | | | |
| | | | H: 85 x B: 95 mm | | | |
| 5 | 102550 | | TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, | | | |
| | | | T11 x 43 mm | | | |
| | | | VPE: 10 Stück | | | |
| 6 | 20044 | | Bordwandscharnier komplett, TIR | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben Bordwandscharnier komplett, TIR, mit | | | |
| | | | Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen | | | |
| | | | Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt | | | |
| 7 | 20205 | | Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff | | | |
| 8 | 20240 | | Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt | - | | |
| | | | Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, | | | |



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000352, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI230100644

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | , | | Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt | | | |
| 9 | 20464 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm | | | |
| | | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, | | | |
| | | | 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, | | | |
| | | | wirksame Längen 27 mm | | | |
| 10 | 40105 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm | | | |
| | | | BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, | | | |
| | | | 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand | | | |
| | | | 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | | | |
| 11 | 400605 | | Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | PVC-ummantelt, (DIN 5299) | | | |
| | | | Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, | | | |
| | | | PVC-ummantelt, (DIN 5299) | | | |
| 12 | 40152 | | BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 | | | |
| | | | BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, | | | |
| | | | mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für | | | |
| | 66064 | | Stützrad 40103/40132/40136 | 4.4 | • | C I |
| 13 | 66061 | | FRISTOM FT-089 Rückleuchte | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | li., KZL, NSL, RFL, 6-pol. Baj FRISTOM FT-089 Rückleuchte links, mit Blink-, | | | |
| | | | Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und | | | |
| | | | Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 6-poliger | | | |
| | | | Bajonettanschluss | | | |
| | | | H: 138 x B: 238 x T: 55 mm | | | |
| 14 | 90384 | | Bremsseil für WAP 900/1130 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| | 30304 | | Gabelkopf M8/22 mm Glocke | 1/1 | v | Stuck |
| | | | Bremsseil für WAP HL 900/SL 1130 mm, mit | | | |
| | | | Gabelkopf M8/Ø 22 mm Glocke | | | |
| 15 | 66 | | DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 9,48