

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

AUTOteam Sander Benjamin Sia Bremerstraße 42

49179 Ostercappeln Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI240200947

Kundennr.: 15920

Datum: 9. Februar 2024

Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus Telefon: +49(0)5409 4034-295 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: j.triphaus@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001739, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	901692	,	Bremsbackensatz, 250 x 40 mm, f. RB KNOTT 25-2025	2/2	0	Stück
			SCHLEGL 425, BPW S 2504-5 RASK			
			Bremsbackensatz für Typ 425, 250 x 40,			
			mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,			
			2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,			
			2 Niederhaltefedern			
2	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm	4/4	0	Stück
			m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit			
			Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
3	90073		Bremsseil, HL 1330/SL 1540 mm	2/2	0	Stück
			Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz			
			Bremsseil, Hüllenlänge 1330/Seillänge 1540 mm,			
			Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke			
			Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse			
			BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL			
4	90066		Bremsseil, HL 830/SL 1040 mm	2/2	0	Stück
			Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllenlänge 830/Seillänge 1040 mm,			
			Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke			
			Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse			
			BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL			
5	40014		AL-BE EM 350 R-C-H1414, -3500 kg, Ø 60 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm			
			AL-BE Zugkugelkupplung EM 350 R-C-H1414, bis			
			3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm,			
			Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss			

Versandart: eigene Abholung

Nettogesamtgewicht in kg: 14,10