

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018749, Ihre Referenznr.: 13/806670

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230013945</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #734989</b>			
1	40250	3382017	<b>Achsstoßdämpfer universal, 230</b> <b>115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm</b> KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	3/3	0	Stück
2	42212	3380519	<b>KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
3	90168	3386521	<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> <b>m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	2/2	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230014743</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #747262</b>			
4	42216	3380171	<b>KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230015561</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #760185</b>			
5	42216	3380171	<b>KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
6	42220	3380189	<b>KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018749, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231102442

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	90168	3386521	KNOTT Zugkugelkupplung K35-A, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt <b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> <b>m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230017112</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #783573</b>	4/4	0	Stück
8	40165	2253037	<b>Unterlegkeil 160 mm, Metall</b> <b>Radlast 5000 kg, Metall verzinkt</b> AL-KO UK 46 Unterlegkeil, 160 x 370 x 206 mm, Radlast 5000 kg, Metall verzinkt	2/2	0	Stück
9	42216	3380171	<b>KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230017778</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #794637</b>	1/1	0	Stück
10	10053	1022433	<b>Jokon - Dreikammerleuchte li./</b> <b>m./o. KZL</b> JOKON L 205 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 98 x B: 104 x T: 55 mm	4/4	0	Stück
11	40227	3385952	<b>Kegelrollenlager 30205, 25/52</b> Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	1/1	0	Stück
12	40242	3380167	<b>Kegelrollenlager LM 11749/710</b> <b>Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO</b> Kegelrollenlager LM 11749/710, Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, für AL-KO	3/3	0	Stück
13	42214	3380170	<b>KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	10553	3381738	<b>Aspöck - Anschlusskabel 13-pol</b> <b>2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV</b>	2/2	0	Stück
15	10676	1020016	<b>ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED</b> <b>gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC</b>	1/1	0	Stück
16	20229	3384245	<b>Drehverschluss f. Ovalöse, gra</b> <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff</b>	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018749, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1231102442

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	20802	3380407	Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt	16/16	0	Stück
18	20804	3380408	Expanderschlinge m. Spiralhaken, Ø 6 x 130 mm, schwarz, UV-beständig	6/6	0	Stück
19	40059	3380386	Abreißseil 1200 mm, m. Haken u rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	1/1	0	Stück
20	40209	3920436	Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x Schlüsselweite 19	12/12	0	Stück
21	40242	3380167	Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO	2/2	0	Stück
22	42214	3380170	KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
23	80155	3386307	Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83	2/2	0	Stück
24	900430	3381225	Gewindestange M 10 x 500 mm, l	1/1	0	Stück
25	90264	3380252	BPW Nachstellbolzen f. S 1704	0/1	1	Stück
26	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 29,1836