

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Ratioparts  
Ersatzteile-Vertriebs GmbH  
Barentsstrasse 17

53881 Euskirchen  
Deutschland

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI210304890  
Kundennr.: 59233  
Datum: 31. März 2021  
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink  
Durchwahl: +49(0)5409403417  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.: BE209029

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210004559 *** Ihre Belegnr.: BE208850</p>						
1	10577	207,004	<b>Aspöck - Fogpoint, NSL</b> ASPÖCK Fogpoint, Nebelschlussleuchte, H: 75 x B: 85 x T: 55 mm	2/2	0	Stück
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210003396 *** Ihre Belegnr.: BE208680</p>						
2	40065	207,389	<b>Unterlegkeil 120 mm, Metall</b> AL-KO UK-36 Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt L: 300 x B: 120 x H: 161 mm	4/4	0	Stück
3	10100	101,820	<b>Stecker 7-polig, Kunststoff, m. Schraubanschluss</b>	0/10	10	Stück
4	10161	101,824	<b>Steckdose 13-polig, KU, Abscha Dichtung</b> Steckdose 13-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt, Dichtung	10/10	0	Stück
5	10150	101,825	<b>Stecker 13-polig, Kunststoff mit Einfach- und Doppeltülle</b>	0/30	30	Stück
6	20210	201,908	<b>Dreiloch-Planenhaken, gestanz</b> Dreiloch-Planenhaken, verzinkt, 50 x 33 mm	100/100	0	Stück
7	10000	207,000	<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte li./re.</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	20/20	0	Stück
8	10002	207,002	<b>FRISTOM MD-002 Lichtscheibe li./re.</b> FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm	10/10	0	Stück
9	10505	207,003	<b>Aspöck - Regpoint, KZL</b> ASPÖCK Regpoint, Kennzeichenleuchte, H: 60 x B: 100 x T: 57 mm	5/5	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI210304890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	10028	207,006	<b>ASPÖCK Squarepoint URL r/w</b> ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	5/5	0	Stück
11	10200	207,008	<b>Dreieckrückstrahler mit 2 Anschraublöchern</b>	0/30	30	Stück
12	10203	207,010	<b>Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m.</b> Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch	20/20	0	Stück
13	10209	207,011	<b>Rückstrahler weiß, Ø 60 mm, m.</b> Rückstrahler weiß, Ø 60 mm, mit Loch	15/15	0	Stück
14	10210	207,012	<b>Rückstrahler rot, Ø 60 mm, m.</b> Rückstrahler rot, Ø 60 mm, mit Loch	20/20	0	Stück
15	10212	207,013	<b>Aspöck - Rückstrahler rot, 69 m. Klebefolie</b> ASPÖCK Rückstrahler rot, 69 x 31,5 mm, mit Klebefolie	20/20	0	Stück
16	10216	207,015	<b>Aspöck - Rückstrahler gelb, 69 m. Klebefolie</b>	0/50	50	Stück
17	10094	207,017	<b>ASPÖCK Multipoint I RL re.</b> <b>KZL, 5-pol. Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	10/10	0	Stück
18	10095	207,018	<b>ASPÖCK Multipoint I LS li.</b> ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links H: 140 x B: 240 mm	10/10	0	Stück
19	10096	207,019	<b>ASPÖCK Multipoint I LS re.</b> ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	32/32	0	Stück
20	10640	207,020	<b>Aspöck Multipoint II links</b>	0/5	5	Stück
21	10641	207,021	<b>Aspöck Multipoint II rechts</b> ASPÖCK Multipoint II rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	10/10	0	Stück
22	10642	207,022	<b>ASPÖCK Multipoint II, LS</b> ASPÖCK Multipoint II, Lichtscheibe links/rechts, H: 140 x B: 240 mm	10/10	0	Stück
23	10691	207,023	<b>Aspöck - Multipoint V li., m.</b>	0/5	5	Stück
24	10693	207,024	<b>Aspöck - Multipoint V re., m.</b> ASPÖCK Multipoint V rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte,	5/5	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI210304890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
25	10697	207,026	Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 238 x T: 55 mm <b>Aspöck - Multipoint V, LS re.</b>	5/5	0	Stück
26	100980	207,033	ASPÖCK Multipoint V, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 238 mm <b>Aspöck - Anschlusskabel 13-pol m. 2 x BV</b>	3/3	0	Stück
27	100981	207,034	ASPÖCK Anschlusskabel 13-polig, 4 m, mit Stecker, 2 x Bajonettverbinder (5-polig) <b>Aspöck - Anschlusskabel 13-pol m. 2 x BV</b>	5/5	0	Stück
28	10323	207,042	ASPÖCK Anschlusskabel 13-polig, 5 m, mit Stecker, 2 x Bajonettverbinder (5-polig) <b>Spiralkabel 8-polig, gestr. c m. 2 Kunststoff-Stecker</b>	0/10	10	Stück
29	20058	207,049	<b>Sicherungskette, Metall, mit P</b> Sicherungskette, Metall, mit Platte, Gesamtlänge: 320 mm	20/20	0	Stück
30	20233	207,051	<b>Planenhaken 53 x 13 mm, L=20mm</b> Zweiloch-Planenhaken, verzinkt, 55 x 13 mm	100/100	0	Stück
31	20234	207,054	<b>Verstellbare Gummistroppe 280 schwarz</b> Verstellbare Gummistropfen, 8 mm, 280 mm, schwarz	10/10	0	Stück
32	20803	207,057	<b>Rundknopf f. 6/8 mm Seil, schw m. großem Pilzkopf, Kunststoff</b> Rundknopf für 6/8 mm Seil, schwarz, Ø 32 mm, mit großem Pilzkopf, Kunststoff	20/20	0	Stück
33	20235	207,059	<b>Seilendverschluss m. Simplex-H 8 mm</b> Seilendverschluss mit Simplexhaken, 8 mm	20/20	0	Stück
34	42204	207,063	<b>K 7,5-L, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b>	0/10	10	Stück
35	65685	207,0671	<b>AL-KO Kugelkupplung AK 270 optima, Ø 50 mm</b> AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg	5/5	0	Stück
36	42014	207,068	<b>EM 300 R/ BH, Ø 45/46/50/51 mm K 40/H 54mm, Bohrung 12,5mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. BH, universal, Ø 45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI210304890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
37	40014	207,069	mit Zubehör <b>EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. CH, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 14,5 mm	5/5	0	Stück
38	400190	207,073	<b>Kupplungskugel Ø 50 mm, 3500 k</b> <b>BolzenØ 26mm, Gewinde M22</b> AL-BE Kupplungskugel Ø 50 mm, 3500 kg, Gewinde 22 mm	8/8	0	Stück
39	400170	207,076	<b>Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p</b> <b>schwarz</b>	0/10	10	Stück
40	14902	207,077	<b>BÜNTE Safety Box, komplett</b>	0/10	10	Stück
41	40027	207,080	<b>inkl. Schloss und Riegel</b> <b>Schloss</b>	12/12	0	Stück
42	42750	207,081	Schloss, Ø 70 mm <b>Abreißeil 1000 mm, m. Haken u</b> <b>schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT</b> Abreißeil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	20/20	0	Stück
43	40059	207,082	<b>BÜNTE Abreißeil 1200 mm</b> <b>mit Krabinerhaken (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißeil 1200 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	10/10	0	Stück
44	40067		<b>BÜNTE UK-15 Unterlegkeil</b> <b>schwarz, 89 mm breit</b> BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	20/20	0	Stück
45	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter</b> <b>schwarz, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	20/20	0	Stück
46	40278	207,086	<b>Lasche m. Ring, Gr. 0</b> Lasche und Ring verzinkt, Größe 0, 350 daN	10/10	0	Stück
47	402590	207,093	<b>BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259,</b> <b>131 x 142 mm,</b>	0/5	5	Stück
48	40529	207,094	<b>Zurrurt m. Klemmschloss 25 mm</b> <b>250 daN, 1-teilig</b> Zurrurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 6 m, 250 daN in der Umreifung, 1-teilig	10/10	0	Stück
49	40531	207,095	<b>Zurrurt m. Ratsche 25 mm, 6 m</b> <b>800 daN, 2-teilig, m. Spitzhak</b> Zurrurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 6 m, 800 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	5/5	0	Stück
50	40532	207,096	<b>Zurrurt m. Ratsche 35 mm, 6 m</b>	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI210304890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>2000 daN, 1-teilig</b> Zurrigurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, 2000 daN in der Umreifung, 1-teilig			
51	40251	207,100	<b>Ersatzradhalter Kegelbund</b>	0/1	1	Stück
52	40103	207,107	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	2/2	0	Stück
53	40136	207,109	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b>	0/10	10	Stück
54	40105	207,110	<b>vollautomatisch, 220 x 65 mm</b>	0/10	10	Stück
55	40106	207,111	<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad</b> <b>Ø 60 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
56	40151	207,114	<b>BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm</b> <b>Stahlfelge</b> BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	10/10	0	Stück
57	40780	207,117	<b>BÜNTE Radlagersatz f. AL-KO</b> <b>RB SB 203/2035/2050/2051</b> BÜNTE Radlagersatz für AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051, mit 1 x Lager 11949/910, 1 x Lager 67048/010, 1 x Dichtring 42/62 x 7 mm	2/2	0	Stück
58	90082	207,135	<b>BÜNTE Bremsseil 1130/1340 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	2/2	0	Stück
59	80151	207,148	<b>AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen</b> AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen	5/5	0	Stück
60	90179	207,151	<b>Bremsbackensatz f. AL-KO 2050/</b> <b>200 x 50</b> Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen Bremsbackensatz für AL-KO 2050/51, 200 x 50	2/2	0	Stück
61	80044	207,154	<b>Bremsbackensatz f. Peitz R 234</b> <b>WAP W 234 RS, 230 x 40</b> PEITZ Bremsbackensatz für Peitz R 234-76 und WAP W 234 RS, 230 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Niederhaltefedern,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI210304890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
62	90160	207,160	2 Zugfedern lang <b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	2/2	0	Stück
63	90168	207,161	<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> <b>m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	15/15	0	Stück
64	10506	207,196	<b>Aspöck - Flexipoint I, BGL wei</b> ASPÖCK Flexipoint I, Begrenzungsleuchte weiß mit Rückstrahler, mit 500 mm Kabel, Steckverbinder, Leuchtmittel, H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	10/10	0	Stück
65	10532	207,211	<b>Umrissleuchte rot/weiß</b> PROPLAST Umrissleuchte rot/weiß, 12/24 Volt H: 92 x B: 42 x T: 37 mm	4/4	0	Stück
66	10796	207,218	<b>Beleuchtungsanlage mit Magnetb</b> <b>Kabellänge: 7,50m</b> Beleuchtungsanlage Blink-, Brems-, Schlußlicht, mit abschraubbarer Magnetbefestigung, Kabellänge 7,50 m + 2,50 m, 7-poliger Stecker	10/10	0	Stück
67	20144	207,236	<b>Kotflügel HMK 2066,</b> DE HAAN Einachskotflügel, HMK 20/660, Breite 200 mm, Spannweite 660 mm, aus Kunststoff, mit geradem Rücken, eckige Ausführung	2/2	0	Stück
68	20159	207,253	<b>Haltenocke z. Anschrauben 6044</b>	0/2	2	Stück
69	20526	207,255	<b>SPP - Gegenhalter, Z-08, 55 mm</b> Gegenhalter (Z-08), Gesamtlänge: 55 mm	5/5	0	Stück
70	20822	207,258	<b>Bügel für Planen, Aluminium</b>	0/5	5	Stück
71	40485	207,262	<b>Geschwindigkeitsschild 20, z.</b> Geschwindigkeitsschild 20 km/h, zum Kleben, Ø 200 mm	20/20	0	Stück
72	40498	207,267	<b>Geschwindigkeitsschild 100, z.</b> Geschwindigkeitsschild 100 km/h, zum Kleben, Ø 200 mm	10/10	0	Stück
73	20138	207,268	<b>Kotflügel THMK 22155,</b> DE HAAN Tandemkotflügel, THMK 2220/12, Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, aus Kunststoff, einseitig rund, eckige Ausführung	2/2	0	Stück
74	42210	207,271	<b>KQ 14-B, VK 60 mm,</b> KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KQ 14-B, VK 60 mm, Lochabstand vertikal und horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	5/5	0	Stück
75	402740	207,277	<b>U-Bügel 150° abgewinkelt,</b>	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006090, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI210304890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
76	40886	207,279	BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 2000 daN <b>Paletten Zurrnetz</b> <b>900 x 1300 mm, LC 1000 daN</b> Paletten Zurrnetz, 900 x 1300 mm, LC 1000 daN (bei Verwendung von 4 Zurrgurten von LC 1000 daN und 4 Zurrpunkten), Maschenweite 250 x 220 mm	2/2	0	Stück
77	40458	207,284	<b>Seilrolle m. Halteschuh, z. An</b>	0/5	5	Stück
78	405940	207,290	<b>Antirutschmatte 3 x 800 x 1200</b> Antirutschmatte 3 x 800 x 1200 mm, (Palettengröße)	10/10	0	Stück
79	80454	207,333	<b>Handbremshebel f. 161 S und 25</b> Handbremshebel für AL-KO 161 S und 251 S, Einbau oben mit Gasfeder und Abreißseil	2/2	0	Stück
80	10907	207,380	<b>Aspöck - Earpoint III li., m.</b> ASPÖCK Earpoint III links, mit Dreieckrückstrahler, Nebenschlussleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 219 x B: 146 x T: 84 mm	2/2	0	Stück
81	40065	207,389	<b>Unterlegkeil 120 mm, Metall</b> AL-KO UK-36 Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt L: 300 x B: 120 x H: 161 mm	4/4	0	Stück
82	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann