

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI221101319  
Kundennr.: 13408  
Datum: 14. November 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021327, Ihre Referenznr.: BE-202211/28760

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10001		<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts m. KZL</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	4/4	0	Stück
2	10005		<b>GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts</b> GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
3	10007		<b>GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts</b> GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
4	10016		<b>JOKON K 415 Kennzeichenleuchte</b> JOKON K 415 Kennzeichenleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 55 x B: 100 x T: 57,5 mm	2/2	0	Stück
5	10049		<b>JOKON 516 Rückleuchte links m./o. KZL</b> JOKON 516 Rückleuchte links, mit Blink-. Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm	1/1	0	Stück
6	10050		<b>JOKON 516 Rückleuchte rechts m./o. KZL</b> JOKON 516 Rückleuchte rechts, mit Blink-. Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm	1/1	0	Stück
7	10069		<b>GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts</b> GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	2/2	0	Stück
8	100970		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	1/1	0	Stück
9	10149		<b>MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt,</b>	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021327, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI221101319

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss</b> MEMBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff			
10	10325		<b>Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m</b>	0/1	1	Stück
			<b>m. 2 x Stecker, Kunststoff</b>			
11	10416		<b>JOKON K 420 Kennzeichenleuchte</b> <b>Einbau, f. WESTFALIA</b> JOKON K 420 Kennzeichenleuchte, Einbau, mit Flachsteckanschluss, für WESTFALIA H: 38 x B: 72 x T: 49,5 mm	1/1	0	Stück
12	10692		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links</b> <b>m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebenschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
13	10692		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links</b> <b>m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebenschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
14	15075		<b>KARTT Handkurbel, f. Stützrad 15068</b> KARTT Handkurbel, für Stützrad 15068	1/1	0	Stück
15	20028		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b>	4/4	0	Stück
16	20055		<b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm</b> <b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
17	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
18	200573		<b>FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm</b> <b>Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Lochabstand 13/32 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021327, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI221101319

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	202270		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
20	21177		<b>Auge Hammerkopf M8, Ø 10,1 mm</b> <b>wirksame Länge 25 mm</b> Auge Hammerkopf M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 12,05 mm, Breite Bohrung 18 mm	1/1	0	Stück
21	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b> <b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b> BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	2/2	0	Stück
22	40054		<b>Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 50 kg</b> <b>Folie selbstklebend</b> Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 50 kg, Folie selbstklebend	1/1	0	Stück
23	40135		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	42714		<b>Traverse, f. Klemmhalter, Lochabstand 105 mm</b> <b>Bohrungen Ø 11 mm, f. V-Deichsel, Stahl verzinkt</b> Traverse, für Klemmhalter, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, für V-Deichsel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
25	90035		<b>Knott Deichselstütze 160 mm</b> <b>3-Loch Ausf.</b> Knott-Deichselstütze Höhe 160 mm, Lochabstand 166/ 207 mm, verzinkt	1/1	0	Stück
26	90289		<b>AL-KO/BPW Handgriff</b> <b>f. Handbremshebel</b> AL-KO/BPW Handgriff für Handbremshebel	1/1	0	Stück
27	063768		<b>Bedienteil PU-5, m. Drehregler</b> <b>Ventilationsfunktion</b> Bedienteil PU-5, mit Drehregler zum Betrieb der Heizung im Leistungsmodus, Ventilationsfunktion, beim Anschluss vom externen Temperatursensor Betrieb im Temperaturmodus	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021327, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI221101319

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 23,42