

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240400550
Kundennr.: 20372
Datum: 5. April 2024
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Telefon: +49(0)5409 4034-141
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.wisnowski@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004541, Ihre Referenznr.: LB-202404-13185

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
2	10354		ASPÖCK Anschlussstück, 2 m m. 2-poliger Steckverbindung ASPÖCK Anschlussstück, 2 m, mit 2-poliger Steckverbindung	1/1	0	Stück
3	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
4	107363		ASPÖCK Regpoint II Kennzeichenleuchte LED m. 1,5 m DC-Kabel, Einzelanbau ASPÖCK Regpoint II Kennzeichenleuchte LED, mit 1,5 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt, für Einzelanbau H: 45 x B: 100 x T: 83 mm	1/1	0	Stück
5	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
6	20248		Drehverschluss, 15 x 66 x 19 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Edelstahl, Nirosta Drehverschluss, 15 x 66 x 19 mm, Lochabstand	30/30	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004541, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240400550

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40004		51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Edelstahl, Nirosta WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	42208		KNOTT K14-C, -1400 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K14-C, bis 1400 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	80132		Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510 Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510	1/1	0	Stück
11	80582		AL-KO Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, f. RB BPW S 2005-5/-7 RASK, 112/5, Ø 34/64 x 37 mm, LT 21 mm AL-KO Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-5/-7 RASK, Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm, Lagersitztiefe 21 mm, 1350 kg *** Rückstand aus Auftrag: DA240004190 *** Ihre Belegnr.: LB-202403-13063	1/1	0	Stück
12	20202		Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240004235 *** Ihre Belegnr.: LB-202403-13077	20/20	0	Stück
13	20059		Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	10/10	0	Stück
14	20225		Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt	0/210	210	Stück
15	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm,	16/16	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004541, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240400550

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt			
16	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 16,244