

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhängercentrum Edgar Schmitz Brüsseler Str. 8

45968 Gladbeck Deutschland Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220403318

Kundennr.: 52947

Datum: 29. April 2022

Ihr Ansprechpartner:Jaqueline LübbertDurchwahl:+49(0)54094034114Fax:+49(0)5409403434E-Mail:j.luebbert@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008585, Ihre Referenznr.: TEL. HERR SCHMITZ

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 20663 | | Auffahrrampen (Paar), 260 x 2000 x 65 mm, 1000 kg | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | m. Auflagerprofil, Aluminium | | | |
| | | | Auffahrrampen (Paar), 260 x 2000 x 65 mm, | | | |
| | | | Tragfähigkeit 1000 kg (Paar), Auffahrtshöhe | | | |
| | | | min./max. 517/575 mm, mit Auflagerprofil, | | | |
| | | | Aluminium | | | |
| | | | (nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!) | | | |
| 2 | 90183 | | BÜNTE Bremsbackensatz B2050 | 4/4 | 0 | Stück |
| | | | 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK | | | |
| | | | BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, | | | |
| | | | für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit | | | |
| | | | 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, | | | |
| | | | 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, | | | |
| | | | 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, | | | |
| | | | (für eine Achse) | | | |
| 3 | 14902 | | BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel | 12/12 | 0 | Stück |
| | | | verpackt i. Karton | | | |
| | | | BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, | | | |
| | | | Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem | | | |
| | | | Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte | | | |
| | | | Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt | | | |
| | | | im Karton | | | |
| | | | L: 238 x B: 134 x H: 115 mm | | | |
| 4 | 101500 | | Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss | 0/5 | 5 | Stück |
| | | | Zugentlastung, Kunststoff | | | |
| 5 | 40138 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg | | | |
| | | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, | | | |
| | | | Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe | | | |
| | | | 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ | | | |
| | | | Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch | | | |
| | | | flach, universal, Stahl verzinkt | | | |
| 6 | 401360 | | BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch | | | |



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008585, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.: DI220403318

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|-------|--------|-----------------|--|------------------------|-------------|---------|
| . 03. | | | | | - Tuenstana | |
| | | | klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, | | | |
| | | | | | | |
| | | | Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ | | | |
| | | | Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, | | | |
| , | 42601 | | universal, Stahl verzinkt Loop Chain 130, Antidiebstahlk | 0/1 | 1 | Stück |
| 7 | 42001 | | • | 0/1 | ' | Stuck |
| | | | 130 cm, f. Aluminiumfelgen *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210016250 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2113090 | | | |
| 8 | 10520 | | ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte links | 5/5 | 0 | Stück |
| • | 10320 | | m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett | 3,3 | ŭ | Stack |
| | | | ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte links, mit Blink-, | | | |
| | | | Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und | | | |
| | | | Nebelschlusslicht, 5-poliger Bajonettanschluss, | | | |
| | | | Leuchtmittel | | | |
| | | | H: 100 x B: 220 x T: 52 mm | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002119 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2121044 | | | |
| 9 | 42568 | | DAKEN Blackit 2 Staukasten | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | L: 550 x B: 250 x H: 295 mm | | | |
| | | | DAKEN Blackit 2 Staukasten, 2 x Druckverschluss an | | | |
| | | | der langen Seite, L: 550 x B: 250 x H: 295 mm, | | | |
| | | | Kapazität: 23 I, mit Schließzylinder, Polypropylen | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002932 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2121857 | | | |
| 10 | 40599 | | Kartuschen-Pistole | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Kartuschen-Pistole | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220003348 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2122274 | | | |
| 11 | 100361 | | ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, | | | |
| | | | Leuchtmittel, Ø 120 mm | | | |
| | | | H: 120 x B: 142 x T: 59 mm | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004087 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2123014 | | | |
| 12 | 20702 | | Nietunterlage, Ø 17,5 x 2,6 mm, Bohrung Ø 4,4 mm | 575/575 | 0 | Stück |
| | | | grau, Kunststoff, VPE: 1000 Stück | | | |
| | | | Nietunterlage, Ø 17,5 x 2,6 mm, Bohrung Ø 4,4 mm, | | | |
| | | | grau, Kunststoff | | | |
| | | | VPE: 1000 Stück | | | |
| | 76 | | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann **Nettogesamtgewicht in kg:** 91,75

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com
 Sparkasse Osnabrück

 DE28 2655 0105 0008 0144 09
 NOLADE22XXX

 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00
 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008585, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI220403318