

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: D1240300727
 Kundennr.: 59368
 Datum: 8. März 2024
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Telefon: +49(0)5409 4034-113
 Fax:
 E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003135, Ihre Referenznr.: 3745

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton	0/12	12	Stück
2	20054		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
3	20148		KNOTT Kotflügelhalter, vorne links f. Bootsanhänger	0/4	4	Stück
4	20353		Vorsteckbolzen, Ø 12 x 76 x 68 mm, mit Bohrung Stahl verzinkt Vorsteckbolzen, Ø 12 x 76 x 68 mm, mit Bohrung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	20454		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
6	20821		Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, f. Flachplanen m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, für Flachplanen, mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium	1/1	0	Stück
7	400270		Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend m. 2 Schlüssel Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend, mit 2 Schlüssel	2/2	0	Stück
8	40059		BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	4/4	0	Stück
9	40060		Abreißseil, 1400 mm, m. Karabinerhaken/Ring	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003135, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI240300727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 1400 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)			
10	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	8/8	0	Stück
11	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	8/8	0	Stück
12	40115		BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85 mm, m. Splint Stahl verzinkt	0/5	5	Stück
13	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	4/4	0	Stück
14	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137	0/2	2	Stück
15	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	2/2	0	Stück
16	40231		BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm	60/60	0	Stück
17	40451		Haubenhalter, 120 mm, Gummi	0/1	1	Stück
18	407033		BÜNTE Flansch, 120 x 215 x 65 mm, LA 80/universal Bohrungen Ø 12 mm, f. Stützfuß 407010/407020 BÜNTE Flansch, 120 x 215 x 65 mm, Lochabstand 80 mm/universal, Bohrungen Ø 12, für Stützfuß 407010/407020	30/30	0	Stück
19	40757		BÜNTE Kompaktlager DAC 4280, Ø 42/80 x 42 mm f. AL-KO 2361 BÜNTE Kompaktlager DAC 4280, Ø 42/80 x 42 mm, für AL-KO Radbremse 2361	5/5	0	Stück
20	40759		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 42/80 x 42 mm m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. AL-KO 2361 BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 42/80 x 42 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für AL-KO Radbremse 2361	5/5	0	Stück
21	40873		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	2/2	0	Stück
22	40875		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003135, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI240300727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche			
23	42562		Ramppuffer, 40 x 125 x 45 mm, Lochabstand 60 mm Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, Gummi Ramppuffer, 40 x 125 x 45 mm, Lochabstand 60 mm, Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, Gummi	2/2	0	Stück
24	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	114/114	0	Stück
25	42752		BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
26	60092		DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff	89/89	0	Stück
27	60093		DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz 104 x 140 mm, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz, 104 x 140 mm, Kunststoff	48/48	0	Stück
28	60427		BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF10/13, KRV/KV KR13, KV13HV, Ø 28 mm, 534 mm, B. Ø 12 mm/G. M10 BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF10/13, KRV/ KV/KR13, KV13HV, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10	1/1	0	Stück
29	60428		BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF17-C, KF20 KR17-20, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gew. M10 BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF17-C, KF20, KR17-20, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück
30	60429		BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF27/KFG30-A KR20-D, Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gew. M10	0/2	2	Stück
31	60941		Lampenschutzgitter, 130 x 286 x 74 mm (nicht zugelassen in der StVO) Lampenschutzgitter, 130 x 286 x 74 mm, (nicht zugelassen in der StVO)	4/4	0	Stück
32	70002		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. SF/SFV/SFVK/SFH20 Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für SCHLEGL SF/SFV/ SFVK/SFH20, Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10	1/1	0	Stück
33	80017		Verstellbolzen, f. Radbremse PEITZ R 234-76/205-83 WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003135, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI240300727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Verstellbolzen, für Radbremse PEITZ R 234-76/ 205-83, WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm			
34	80053		Nachstellrolle, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 234/235 RS	0/1	1	Stück
35	80054		Distanzstück, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 205/234/235 RS	1/1	0	Stück
			Distanzstück, für Radbremse PEITZ R 234-76, WAP W 205/234/235 RS			
36	80055		Nachstellkeil, links, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 234/235 RS	1/1	0	Stück
			Nachstellkeil, links ,für Radbremse PEITZ R 234-76, WAP W 234/235 RS			
37	80068		Tellerfedergruppe, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 234 RS	0/1	1	Stück
38	805020		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	0/2	2	Stück
39	80506		Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361	16/16	0	Stück
			Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech			
40	80560		Rückmatikfeder, f. RB AL-KO 2035-2361, Ø 12 mm 52 mm	10/10	0	Stück
			Rückmatikfeder, für Radbremse AL-KO 2035/2050/ 2051/2350/2360/2361, Ø 12 mm, 52 mm			
41	90100		AL-KO Fettkappe, Ø 53 x 34 mm, f. RB BPW S 2005/2504/3006-5 RASK, S 2504/3006-7 RASK	30/30	0	Stück
			AL-KO Fettkappe, Ø 53 x 34 mm, für Radbremse BPW S 2005/2504/3006-5 RASK, S 2504/3006-7 RASK			
42	901000		KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	0/26	26	Stück
43	901001		KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, f. Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, m. Hinweistikett 280 Nm	10/10	0	Stück
			KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, für Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, mit Hinweistikett 280 Nm			
44	90113		Sicherungsring, Ø 64/68,2 x 2 mm, DIN 472 f. Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm	40/40	0	Stück
			Sicherungsring, Ø 64/68,2 x 2 mm, DIN 472, für Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm			
45	90150		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF10/13, KRV/KV/KR13 KV13HV, Ø 28 mm, 534 mm, Bohr. Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück
			KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF10/13, KRV/KV/ KR13, KV13HV, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003135, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI240300727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
46	901640		KNOTT Auflaustoßdämpfer, f. KFZ35-D1, KFGL35-F Ø 28 mm, 666 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10	0/5	5	Stück
47	90170		Federnsatz, f. RB 20-2425/1 u. 20-964/1, 520, S 2005-5 RASK Federnsatz, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1 und 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, bestehend aus: 1 Zugfeder kurz, 1 Zugfeder lang, 1 Niederhalter, (EINE SEITE)	2/2	0	Stück
48	90182		BÜNTE Bremsbackensatz, f. Radbremse BPW S 2504-7 250 x 40 BÜNTE Bremsbackensatz, für BPW S 2504-7 RASK, 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte	1/1	0	Stück
49	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240002007 *** Ihre Belegnr.: 3626	0/16	16	Stück
50	902200		Knott Federspeicher über 2000 Knott Federspeicher über 2000 kg, für Handbremshebel Ausf. "KH" Hülse: 238 x 50 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240002198 *** Ihre Belegnr.: 3658	3/3	0	Stück
51	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff ERICH JAEGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
52	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, Sockel BA15s, S 25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
53	40213		Kegelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kegelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm, Schlüsselweite 19 *** Rückstand aus Auftrag: DA240002368 *** Ihre Belegnr.: 3665	2/2	0	Stück
54	90298		AL-KO/BPW Lagerbuchse ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco) AL-KO/BPW Lagerkartusche ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco), Ø 50 (Innen) x 208 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003135, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

DI240300727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA240002597 *** Ihre Belegnr.: 3699						
55	20607		ACEBIKES SteadyStand, m. Wippe, GummifüÙe f. Reifen 15-19" m. 90-130 mm Breite ACEBIKES SteadyStand, mit Wippe, GummifüÙe, verstellbar, für Reifen 15-19 Zoll mit 90-130 mm Breite, schwarz, pulverbeschichtet, Radgurt, Tragegriff, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
56	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	2/2	0	Stück
57	90176		Knott Bremsbackensatz 250 x 40 Tauschsatz autom. Nachstellung KNOTT Bremsbackensatz, Tauschsatz automatische Nachstellung, für 25-2025, 250 x 40, achsweise verpackt	5/5	0	Stück
58	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 223,794