

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

E. Weggert
Anhänger und Motorgeräte
Kampstraße 7

49811 Lingen
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220303194
Kundennr.: 12202
Datum: 29. März 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006182, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220005993 *** Ihre Belegnr.: BERND FELSCHEN</p>						
1	30025		<p>Gummimatte, 6 x 1350 x 3000 mm, schwarz beidseitig stoffgemustert Gummimatte, 6 x 1350 x 3000 mm, schwarz, beidseitig stoffgemustert</p>	1/1	0	Stück
2	40533		<p>Zurrgurt m. Ratsche 35 mm, 6 m 2000 daN, 2-teilig, m. Spitzha Zurrgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, 2000 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken</p>	15/15	0	Stück
3	20055		<p>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt</p>	5/5	0	Stück
4	200550		<p>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt</p>	5/5	0	Stück
5	20395		<p>Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg Stahl verzinkt Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg, Stahl verzinkt</p>	10/10	0	Stück
6	20396		<p>Karabinerhaken, Ø 8 x 80 mm, Tragkraft 230 kg Stahl verzinkt Karabinerhaken, Ø 8 x 80 mm, Tragkraft 230 kg, Stahl verzinkt</p>	10/10	0	Stück
7	20373		<p>Federstecker, Ø 5 x 110 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 17-29 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 5 x 110 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 17-29 mm, Stahl verzinkt</p>	10/10	0	Stück
8	20391		<p>Schäkel, Ø 6 mm, Tragkraft 100 kg</p>	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006182, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI220303194

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	20392		Lichtbreite 12 mm, Lichthöhe 25 mm, verzinkt Schäkel, Ø 6 mm, Tragkraft 100 kg, Lichtbreite 12 mm, Lichthöhe 25 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
10	20394		Schäkel, Ø 8 mm, Tragkraft 200 kg Lichtbreite 16 mm, Lichthöhe 32 mm, verzinkt Schäkel, Ø 8 mm, Tragkraft 200 kg, Lichtbreite 16 mm, Lichthöhe 32 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
11	40474		Schäkel, Ø 13 mm, Tragkraft 500 kg Lichtbreite 25 mm, Lichthöhe 48 mm, verzinkt Schäkel, Ø 13 mm, Tragkraft 500 kg, Lichtbreite 25 mm, Lichthöhe 48 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
12	40872		Ringschraube M 8 x 13 mm, Ø 20 Ringschraube M 8 x 13 mm, Ø 20 mm, Guss	10/10	0	Stück
13	20212		Ladungssicherungsnetz 2 x 3 m, m. Expanderseil Maschenweite 45 mm Ladungssicherungsnetz 2 x 3 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	4/4	0	Stück
14	20297		Dreiloch-Planenhaken, 38 x 44 mm, grau Kunststoff Dreiloch-Planenhaken, 38 x 44 mm, grau, Kunststoff	10/10	0	Stück
15	20554		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff	10/10	0	Stück
16	20553		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
17	20063		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
18	42530		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	10/10	0	Stück
19	101070		CO.PAR. Toolbox RTM Staukasten L: 500 x B: 250 x H: 250 mm CO.PAR. Toolbox RTM Staukasten, L: 500 x B: 250 x H: 250 mm, Kapazität: 20 l, mit Drehgriff, Schließzylinder, Polypropylen	6/6	0	Stück
			GEKA Kabelverbinder-Dose m. 8-poligen Leitungsverbinder GEKA Kabelverbinder-Dose, mit 8-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss,	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006182, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220303194

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			spritzwassergeschützt H: 73 x B: 125 x T: 39 mm			
20	10650		ASPÖCK Multipoint III Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Mutlipoint III Lichtscheibe links/rechts H: 138 x B: 244 mm	10/10	0	Stück
21	40011		WINTERHOFF WW 30-D2, -3000 kg, Ø 45-46 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D2, bis 3000 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	3/3	0	Stück
22	40012		WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	3/3	0	Stück
23	40013		WINTERHOFF WW 350-RB-1212, -3500 kg, Ø 50 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RB-1212, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
24	701541		AL-KO Flanshmutter M 27 x 2,0 mm für 2361 AL-KO - Flanshmutter M 27 x 2,0 mm, SW 36, für 2361, Ø außen 59 mm	10/10	0	Stück
25	10011		HELLA 9EL 118 701-001 Lichtscheibe rechts f. 2SD 003 184-041 HELLA 9EL 118 701-001 Lichtscheibe rechts, für 2SD 003 184-041 H: 64 x B: 158 mm	2/2	0	Stück
26	40062		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	10/10	0	Stück
27	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	10/10	0	Stück
28	40063		TRIPUS Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	10/10	0	Stück
29	40221		Schutzkappe M 6, SW 10, PVC PVC Schutzkappe für Radmutter M 6, SW 10, grau	50/50	0	Stück
30	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT) KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006182, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI220303194

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
31	40152		2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT) BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge, f. 40103/40136 BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	5/5	0	Stück
32	40134		Stützradkonsole universal f. KF27, 161/251 S, SFV20/25 Stützradkonsole universal, für Auflaufeinrichtung KNOTT KF27, AL-KO 161/251 S, SCHLEGL SFV20/25	1/1	0	Stück

Versandart: Stadttour