

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016070, Ihre Referenznr.: LB-202310-11176

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100361		ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, Leuchtmittel, Ø 120 mm H: 120 x B: 142 x T: 59 mm	1/1	0	Stück
2	10073		GEKA NL 91 Nebenschlussleuchte GEKA NL 91 Nebenschlussleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 60 x B: 96 mm	1/1	0	Stück
3	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	2/2	0	Stück
4	100994		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz männlich ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz, männlich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	2/2	0	Stück
5	10150		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
6	10207		GEKA Rückstrahler rot, Ø 65 mm m. Gummischutz GEKA Rückstrahler rot, Ø 65 mm, Reflektor Ø 50 mm, mit Gummischutz, Schraube M5 x 8 mm	4/4	0	Stück
7	10683		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte m. 0,8 m DC-Kabel ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte, mit 0,8 m DC-Flachkabel, Leuchtmittel	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016070, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

D1231000562

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20012		H: 57 x B: 100 x T: 60 mm Stellbordschamier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordschamier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
9	20176		FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	20178		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
11	20555		FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh	8/8	0	Stück
12	401171		BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang	2/2	0	Stück
13	40280		GOLIATH Seilwinde 4AFD, Zuglast 500 kg m. Lastdruckbremse GOLIATH Seilwinde 4AFD, Zuglast 500 kg, mit Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 2,57:1, Trommelkapazität Ø 4 mm x 10 m/Ø 3 mm x 25 m Stahlseil	2/2	0	Stück
14	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	2/2	0	Stück
15	90255		BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	1/1	0	Stück
16	20543		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
17	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016070, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI231000562

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 13,702