

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI221101168
Kundennr.: 13408
Datum: 10. November 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021213, Ihre Referenznr.: BE-202211/28733

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10153		Adapter, 13- auf 7-polig Adapter, 13- auf 7-polig	2/2	0	Stück
2	100370		SIM 3115 Innenleuchte, m. Schalter, 12/24 V SIM 3115 Innenleuchte, mit Schalter, 12/24 Volt H: 110 x B: 230 x T: 41 mm	1/1	0	Stück
3	10052		JOKON 516 Lichtscheibe rechts f./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe rechts, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
4	10252		Kugelbirne, 12 V/10 W, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/10 Watt, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
5	10694		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
6	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	2/2	0	Stück
7	15082		KARTT Steckachse, Ø 20 x 85 mm, m. Splint 2 Nylon-Unterlegscheiben, f. Ersatzrad 15079 KARTT Steckachse, Ø 20 x 85 mm, mit Splint, 2 Nylon-Unterlegscheiben, für Ersatzrad 15079,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021213, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI221101168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20001		verzinkt Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	200540		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	200600		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
13	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
14	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
15	20164		Einfass-Bordwandverschluss, rechts, 410 mm hoch m. Anschlag, Sicherung oben, Aluminium eloxiert Einfass-Bordwandverschluss, rechts, 410 mm hoch, mit Anschlag, Sicherung oben, Aluminium eloxiert	1/1	0	Stück
16	201640		Einfass-Bordwandverschluss, links, 410 mm hoch m. Anschlag, Sicherung oben, Aluminium eloxiert Einfass-Bordwandverschluss, links, 410 mm hoch, mit Anschlag, Sicherung oben, Aluminium eloxiert	1/1	0	Stück
17	20225		Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/	100/100	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021213, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI221101168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	20240		7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	5/100	95	Stück
19	20513		Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
20	20522		Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	20523		Gegenhalter (Z-02A), 35 x 142 x 20 mm, gekröpft Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-02A), 35 x 142 x 20 mm, gekröpft Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
22	20545		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
23	20546		FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	2/2	0	Stück
24	20547		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte lang FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte lang, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
25	20595		KNOTT Langwegverschluss, links, 605 mm m. Ausnehmung f. Gegenhalter, Aluminium KNOTT Langwegverschluss, links, 605 mm, mit Ausnehmung für Gegenhalter, Aluminium	1/1	0	Stück
26	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021213, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI221101168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
27	40075		SPP ZSK-750D, -750 kg, Ø 60,5 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm SPP Zugkugelkupplung ZSK-750D, bis 750 kg, Ø 60,5 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
28	40128		BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, f. Handkurbel, m. Kappe/Ring Kunststoff BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, für Handkurbel, mit Kappe/ Sicherungsring, Kunststoff	1/1	0	Stück
29	40925		Gummiventil TR413, 42,5 mm, f. Ø 11,3 mm Gummiventil TR413, 42,5 mm, für Felgenloch Ø 11,3 mm	1/1	0	Stück
30	80061		Kronenmutter M 18 x 1,5 mm, SW Kronenmutter M 18 x 1,5 mm, SW 27	2/2	0	Stück
31	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 25,95