

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: D1240202003
 Kundennr.: 59368
 Datum: 22. Februar 2024
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Telefon: +49(0)5409 4034-117
 Fax:
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002198, Ihre Referenznr.: 3658

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014165 *** Ihre Belegnr.: 2830			
1	90406		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFL12/14-A/B, Ø 12 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFL12/14-A/B, 414 mm lang, Bohrung Ø 12 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230019653 *** Ihre Belegnr.: 3358			
2	20274		Handgriff, 30 x 185 x 55 mm, Lochabstand 160 mm Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, m. Stahlkern, PVC Handgriff, 30 x 185 x 55 mm, Lochabstand 160 mm, Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, mit Stahlkern, PVC	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230019862 *** Ihre Belegnr.: 3371			
3	90307		KNOTT Radbremszylinder li./re. Ø 25,4, 20-2711, 25-4300/4303 KNOTT Radbremszylinder links/rechts, Ø 25,4 mm, für Radbremse 20-2711, 25-4300/4303 hydraulisch	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240000399 *** Ihre Belegnr.: 3413			
4	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück
5	80080		KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, z. Einschlagen KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, zum Einschlagen	10/10	0	Stück
6	901641		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KFGL35-A/KFG/KR/KHD35 KRV35-A/HV, Ø 28 mm, 585 mm, Boh. Ø 14 mm/Gew. M10	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002198, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI240202003

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KFGL35-A/KFG/KR/ KHD35, KRV35-A/HV, Ø 28 mm, 585 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10 *** Rückstand aus Auftrag: DA240001135 *** Ihre Belegnr.: 3520			
7	70002		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. SF/SFV/SFVK/SFH20 Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für SCHLEGL SF/SFV/ SFVK/SFH20, Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10	1/1	0	Stück
8	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 *** Rückstand aus Auftrag: DA240001502 *** Ihre Belegnr.: 3569	2/2	0	Stück
9	30131		SECURITY Komplettrad 185R14C, 104N, TR603, M+S a. Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 900 kg SECURITY Komplettrad 185R14C, 104N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 4,5 bar	9/9	0	Stück
10			*** Rückstand aus Auftrag: DA240001768 *** Ihre Belegnr.: 3590			
11	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	12/12	0	Stück
12	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff	0/10	10	Stück
13	10200		Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	2/2	0	Stück
14	10251		Kugelbirne, 12 V/5 W, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/5 Watt, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
15	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück	0/10	10	Stück
16	10257		Kugelbirne, 12 V/21/5 W, Sockel BAY15d S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002198, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI240202003

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Sockel BAY15d, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück			
17	15072		KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 150 mm, Gusseisen KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen	30/30	0	Stück
18	15077		BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm m. roter Stahlfelge, Abstandsh., f. 15067/15068	0/1	1	Stück
19	15080		KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, m. Splint f. Ersatzrad 15077 KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, mit Splint, für Ersatzrad 15077, verzinkt	8/8	0	Stück
20	20058		Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall	5/5	0	Stück
21	20214		Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	30/30	0	Stück
22	20215		Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	30/30	0	Stück
23	210275		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 955 mm, 450 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8	0/2	2	Stück
24	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück
25	21052		Auge m. Bund M8, Ø 10,2 mm, wirksame Länge 25 mm Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 10,2 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	2/2	0	Stück
26	40125		KARTT Verriegelungsbolzen f. automatisch klappbare Stützräder KARTT Verriegelungsbolzen, für automatisch klappbare Stützräder	1/1	0	Stück
27	40128		BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff	0/5	5	Stück
28	401510		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002198, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI240202003

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	40152		mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge	0/60	60	Stück
30	40213		Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 Kegelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kegelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm, Schlüsselweite 19	38/40	2	Stück
31	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm	0/6	6	Stück
32	40240		m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring Kegelrollenlager LM 11949/910 Ø 19,05/45,237 x 15,494, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 11949/910, Ø 19,05/45,237 x 15,494 mm, für AL-KO	6/6	0	Stück
33	40241		Kegelrollenlager LM 67048/010 Ø 31,75 / 59,131 x 16,77 mm, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 67048/010, Ø 31,75 / 59,131 x 16,77 mm, für AL-KO	6/6	0	Stück
34	402740		BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
35	40278		Lasche u. Ring, 25 x 70 mm, Lochabstand 45 mm f. Schlossschrauben M8, 350 daN, f. 40256 Lasche und Ring, 25 x 70 mm, Lochabstand 45 mm, für Schlossschrauben M8, 350 daN, für Zurrmulde 40256	40/50	10	Stück
36	40280		GOLIATH Seilwinde 4AFD, Zuglast 500 kg m. Lastdruckbremse GOLIATH Seilwinde 4AFD, Zuglast 500 kg, mit Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 2,57:1, Trommelkapazität Ø 4 mm x 10 m/Ø 3 mm x 25 m Stahlseil	4/4	0	Stück
37	402890		Bordwandhalteseil, 450 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt Bordwandhalteseil, 450 mm, mit Schlaufe beidseitig, PVC ummantelt	50/50	0	Stück
38	40761		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm wasserdicht, m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, wasserdicht, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	20/20	0	Stück
39	40784		BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm	0/8	8	Stück
40	40876		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002198, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI240202003

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche			
41	42032		KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff	0/35	35	Stück
42	42562		Rammpuffer, 40 x 125 x 45 mm, Lochabstand 60 mm Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, Gummi Rammpuffer, 40 x 125 x 45 mm, Lochabstand 60 mm, Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, Gummi	4/4	0	Stück
43	60345		ASPÖCK Deckelschraube, Ø 3,9 x 19 mm, f. Lichts. Midipoint I/Multipoint I-V/Earpoint IV ASPÖCK Deckelschraube, Ø 3,9 x 19 mm, für Lichtscheibe Midipoint I/Multipoint I-V/ Earpoint IV	4/4	0	Stück
44	60428		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20 GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm	3/3	0	Stück
45	70259		Schraubenfeder, gelb, f. WESTFALIA, -1200 kg Ø 85 x 145 mm	0/1	1	Stück
46	80024		Handbremshebel, f. PEITZ PAV/SR, X-Maß 45 mm	0/1	1	Stück
47	800600		AL-KO Hals-/Sicherungsmutter, M16 x 1,5 x 16 mm Schlüsselweite 24 AL-KO Hals-/Sicherungsmutter, M16 x 1,5 x 16 mm, Schlüsselweite 24	6/6	0	Stück
48	805020		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	0/2	2	Stück
49	80511		Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, f. RB AL-KO 2035-2361, SB 200-236, SR 201-230 Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, für Radbremse AL-KO 2035/2050/2051/2350/2360/2361, SB 200/203/ 230/236, SR 201/202/203/230/230 S	6/6	0	Stück
50	80525		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 2,8/3,0 VB Ø 28 mm, 615 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10	0/1	1	Stück
51	80625		Kronenmutter, M16 x 1,5 x 12 mm, Schlüsselweite 24 Kronenmutter, M16 x 1,5 x 12 mm, Schlüsselweite 24	10/10	0	Stück
52	90078		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1300/SL 1600 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1300/ Seillänge 1600 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	1/1	0	Stück
53	90100		AL-KO Fettkappe, Ø 53 x 34 mm, f. RB BPW S 2005/2504/3006-5 RASK, S 2504/3006-7 RASK AL-KO Fettkappe, Ø 53 x 34 mm, für Radbremse BPW S 2005/2504/3006-5 RASK, S 2504/3006-7 RASK	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002198, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1240202003

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
54	901001		KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, f. Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, m. Hinweisetikett 280 Nm KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, für Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, mit Hinweisetikett 280 Nm	26/26	0	Stück
55	90150		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF10/13, KRV/KV/KR13 KV13HV, Ø 28 mm, 534 mm, Bohr. Ø 12 mm/Gewinde M10 KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF10/13, KRV/KV/ KR13, KV13HV, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10	1/1	0	Stück
56	90268		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm lang (02.3722.77.00)	1/1	0	Stück
57	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/2	2	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 313,690