

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI230201639
Kundennr.: 13408
Datum: 16. Februar 2023
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002487, Ihre Referenznr.: BE-202302/30004 / 30011

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
2	10073		GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 60 x B: 96 mm	1/1	0	Stück
3	10316		Fahrzeugkabel, 7-polig, 6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm² (Meterware), VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 6 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ² , (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle	10/10	0	Meter
4	20038		HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, f. Scharnierbolzen 20037 HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, für Scharnierbolzen 20037, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
5	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
6	20545		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
7	40007		WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	40061		Ersatzring, f. Abreibseile	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002487, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.: DI230201639

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	42202		Ersatzring, für Abreiseile KNOTT K7,5-E, -750 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelumplung K7,E-C, bis 750 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	80034		Gewindestange M 8 x 1000 mm, rechts/links Gewindestange M 8 x 1000 mm, links/rechts	1/1	0	Stück
11	80503		AL-KO Faltenbalg universal Ø 30/40 mm AL-KO Faltenbalg universal Ø 30/40 mm	1/1	0	Stück
12	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tlle, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tlle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	3/3	0	Stück
13	10183		ERICH JAEGER Stecker, 13-polig m. Schraubanschluss, Kunststoff ERICH JAEGER Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, ohne Logo, Kunststoff	1/1	0	Stück
14	10295		Isolierband 15mm x 10m schwarz Isolierband Elektro schwarz 15 mm breit, 10 m lang auf Rolle	1/1	0	Stück
15	20013		Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
16	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, fr Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
17	400601		BNTE Abreiseil, 1600 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BNTE Abreiseil, 1600 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	2/2	0	Stück
18	40152		BNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Sttzrad 40103/40132/40136 BNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, fr Sttzrad 40103/40132/40136	1/1	0	Stück
19	40452		SPP Klappritt, 155 x 170 x 130 mm Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm SPP Klappritt, 155 x 170 x 130 mm, Lochabstand	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002487, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230201639

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	42032		105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff	1/1	0	Stück
21	60278		KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff Verlängerungskabel, 13-polig, 1 m m. Stecker/Kupplungsdose	1/1	0	Stück
22	66		Verlängerungskabel, 13-polig, 1 m, mit Stecker/ Kupplungsdose, Kunststoff DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD**Nettogesamtgewicht in kg:** 10,73