

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220601311  
Kundennr.: 13408  
Datum: 13. Juni 2022  
Ihr Ansprechpartner: Mathias Korkmaz  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: m.korkmaz@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011783, Ihre Referenznr.: BE-202206/26374

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10000		<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
2	10006		<b>GEKA BBSK 123 Rückleuchte links/rechts m. KZL</b> GEKA BBSK123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	3/3	0	Stück
3	10050		<b>JOKON 516 Rückleuchte rechts m./o. KZL</b> JOKON 516 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm	1/1	0	Stück
4	10058		<b>JOKON 215 Rückleuchte rechts m./o. KZL</b> JOKON 215 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Schraubanschluss H: 85 x B: 95 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
5	10060		<b>JOKON 215 Lichtscheibe rechts f./o. KZL</b> JOKON 215 Lichtscheibe rechts, für/ohne Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
6	10072		<b>JOKON 496 Lichtscheibe rechts</b> JOKON 496 Lichtscheibe rechts H: 96 x B: 285 mm	1/1	0	Stück
7	10950		<b>ASPÖCK ASS2-Verbinder, 7-polig, links, gelb weiblich</b> ASPÖCK ASS2-Verbinder, 7-polig, links, gelb, weiblich, diverse Tüllen, Kontakte, Montageanleitung	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011783, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220601311

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	109500		<b>ASPÖCK ASS2-Verbinder, 7-polig, rechts, grün weiblich</b> ASPÖCK ASS2-Verbinder, 7-polig, rechts, grün, weiblich, diverse Tüllen, Kontakte, Montageanleitung	1/1	0	Stück
9	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
11	200571		<b>FBS Anschweißöse, Größe 1, 31 x 95 x 27 mm Öse Ø 16,5 mm, Stahl sandgestrahlt</b> FBS Anschweißöse, Größe 1, 31 x 95 x 27 mm, Öse Ø 16,5 mm, Stahl sandgestrahlt	2/2	0	Stück
12	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b>	0/4	4	Stück
13	200610		<b>FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b>	0/4	4	Stück
14	200630		<b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	14/14	0	Stück
15	20211		<b>Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm Stahl feuerverzinkt</b> Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm, Stahl feuerverzinkt	50/50	0	Stück
16	202270		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	60/60	0	Stück
17	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	115/250	135	Stück
18	20509		<b>Exzenterverschluss, 45 x 310 mm, m. Flachbügel Stahl verzinkt</b> Exzenterverschluss, 45 x 310 mm, mit Flachbügel, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
19	42041		<b>Reduzierhülse Ø 50mm &gt; Ø 45/46mm</b> Reduzierhülse Ø 50 auf 45 mm	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011783, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220601311

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	42210		<b>KQ 14-B, VK 60 mm, V 90/H 90 mm, Bohrlöcher 12,5</b> KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KQ 14-B, VK 60 mm, Lochabstand vertikal und horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
21	80114		<b>AL-KO Umlenkhebel M10 UNI</b> AL-KO Umlenkhebel M10 UNI 626632	1/1	0	Stück
22	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 13,13