

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Semmler GmbH Technischer Handel Herr Axel Semmler Am Funkturm 17

29525 Uelzen Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI240700288

Kundennr.: 11807 Datum: 3. Juli 2024

Ihr Ansprechpartner:Oliver HartmannTelefon:+49(0)5409 4034-112Fax:+49(0)5409 4034-234E-Mail:o.hartmann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008414, Ihre Referenznr.: TEL. 03.07.2024

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10642		ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts	32/32	0	Stück
			ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts			
			H: 140 x B: 240 mm			
2	20045		Scharnier, 50 x 140 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm	0/20	20	Stück
			Edelstahl, Nirosta			
3	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1	10/10	0	Stück
			m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit			
			Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen			
			Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt			
4	20163		FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar	10/10	0	Stück
			Längenverstellung 25 mm, m. Sicherung, verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar,			
			Längenverstellung 25 mm, Lochabstand 65/82 mm,			
			Bohrungen Ø 8,5 mm, mit Sicherung, Stahl			
			verzinkt			
5	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm	20/20	0	Stück
			f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff			
			Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand			
			51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff			
6	402740		BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN	20/20	0	Stück
			m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN,			
			mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12			
7	10007		selbstsichernd, Stahl verzinkt	2 /2	•	Can ala
	10807		Spiral-Verlängerungskabel, 13-polig 8-polig belegt, 1,75 m, m. Stecker/Kupplungsdose Spiral-Verlängerungskabel, 13-polig, 8-polig	3/3	0	Stück
			belegt, gestreckt ca. 1,75 m lang, mit			
			Stecker/Kupplungsdose, Kunststoff			
8	102040		Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch/Klebefolie	100/100	0	Stück



Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008414, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI240700288

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch/Klebefolie	·		
9	106660		ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV	6/6	0	Stück
			2 x Abgang 4,7 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger			
			Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang			
			4,7 m DC-Flachkabel			

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 41,198

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000