

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220401165  
Kundennr.: 54970  
Datum: 11. April 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007129, Ihre Referenznr.: 5599346 /9750634 + RS

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
|      |       |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA210025542<br>*** Ihre Belegnr.: 5585507 / 9750634   |                        |           |         |
| 1    | 10698 |                 | <b>ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 8-polige BV<br/>2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel</b><br>ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 6 m, 13-poliger<br>Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang<br>0,2 m DC-Flachkabel   | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA210026649<br>*** Ihre Belegnr.: 5586684 / 9750634 + RS  |                        |           |         |
| 2    | 10695 |                 | <b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts<br/>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b><br>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit<br>Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und<br>Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger<br>Bajonettanschluss, Leuchtmittel<br>H: 140 x B: 238 x T: 55 mm     | 4/4                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA210027778<br>*** Ihre Belegnr.: 5587968 / 9750634   |                        |           |         |
| 3    | 10653 |                 | <b>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts<br/>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b><br>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit<br>Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und<br>Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger<br>Bajonettanschluss, Leuchtmittel<br>H: 138 x B: 244 x T: 60 mm | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA220001413<br>*** Ihre Belegnr.: 5592608 9750634   |                        |           |         |
| 4    | 10504 |                 | <b>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte<br/>m. Tülle</b><br>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte, mit<br>Tülle<br>H: 30 x B: 85 x T: 49 mm   | 3/3                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | *** Rückstand aus Auftrag: DA220002571<br>*** Ihre Belegnr.: 5593952 /9750634  |                        |           |         |
| 5    | 10697 |                 | <b>ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts</b>   | 2/2                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007129, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.: DI220401165

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts<br>H: 140 x B: 238 mm<br>*** Rückstand aus Auftrag: DA220004587<br>*** Ihre Belegnr.: 5596455/ 9750634  |                        |           |         |
| 6    | 105060 |                 | <b>FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß<br/>m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel</b><br>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit<br>Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel<br>H: 44 x B: 65 x T: 28 mm<br>*** Rückstand aus Auftrag: DA220005046<br>*** Ihre Belegnr.: 5597063/ 9750634 | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 7    | 10697  |                 | <b>ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts</b><br>ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts<br>H: 140 x B: 238 mm   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 8    | 105060 |                 | <b>FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß<br/>m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel</b><br>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit<br>Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel<br>H: 44 x B: 65 x T: 28 mm  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 9    | 40250  | 89373278        | <b>Knott Fahrwerksdämpfer<br/>bis 1800 kg</b><br>Knott Fahrwerksdämpfer,<br>bis 1800 kg,<br>Einbauposition vor dem Rad<br>990001<br>Einbaulänge 230 bis 260 mm<br>zul. Arbeitsbereich 230 bis 335 mm<br>*** Rückstand aus Auftrag: DA220005588<br>*** Ihre Belegnr.: 5597588/ 9750634   | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 10   | 10641  | 8.954537/0      | <b>ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts<br/>m. KZL, 5-poliger Bajonett</b><br>ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit<br>Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht,<br>Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss,<br>Leuchtmittel<br>H: 140 x B: 240 x T: 52 mm      | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 11   | 40250  | 89373278        | <b>Knott Fahrwerksdämpfer<br/>bis 1800 kg</b><br>Knott Fahrwerksdämpfer,<br>bis 1800 kg,<br>Einbauposition vor dem Rad<br>990001<br>Einbaulänge 230 bis 260 mm<br>zul. Arbeitsbereich 230 bis 335 mm<br>*** Rückstand aus Auftrag: DA220006087  | 1/1                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007129, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220401165

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | <b>*** Ihre Belegnr.: 5598168 /9750634</b>  |                        |           |         |
| 12   | 10508  |                 | <b>FRISTOM FT-001 Lichtscheibe weiß, m. Rückstrahler</b><br>ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler<br>H: 44 x B: 65 mm   | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 13   | 80151  | 548108A7        | <b>AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm auße</b><br>AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen  | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 14   | 20221  | 8.954555/2      | <b>Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm</b><br><b>Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt</b>   | 0/10                   | 10        | Stück   |
| 15   | 202470 |                 | <b>Spiralhaken, 21 x 78 mm, f. Expanderseil Ø 8 mm</b><br><b>schwarz, kunststoffummantelt, Stahl verzinkt</b><br>Spiralhaken, 21 x 78 mm, für Expanderseil Ø 8 mm, schwarz, kunststoffummantelt, Stahl verzinkt   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 16   | 20214  | 89370951        | <b>Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM</b><br>Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM   | 5/5                    | 0         | Stück   |
| 17   | 20239  | 89371033        | <b>Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig</b><br><b>Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m</b>   | 0/30                   | 30        | Stück   |
| 18   | 20235  | 8.954566/9      | <b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken</b><br><b>Stahl verzinkt</b><br>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 19   | 10630  |                 | <b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe links</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 20   | 90067  | 8.954650/1      | <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm</b><br><b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b><br>BÜNTE Bremsseil Longlife, Hülllänge 930/<br>Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL                     | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 21   | 401000 | 54888821        | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm KS-Felge</b><br><b>Bauhöhe 505 mm, Stützlast 150/90 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm<br>Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/<br>Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt  | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 22   | 40138  |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b><br><b>Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 546 mm, Stützlast 250 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 200 + 250 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 23   | 20059  | 89370464        | <b>Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse</b><br><b>PVC</b>   | 0/10                   | 10        | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007129, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI220401165

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 24   | 40474  | 89371231        | <b>Ringschraube M 8 x 13 mm, Ø 20</b><br>Ringschraube M 8 x 13 mm, Ø 20 mm,<br>Guss   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 25   | 42080  |                 | <b>AK 301, Ausf. A, Ø 50 mm,</b><br><b>K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,2</b>  | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 26   | 400500 | 89373344        | <b>Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3,6 mm</b><br><b>f. KFZ, Aluminium volleloxiert</b><br>Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen<br>Ø 3,6 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 27   | 10027  |                 | <b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 28   | 100260 |                 | <b>ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß</b><br><b>m. Rückstrahler</b><br>ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß,<br>mit Rückstrahler<br>H: 62 x B: 62 x T: 46 mm  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 29   | 100271 |                 | <b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b><br><b>m. Rückstrahler</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 30   | 90059  | 8.954652/7      | <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm</b><br><b>Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b><br>BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 900/<br>Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse,<br>Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit<br>Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT,<br>NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 31   | 20146  |                 | <b>DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel</b><br><b>Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, Kunststoff</b>   | 0/2                    | 2         | Stück   |

Versandart: DPD