

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 7

 Lieferungsnr.: DI230801890
 Kundennr.: 59368
 Datum: 22. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-113
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.: 2726

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10072		JOKON 496 Lichtscheibe rechts	0/1	1	Stück
2	10097		ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	4/4	0	Stück
3	10100		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff Stecker, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	6/6	0	Stück
4	101000		Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff	5/5	0	Stück
5	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder	0/10	10	Stück
6	10150		Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
7	10161		Steckdose, 13-polig, m. Abschaltkontakt, Dichtung Kunststoff Steckdose, 13-polig, mit Abschaltkontakt für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Dichtung, Kunststoff	2/2	0	Stück
8	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	2/2	0	Stück
9	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt	156/156	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

D1230801890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm			
10	14906		BÜNTE Halter, f. Safety-Box XL (14903) BÜNTE Halter, für Safety-Box XL (14903), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	46/46	0	Stück
11	200540		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	20056		FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 15/45 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
13	200573		FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Lochabstand 13/32 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	20214		Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	3/3	0	Stück
15	20221		Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
16	210213		BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 455 mm, 200 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8	0/2	2	Stück
17	30050		Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Gummi Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm, Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, schwarz, Gummi	1/1	0	Stück
18	30054		Sliprolle, Ø 120 x 67 mm, Bohrung Ø 17 mm m. Gleitlager, schwarz, Gummi Sliprolle, Ø 120 x 67 mm, Bohrung Ø 17 mm, mit Gleitlager, schwarz, Gummi	4/4	0	Stück
19	30058		Bugstütze, 77 x 160 x 101 mm, Bohrung Ø 13,5 mm Öffnung 120°, grau, Hartgummi Bugstütze, 77 x 160 x 101 mm, Bohrung Ø 13,5 mm, Öffnung 120°, grau, Hartgummi	1/1	0	Stück
20	30075		Kurbelstütze, Vkt. 34 mm, Ausdrehlänge 140 mm Bohrungen Ø 9/11 mm, LA: 60/80/100/120 mm	0/2	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI230801890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	30225		Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 20, 900 kg	0/2	2	Stück
22	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.	0/12	12	Stück
23	40066		Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) AL-KO UK 36 Unterlegkeilhalter, f. Unterlegkeil 40065, Metall verzinkt	0/16	16	Stück
24	40112		BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133 BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
25	401330		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm	0/5	5	Stück
26	40150		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Kunststofffelge f. Stützrad 401000/40147 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 59 mm, mit Kunststofffelge, für Stützrad 401000/40147	10/10	0	Stück
27	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	2/2	0	Stück
28	40153		BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102	0/4	4	Stück
29	40209		Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19	0/20	20	Stück
30	40230		BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm	0/15	15	Stück
31	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	10/10	0	Stück
32	40277		Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch Lochabstand 200/290 mm, f. 402621 Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621	1/1	0	Stück
33	40305		Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke	2/2	0	Stück
34	403050		Türschloss, 70 x 100 mm, rechts, Ausführung Klinke Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte	0/1	1	Stück
35	40306		Außenschloss, 70 x 100 mm, m. 2 Schlüssel f. Türschloss 40305/403050	0/2	2	Stück
36	40327		KNOTT Achsstosdämpfer, hydraulisch, 185 mm 92,5 mm Hub, Zug 2400 N, Druck 80 N, f. CHEVAL	0/6	6	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI230801890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
37	60093		DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz 104 x 140 mm, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz, 104 x 140 mm, Kunststoff	2/2	0	Stück
38	60226		Sliprolle, Ø 120 x 75 mm, Bohrung Ø 15 mm, blau Polypropylen Sliprolle, Ø 120 x 75 mm, Bohrung Ø 15 mm, blau, Polypropylen	2/2	0	Stück
39	700490		AL-KO Verschlussstopfen, Ø 10/12 x 5 mm, grün AL-KO Verschlussstopfen, Ø 10/12 x 5 mm, grün	11/11	0	Stück
41	80010		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
42	80012		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 PAH 2,7, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7, PAH 2,7, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	3/3	0	Stück
43	800600		AL-KO Hals-/Sicherungsmutter, M16 x 1,5 x 16 mm Schlüsselweite 24 AL-KO Hals-/Sicherungsmutter, M16 x 1,5 x 16 mm, Schlüsselweite 24	2/2	0	Stück
44	80151		AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051 AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051	4/4	0	Stück
45	80524		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	0/1	1	Stück
46	90150		KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13 KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	2/2	0	Stück
47	90402		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF25-A/KFG27/KV20HV-C/KFL20-B KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF25-A/KFG27/KV20HV-C/ KFL20-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 12 mm	1/1	0	Stück
48	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	6/6	0	Stück
49			*** Rückstand aus Auftrag: DA230009271 *** Ihre Belegnr.: 2448			
50	404621		Steckbolzen, Ø 16 mm, m. Federstecker f. Kugelkipplager 40462/404620	12/12	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

D1230801890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Steckbolzen, Ø 16 mm, mit Federstecker, für Kugelkipplager 40462/404620 *** Rückstand aus Auftrag: DA230009764 *** Ihre Belegnr.: 2483			
51	404621		Steckbolzen, Ø 16 mm, m. Federstecker f. Kugelkipplager 40462/404620 Steckbolzen, Ø 16 mm, mit Federstecker, für Kugelkipplager 40462/404620 *** Rückstand aus Auftrag: DA230009946 *** Ihre Belegnr.: 2493	2/2	0	Stück
52	42034		Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz *** Rückstand aus Auftrag: DA230010199 *** Ihre Belegnr.: 2528	20/20	0	Stück
53	210062		BÜNTE Gasfeder 8/19, 375 N, 405 mm, 180 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz BÜNTE Gasfeder 8/19, 375 Newton, 405 mm lang, 180 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz	2/2	0	Stück
54	605220		AJ.BA RL.83 Lichtscheibe rechts, f. 60522 f. RFL AJ.BA RL.83 Lichtscheibe rechts, für Rückleuchte 60522, für Rückfahrlicht H: 135 x B: 188,5 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230011546 *** Ihre Belegnr.: 2615	1/1	0	Stück
55	20453		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	10/10	0	Stück
56	401200		Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm Ausdrehlänge 330 mm Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm, Ausdrehlänge 330 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
57	402640		Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Rundhaken schraubbar, Guss verzinkt Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, mit Rundhaken, schraubbar, Guss verzinkt	36/48	12	Stück
58	403070		Seitenwandhalter, 33 x 220 x 24 mm, 3-Loch f. Zapfen, Guss verzinkt Seitenwandhalter, 33 x 220 x 24 mm, 3-Loch, für Zapfen, Guss verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230011791 *** Ihre Belegnr.: 2624	48/48	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI230801890

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
59	210081		BÜNTE Gasfeder 8/19, 250 N, 485 mm, 220 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz BÜNTE Gasfeder 8/19, 250 Newton, 485 mm lang, 220 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz *** Rückstand aus Auftrag: DA230012359 *** Ihre Belegnr.: 2658	16/16	0	Stück
60	20451		BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	14/14	0	Stück
61	20452		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230012524 *** Ihre Belegnr.: 2664	14/14	0	Stück
62	80018		Niederhaltefeder, f. RB PEITZ R 234-76/205-83 WAP W 184-235 RS Niederhaltefeder, für Radbremse PEITZ R 234-76/ 205-83, WAP W 234 RS *** Rückstand aus Auftrag: DA230012930 *** Ihre Belegnr.: 2706	1/1	0	Stück
63	20462		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	1/1	0	Stück
64	42034		Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz	39/39	0	Stück
65	901510		Stoßdämpfer KF 20-C, 24 mm Hül 2400 kg, 87 0011 09S KNOTT Stoßdämpfer für KF 20-C, 24 mm Hülle, 2400 kg (8701109S, 87001173), Gewinde M8	2/2	0	Stück
67	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013348, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.: DI230801890

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 510,136