

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507  
Kundennr.: 59368  
Datum: 3. Juni 2022  
Ihr Ansprechpartner: Mathias Korkmaz  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: m.korkmaz@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.: #1037

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220009274 *** Ihre Belegnr.: 0218/22/ZWW			
1	805020		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	24/24	0	Stück
2	42207		<b>K 14-B, Ø 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. B, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003980 *** Ihre Belegnr.: 0046/22/ZMWR			
3	40032		<b>WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss	1/1	0	Stück
4	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	18/18	0	Stück
5	20454		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	4/4	0	Stück
6	30224		<b>Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 0, 900 kg</b> Stahl-Felge 12 Zoll, 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 0,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	405040		900 kg <b>Dekalin, Dekaseal 8936 grau,</b> <b>560 ml Beutel, Dichtmasse abtu</b> DEKALIN Dekaseal 8936, anthrazit, 560 ml Schlauchbeutel, abtupfbare Dichtungsmasse	5/5	0	Stück
8	40876		<b>Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4,5 m, m. Expanderseil</b> <b>Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4,5 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	10/10	0	Stück
9	80011		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235</b> Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm	1/1	0	Stück
10	805020		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,</b> <b>251 R, neu, 505 mm, 370589</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	10/10	0	Stück
11	80522		<b>Stoßdämpfer f. 120 SR A,</b> <b>20724004</b> Stoßdämpfer für AL-KO 120 SR Ausf. A (20724004) <b>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220005447</b> <b>*** Ihre Belegnr.: W2124389</b>	2/2	0	Stück
12	805020		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,</b> <b>251 R, neu, 505 mm, 370589</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
13	10000	45345	<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
14	10057		<b>JOKON 215 Rückleuchte links</b> <b>m./o. KZL</b> JOKON 215 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Schraubanschluss H: 85 x B: 95 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
15	10098		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	1/1	0	Stück
16	10099		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich</b>	0/2	2	Stück
17	100990		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 14

Lieferungsnr.:

DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel			
18	10200		<b>Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher</b> Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	2/2	0	Stück
19	10209		<b>ASPÖCK Rückstrahler weiß, Ø 60 mm</b> <b>m. Loch</b> ASPÖCK Rückstrahler weiß, Ø 60 mm, mit Loch	2/2	0	Stück
20	10504		<b>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte</b> <b>m. Tülle</b>	0/3	3	Stück
21	105092		<b>ASPÖCK Halter 150 mm, f. Flexipoint I</b> <b>u. Squarepoint</b>	0/2	2	Stück
22	10521		<b>ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 100 x B: 220 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
23	10594		<b>ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß</b> <b>m. 2,25 m DC-Kabel, Gehäuse schwarz</b>	0/2	2	Stück
24	10681		<b>ASPÖCK Inpoint Innenleuchte</b> <b>m. Schalter, 2,5 m DC-Kabel</b>	0/1	1	Stück
25	10709		<b>RADEX 6800 Lichtscheibe rechts</b> <b>f. RFL</b> RADEX 6800 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht H: 220 x B: 160 mm	2/2	0	Stück
26	10754		<b>JOKON/WESTFALIA Lichtscheibe links</b> <b>118 211 323 101</b> JOKON/WESTFALIA Lichtscheibe links, 118 211 323 101 H: 145 x B: 160 mm	1/1	0	Stück
27	10811		<b>JOKON 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe gelb</b> <b>m. abgewinkelten Steckanschluss</b>	0/10	10	Stück
28	10814		<b>JOKON 710 Rückfahrleuchte</b> <b>m. abgewinkelten Steckanschluss</b> JOKON Rückfahrleuchte, W 710-W, Klarglasoptik, mit Zentralstecker abgewinkelt, Leuchtmittel, Ø: 95 x T: 80 mm	1/1	0	Stück
29	10824		<b>JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 2-poliger SV</b> <b>f. 710 Nebenschlussleuchte</b> JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 2-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Nebenschlussleuchte	1/1	0	Stück
30	10915		<b>ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm			
31	10990		<b>HUMBAUR Rückleuchte links</b>	0/2	2	Stück
			<b>m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett, horizontal</b>			
32	10992		<b>HUMBAUR Rückleuchte rechts</b>	0/2	2	Stück
			<b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett, horizontal</b>			
33	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm</b>	8/8	0	Stück
			<b>f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel			
34	20044		<b>Bordwandscharnier komplett, TIR</b>	0/90	90	Stück
			<b>m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben</b>			
35	20059		<b>Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse</b>	19/19	0	Stück
			<b>PVC</b> Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC			
36	20138		<b>DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel</b>	20/20	0	Stück
			<b>Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, Kunststoff</b> DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, seitlich zum Anschauben, einseitig eckigrund, Kunststoff			
37	20146		<b>DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel</b>	0/5	5	Stück
			<b>Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, Kunststoff</b>			
38	20148		<b>KNOTT Kotflügelhalter, vorne links</b>	0/6	6	Stück
			<b>f. Bootsanhänger</b>			
39	201480		<b>KNOTT Kotflügelhalter, vorne rechts</b>	0/6	6	Stück
			<b>f. Bootsanhänger</b>			
40	20197		<b>Scharnier, 32 x 105 x 25 mm, Bohrung Ø 8 mm</b>	0/10	10	Stück
			<b>silber lackiert, Zink-Druckguss</b>			
41	20198		<b>Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm</b>	0/20	20	Stück
			<b>Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, weiß, Kunststoff</b>			
42	20234		<b>Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz</b>	9/9	0	Stück
			<b>Gummi, Naturkautschuk</b> Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk			
43	20395		<b>Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg</b>	10/10	0	Stück
			<b>Stahl verzinkt</b> Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg, Stahl verzinkt			
44	20457		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 570 mm, 220 mm Hub</b>	1/4	3	Stück
			<b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 Newton, 570 mm lang,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 14

Lieferungsnr.:

DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
45	20458		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/5	5	Stück
46	20463		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	4/4	0	Stück
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
47	20466		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/7	7	Stück
48	20467		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	3/6	3	Stück
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
49	20468		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/20	20	Stück
50	20612		<b>ACEBIKES SteadyStand Scooter, m. Wippe, GummifüÙe f. Reifen 10-13" m. 80-120 mm Breite</b>	1/1	0	Stück
			ACEBIKES SteadyStand Scooter, mit Wippe, GummifüÙe, verstellbar, für Reifen 10-13 Zoll mit 80-120 mm Breite, grau, pulverbeschichtet, Stahl verzinkt			
51	20650		<b>Auffahrrampe, 340 x 1800 x 60 mm, 200 kg m. Hakenprofil, Aluminium</b>	0/1	1	Stück
52	210083		<b>BÜNTE Gasfeder 8/19, 500 N, 485 mm, 220 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz</b>	0/8	8	Stück
53	210229		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 555 mm, 250 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8</b>	0/2	2	Stück
54	210238		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 655 mm, 300 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8</b>	0/5	5	Stück
55	210255		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz</b>	2/2	0	Stück
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz			
56	210259		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz</b>	2/2	0	Stück
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz			
57	30053		<b>Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm m. Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi</b>	5/5	0	Stück
			Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm, mit Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi			
58	40005		<b>WINTERHOFF WW 8-H, -800 kg, Vkt. 70 mm LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b>	0/3	3	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 14

Lieferungsnr.:

DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
59	40007		<b>WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm</b>	0/2	2	Stück
60	40012		<b>LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> <b>WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm</b>	0/4	4	Stück
61	40025		<b>LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> <b>Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus)</b>	0/1	1	Stück
62	40047		<b>f. alle Zugkugelkupplungen m. Ø 50 mm</b> <b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b> <b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b> BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	8/8	0	Stück
63	400600		<b>Abreißseil, 1500 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b>	0/1	1	Stück
64	400602		<b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> <b>Abreißseil, 1700 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b>	1/1	0	Stück
			<b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> Abreißseil, 1700 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)			
65	400603		<b>Abreißseil, 1800 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b>	0/1	1	Stück
66	40062		<b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> <b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß</b>	22/22	0	Stück
			<b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff			
67	40102		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad</b>	1/1	0	Stück
			<b>Bauhöhe 475 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 475 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt			
68	401122		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang</b>	11/11	0	Stück
			<b>f. Klemmhalter 40106</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang, für Klemmhalter 40106, Stahl verzinkt			
69	401124		<b>BÜNTE Gelenknebelschraube, M12, 113 mm lang</b>	0/13	13	Stück
			<b>f. Klemmhalter 40142</b>			
70	401145		<b>Haltewinkel, f. Klemmhalter/Rohrstütze</b>	0/100	100	Stück
			<b>passend zu UNSINN Typ K/LK, Stahl feuerverzinkt</b>			
71	401171		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang</b>	4/4	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang			
72	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>	83/83	0	Stück
			<b>6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 14

Lieferungsnr.:

DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
73	401330		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	326/326	0	Stück
74	40135		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
75	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b>	0/62	62	Stück
76	40200		<b>Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm</b> Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	20/20	0	Stück
77	40202		<b>Gabelkopf M12, 24 x 86 mm, Bohrung Ø 12 mm wirksame Länge 72 mm</b> Gabelkopf M12, 24 x 86 mm, Bohrung Ø 12 mm, Innengewinde M12, Lichtbreite 12 mm, wirksame Länge 72 mm	20/20	0	Stück
78	40203		<b>Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200</b> Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	20/20	0	Stück
79	40226		<b>Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm</b> Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm	6/6	0	Stück
80	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	32/32	0	Stück
81	40232		<b>Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm</b>	0/4	4	Stück
82	402371		<b>BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm</b>	0/1	1	Stück
83	40250		<b>KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm</b> KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	1/1	0	Stück
84	40277		<b>Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch Lochabstand 200/290 mm, f. 402621</b> Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
85	402770		402621 <b>Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, klar</b> <b>Lochabstand 200/290 mm, f. 402621</b> Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, klar, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen	3/3	0	Stück
86	403051		402621 <b>Türschloss, 70 x 98 mm, m. Innen-/Außenschloss</b> <b>Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b>	0/1	1	Stück
87	40306		<b>Außenschloss, 70 x 100 mm, m. 2 Schlüssel</b> <b>f. Türschloss 40305/403050</b> Caravan-Außenschloss, abschließbar	3/3	0	Stück
88	40336		<b>Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm</b> <b>Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b>	0/4	4	Stück
89	40629		<b>Konusmutter M 8</b> Konusmutter M 8	606/923	317	Stück
90	407020		<b>BÜNTE Stützfuß</b> <b>Vkt. 60 x 535 mm, m. Sechskant</b> BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 535 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	125/125	0	Stück
91	40703		<b>BÜNTE Flansch, f. Stützfuß</b> <b>407010/407020</b>	40/40	0	Stück
92	40785		<b>BÜNTE Lagersatz f. PEITZ</b> <b>RB R 234-76, S 234 R</b> BÜNTE Radlagersatz für PEITZ RB R 234-76, S 234 R, mit 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62 x 11 mm	8/8	0	Stück
93	40870		<b>Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,2 m, m. Expanderseil</b> <b>Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,2 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	1/1	0	Stück
94	40871		<b>Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,7 m, m. Expanderseil</b> <b>Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,7 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	4/4	0	Stück
95	40872		<b>Ladungssicherungsnetz 2 x 3 m, m. Expanderseil</b> <b>Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 2 x 3 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	2/2	0	Stück
96	40873		<b>Ladungssicherungsnetz 2 x 3,5 m, m. Expanderseil</b> <b>Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 2 x 3,5 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	11/11	0	Stück
97	40874		<b>Ladungssicherungsnetz 2,5 x 3,5 m, m. Expanderseil</b> <b>Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 2,5 x 3,5 m, mit	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 14

Lieferungsnr.:

DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
98	40875		Expanderseil, Maschenweite 45 mm <b>Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4 m, m. Expanderseil Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	5/6	1	Stück
99	40876		<b>Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4,5 m, m. Expanderseil Maschenweite 45 mm</b> Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4,5 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm	5/5	0	Stück
100	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm SW 19, f. Stützfuß</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	33/33	0	Stück
101	42034		<b>Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s</b> Gummi-Abdeckung (Soft-Ball), schwarz	33/33	0	Stück
102	42037		<b>Clip-Belag Set WS 3000, ab Bj. + WS 3500,2 Reibbeläge</b> WINTERHOFF Clipbelagsatz WS 3000, ab Bauj. 08/2002, 2 Reibbeläge	4/4	0	Stück
103	42041		<b>Reduzierhülse Ø 50mm &gt; Ø 45/46mm</b> Reduzierhülse Ø 50 auf 45 mm	1/1	0	Stück
104	42203		<b>K 7,5-K, VK 50 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b>	0/3	3	Stück
105	42209		<b>KQ 14-A, VK 50 mm, V 90/H 90 mm, Bohrlöcher 12,5</b> KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KQ 14-A, VK 50 mm, Lochabstand vertikal und horizontal 90 mm , Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
106	42539		<b>Acrylglaspiegel 3 x 300 x 300 XT silber, Kanten entgratet</b> Acrylglaspiegel 3 x 300 x 300 mm, XT silber, Kanten entgratet	1/1	0	Stück
107	42540		<b>Gepäcknetz, schwarz, 360 x 220 auf Stahlrahmen, MW 40 mm</b> Gepäcknetz, schwarz, 360 x 220 mm, auf Stahlrahmen, MW 40 mm, mit Anschraubböckchen	1/1	0	Stück
108	42562		<b>GTO Ramppuffer, 125 x 40 x 45 mm, Bohrungen Ø 8 mm Lochabstand 60 mm, schwarz, Gummi</b> Ramppuffer, 125 x 40 x 45 mm, Bohrungen Ø 8 mm, Lochabstand 60 mm, schwarz, Gummi	4/4	0	Stück
109	42711		<b>KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm</b> KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm,	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 10 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
110	42744		Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt <b>BÜNTE Diebstahlsicherung, rot</b> BÜNTE Diebstahlsicherung rot, mit Zylinderschloss (baugleich mit Safety universal von AL-KO) zur Sicherung im abgekuppelten Zustand, inkl. 2 Schlüssel	13/13	0	Stück
111	42750		<b>Abreißseil 1000 mm, m. Haken u schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT</b> Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	14/14	0	Stück
112	42751		<b>BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott</b> BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	9/224	215	Stück
113	42835		<b>BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm (flaches Profil), Stahlfelge</b> BÜNTE Ersatzrad, 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 56 mm, mit Stahlfelge	2/2	0	Stück
114	60427		<b>Stabilus-Stossdämpfer für KF13 87000709</b> Stabilus-Stossdämpfer passend für KR/KF 13	2/2	0	Stück
115	60428		<b>Stabilus-Stossdämpfer KF 17-20, KR 20, 87 0011 09</b> Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1	9/9	0	Stück
116	62872		<b>BÜNTE Slick-Box 750, schwarz L: 750 x B: 340 x H: 300 mm</b> BÜNTE Slick-Box 750 Staukasten, schwarz, L: 750 x B: 340 x H: 300 mm, Kapazität: 60 l, Kunststoff	1/1	0	Stück
117	063763		<b>7 m Kabel f. Bedienteil</b> 7 m Kabel für Bedienteil, kann anstelle des Standardkabels (1,8 m) angeschlossen werden	4/4	0	Stück
118	63801		<b>Stossdämpfer für AL_KO 351 VB 372854</b>	0/2	2	Stück
119	65174		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 550 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm, Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast im Stand/	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 11 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Rangierbetrieb 300/150 kg, feuerverzinkt			
120	70052		<b>Radnabe, 5 x 112, m. Kegelroll 30204/30206, Werks-Nr. 586</b>	0/1	1	Stück
121	70200		<b>Stoßdämpfer f. AK 0908/1308 AK1402</b>	1/1	0	Stück
			Stoßdämpfer für Grümer AK 0908/1308, grau			
122	70208		<b>Stossdämpfer f. WAE 2000</b>	2/2	0	Stück
			Stoßdämpfer für Westfalia WAE 2000			
123	80010		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 1,3, 235</b>	7/7	0	Stück
			Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1,3, 235 mm			
124	80012		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,7, 235</b>	1/1	0	Stück
			Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,7, 235 mm			
125	80026		<b>Lagerbuchse f. PAV/S, PAV/SR 2 vorne</b>	1/1	0	Stück
			Peitz Lagerbuchse für PAV/S, PAV/SR 2,7 + X, vorne			
			** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**			
126	800260		<b>Lagerbuchse f. PAH, PAV/S, PAV hinten</b>	1/1	0	Stück
			Peitz Lagerbuchse für PAH, PAV/S, PAV/SR 2,7 + X, hinten			
			** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**			
127	80027		<b>Lagerbuchse PAV/SR 0,85 - 2,0 vorne</b>	2/2	0	Stück
			Peitz Lagerbuchse für PAV/SR 0,85-2,0 + Ausf. X, vorne			
			** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**			
128	800270		<b>Lagerbuchse PAV/SR 0,85 - 2,0 hinten</b>	1/1	0	Stück
			Peitz Lagerbuchse für PAV/SR 0,85-2,0 + Ausf. X, hinten			
			** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**			
129	80130		<b>Faltenbalg Ø 55/45 mm, AK 0908-AK2008 ZAF 1,0-1 u. ZAV 1,6 -2,0-1</b>	4/10	6	Stück
			BPW Faltenbalg Ø 55/45 mm, für Grümer AK 0908 - 2008, BPW ZAF 1,0-1 und ZAV 1,6 - 2,0-1			
130	80131		<b>Faltenbalg Ø 60/45 mm, ZAF 1,3</b>	6/6	0	Stück
			BPW Faltenbalg Ø 60/45 mm, für ZAF 1,35 - 2,0-1			
131	80151		<b>AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm auße</b>	0/4	4	Stück
132	80165		<b>Zugstangenlager ZAF 1,5-2 ZAF 1,5/2,0-2</b>	0/2	2	Stück
133	805010		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556</b>	1/1	0	Stück
			Stoßdämpfer für AL-KO 161 S,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 12 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
134	805020		neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558) <b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589</b>	0/20	20	Stück
135	80504		<b>Faltenbalg für AL-KO 161/251 S bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm</b> Faltenbalg für AL-KO 161/251 S, bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm	12/12	0	Stück
136	80515		<b>AL-KO Lagerbuchsen f. 161/251 251/252 VB, vorne u. hinten, i</b> AL-KO Lagerbuchse für 161/251 S, 251 G, 251/52 VB, Satz (müssen aufgerieben werden)	2/2	0	Stück
137	80531		<b>BÜNTE Bremsseil 770/966 mm Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 966 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	2/2	0	Stück
138	80626		<b>Stoßdämpfer f. 150 V, 690389</b>	0/8	8	Stück
139	90060		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1000/SL 1300 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1000/ Seillänge 1300 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	4/4	0	Stück
140	90061		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1100/SL 1400 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1100/ Seillänge 1400 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	6/6	0	Stück
141	90067		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 930/ Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
142	90069		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>	0/4	4	Stück
143	90085		<b>BÜNTE Bremsseil 1620/1830 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1620/SL 1830 mm, rot, Longlife,	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 13 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO			
144	90100		<b>BPW Fettkappe Ø 53 mm außen</b>	1/1	0	Stück
			BPW Fettkappe Ø 53 mm außen, mit Aufdruck ALKO			
145	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b>	2/2	0	Stück
			KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm			
146	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b>	0/8	8	Stück
147	901641		<b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b>	0/9	9	Stück
148	90251		<b>BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm</b>	0/2	2	Stück
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b>			
149	90253		<b>BÜNTE Bremsseil 1030/1255 mm</b>	2/2	0	Stück
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b>			
			BÜNTE Bremsseil HL 1030/SL 1255 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7			
150	90256		<b>BÜNTE Bremsseil 1330/1555 mm</b>	4/4	0	Stück
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b>			
			BÜNTE Bremsseil HL 1330/SL 1555 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7			
151	90265		<b>BPW Zugöse f. S 1704 - 2504-7</b>	1/1	0	Stück
			BPW Zugöse für S 1704 - 2504-7 RASK			
152	90268		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm</b>	1/1	0	Stück
			Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm lang (02.3722.77.00)			
153	90271		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 1,05-2, 1,15-1, 295 mm</b>	1/1	0	Stück
			Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 1,05-2, 1,15-1, 295 mm lang (05.323.01.44.0)			
154	90400		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFL12/14-C, Ø 12 mm</b>	1/1	0	Stück
			KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFL12/14-C, 411 mm lang, Bohrung Ø 12 mm			
155	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/8	8	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011217, Ihre Referenznr.:

Seite 14 von 14

Lieferungsnr.: DI220600507

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

**Versandart:** eigene Abholung

**Nettogesamtgewicht in kg:** 1877,79