

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI220902327  
Kundennr.: 13408  
Datum: 26. September 2022  
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink  
Durchwahl: +49(0)54094034117  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018528, Ihre Referenznr.: BE-202209/28009

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	10153		<b>Adapter, 13- auf 7-polig</b> Adapter, 13- auf 7-polig	2/2	0	Stück
3	10027		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß H: 62 x B: 62 mm	1/1	0	Stück
4	100361		<b>ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm</b> ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, Leuchtmittel, Ø 120 mm H: 120 x B: 142 x T: 59 mm	1/1	0	Stück
5	10069		<b>GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts</b> GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
6	10187		<b>CEE-Stecker, 3-polig, zum Anschrauben m. Klappdeckdel</b> CEE-Stecker, 3-polig, zum Anschrauben, mit Klappdeckdel	2/2	0	Stück
7	10325		<b>Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m m. 2 x Stecker, Kunststoff</b> Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm <sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/1	0	Stück
8	14905		<b>BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902)</b> BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	1/1	0	Stück
9	15075		<b>KARTT Handkurbel, f. Stützrad 15068</b> KARTT Handkurbel, für Stützrad 15068	1/1	0	Stück
10	15083		<b>KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel 15074/15075/15076</b> KARTT Knauf, orange, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel Ø10mm, 15074/15075/15076, Kunststoff	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018528, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902327

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	20025		<b>Stellbordscharnier, 56 x 420 mm, Bohrung Ø 16 mm Stahl verzinkt</b>	1/1	0	Stück
12	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
14	200610		<b>FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
15	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
16	20176		<b>FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm</b> FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
17	20232		<b>Aufrollkappe, 20 x 100 mm, Lochabstand 20 mm m. Scheuerunterlage, beige, Kunststoff</b> Aufrollkappe, 20 x 100 mm, Lochabstand 20 mm, mit Scheuerunterlage, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
18	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	20514		<b>Zungenverschluss, 80 x 275 mm, m. Flachbügel Stahl verzinkt</b> Zungenverschluss, 80 x 275 mm, Platte 80 x 152 mm, mit Flachbügel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
20	20602		<b>Bügel, 230 x 540 mm, f. Motorrad Standschiene 20600, Stahl verzinkt</b> Bügel, 230 x 540 mm, für Motorrad-Standschiene 20600, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	40012		<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 30-D3-1212, bis	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018528, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902327

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
22	400270		3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss <b>Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend, mit 2 Schlüssel	1/1	0	Stück
23	40036		<b>WINTERHOFF WW 8-D40, -800 kg, Vkt. 40 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 8-D40, bis 800 kg, Vkt. 40 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b> <b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b> BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	2/2	0	Stück
25	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
26	400605		<b>Abreißeil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b> <b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> Abreißeil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	12/12	0	Stück
27	40150		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Kunststofffelge</b> <b>f. Stützrad 401000/40147</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 59 mm, mit Kunststofffelge, für Stützrad 401000/40147	1/1	0	Stück
28	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	2/2	0	Stück
29	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b> <b>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	2/2	0	Stück
30	40349		<b>AL-KO Reibbelagsatz, f. AKS 2000/2004/3004</b> <b>links/rechts, ETI 811041/280/342/426/607</b> AL-KO Reibbelagsatz, für Antischlingerkupplung AKS 2000/2004/3004, links/rechts, ETI 811041/ 811280/811342/811426/811607	1/1	0	Stück
31	404621		<b>Steckbolzen, Ø 16 mm, m. Federstecker</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018528, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902327

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>f. Kugelkipplager 40462/404620</b> Steckbolzen, Ø 16 mm, mit Federstecker, für Kugelkipplager 40462/404620			
32	42621		<b>Doppeltrittstufe, 20/40 cm hoch, -150 kg belastbar Aluminium</b> Doppeltrittstufe, 20/40 cm hoch, bis 150 kg belastbar, Aluminium	1/1	0	Stück
33	42711		<b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock Rohr gerippt, 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm</b> BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
34	42714		<b>Traverse, f. Klemmhalter, Lochabstand 105 mm Bohrungen Ø 11 mm, f. V-Deichsel, Stahl verzinkt</b> Traverse, für Klemmhalter, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, für V-Deichsel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
35	60477		<b>Bremseil für Humbaur/ WAP HL900/SL1090mm</b> Bremseil für Humbaur mit WAP Bremse, HL 900/ SL 1090mm mit Glocke, Innendurchmesser: 22mm, Aussendurchmesser: 25/ 28 mm mit Gewinde M 8	2/2	0	Stück
36	60533		<b>HAPERT Scharnierstift kurz 50 mm</b> HAPERT Scharnierstift kurz, 50 mm, elektrolytisch verzinkt	2/4	2	Stück
37	63936		<b>BÜNTE Radstopper verzinkt rechts und links verwendbar</b> Radstopper verz., links und rechts verwendbar Bolzenabstand 330 mm	2/2	0	Stück
38	65570		<b>AL-KO Safety-Ball rot</b> AL-KO Safety-Ball rot	1/1	0	Stück
39	64120		<b>Steckdosenhalter für 7-polige und 13-polige Steckdosen</b> Steckdosenh für 7-polige und 13-polige Steckdosen	7/7	0	Stück
40	90035		<b>Knott Deichselstütze 160 mm 3-Loch Ausf.</b> Knott-Deichselstütze Höhe 160 mm, Lochabstand 166/ 207 mm, verzinkt	1/1	0	Stück
41	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 54,40

Helmut Bunte GmbH  
Gewerbepark Ebbendorf 11  
D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)  
Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 4034100  
Fax: +49(0)5409 4034234  
E-Mail: info@bunte.com  
Website: www.bunte.com

**Sparkasse Osnabrück**  
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX  
**Volksbank GMHütte**  
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979  
Amtsgericht Osnabrück  
Steuernummer: 65/200/53000  
USt.-Ident.: DE286597678



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018528, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902327