

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Eder GmbH
Moorweg 5

83104 Tuntenhausen
Deutschland

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI211101815
Kundennr.: 51119
Datum: 12. November 2021
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.: 1185738

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210018979 *** Ihre Belegnr.: W2115834/1185165			
1	80560		AL-KO Zugfeder f. Rückmatikhebel AL-KO Zugfeder für Rückmatikhebel	10/10	0	Stück
2	40629	T0002813	Konusmutter M 8 Konusmutter M 8	50/50	0	Stück
3	70154	LD581200	BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32 BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm	20/20	0	Stück
4	80151	LD581197	AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen	38/100	62	Stück
5	805040	LD366356	Faltenbalg für AL-KO 161/251 S ab Bj. 1988, Ø 49/53 mm Faltenbalg für AL-KO 161/251S ab Bj. 89, Ø 49/53 mm 251 R	50/50	0	Stück
6	40335	LD244088	AL-KO Achsstoßdämpferhalter steckbar, 2-teilig AL-KO Achsstoßdämpferhalter, steckbar in der Montageöffnung am Schwinghebel, 2-teilig (582509 und 582510)	20/20	0	Stück
7	80560		AL-KO Zugfeder f. Rückmatikhebel AL-KO Zugfeder für Rückmatikhebel	10/10	0	Stück
8	65686		AL-KO Kugelkupplung AK 270, optima, Ø 50/45/40/35 mm	0/10	10	Stück
9	20058	KK881601	Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall	300/300	0	Stück
10	10642	HB7330011	ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI211101815

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	10640	HB7230015	ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	20/20	0	Stück
12	10641	HB7230014	ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	15/15	0	Stück
13	10094	HB7230010	ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	10/10	0	Stück
14	90357	AVBS831430NR	KNOTT Bremsseil 1430/1640 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1430/SL 1640 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	5/5	0	Stück
15	90355	AVBS831230NR	KNOTT Bremsseil 1230/1440 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1230/SL 1440 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	5/5	0	Stück
16	90354	AVBS831130NR	KNOTT Bremsseil 1130/1340 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	3/3	0	Stück
17	101000	0560	Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff	20/20	0	Stück
18	10055	AV014000811	JOKON 205 Lichtscheibe links/rechts f./o. KZL JOKON 205 Lichtscheibe links/rechts, für/ohne Kennzeichenlicht H: 98 x B: 104 mm	2/2	0	Stück
19	10059		JOKON 215 Lichtscheibe links f./o. KZL	0/2	2	Stück
20	10577		ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte	0/2	2	Stück
21	402571	AV013003027	Zurrmulde m. Ring, klappbar, G	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI211101815

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			100 x 145 mm, 800 daN, Edelsta Zurrmulde mit Ring, Edelstahl, Größe 1, 100 x 145 mm, 800 daN,			
22	42750	AV009000650	Abreißseil 1000 mm, m. Haken u schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	15/15	0	Stück
23	90260		BPW Klammer f. Nachsteller, -7 S 1704 - 2504-7 RASK BPW Klammer für Nachsteller, S 1704 - 2504-7 RASK	3/3	0	Stück
24	20220		Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	15/15	0	Stück
25	202130	AP69072	Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	30/30	0	Stück
26	20234		Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	200/200	0	Stück
27	64247	AP64247	ICP ICARUS blue Anschlusskabel f. SPX/STONE Hydraulikaggregat ICP ICARUS blue Anschlusskabel, für SPX/STONE Hydraulikaggregat	2/2	0	Stück
28	10014	AP62098	HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, f. 10012/100120/10884/10885 HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, für 10012/100120/10884/10885 H: 108 x B: 246 mm	2/2	0	Stück
29	10430	AP62092	AJ.BA FP.15 Rückleuchte links m. NSL, m./o. KZL AJ.BA FP.15 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht H: 107 x B: 225 x T: 62 mm	1/1	0	Stück
30	10509	AP10509	ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, Halter 100 mm ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm H: 67 x B: 100x T: 56 mm	15/15	0	Stück
31	10507	AP10507	FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 42 x B: 65 x T: 30 mm	30/30	0	Stück
32	401510		BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI211101815

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm, Stahlfelge			
33	400602	AN600101	Abreißseil 1700 mm, m. Haken u PVC-ummantelt Abreißseil 1700 mm, mit Haken und Ring, PVC-ummantelt	3/3	0	Stück
34	10527		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß m. 0,5 m Kabel SV ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß, mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 65 x B: 44 x T: 28 mm	5/5	0	Stück
35	10528		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß m. Halter 115 mm ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß, mit Halter 115 mm H: 115 x B: 50 x T: 35 mm	10/10	0	Stück
36	10525		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß H: 65 x B: 44 x T: 28 mm	10/10	0	Stück
37	901001	AN4006	Knott Fettkappe Ø 52 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	10/10	0	Stück
38	402310	AN1604	BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschnutter und Sicherungsring	5/5	0	Stück
39	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschnutter und Sicherungsring	10/10	0	Stück
40	20214	500999991	Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	50/50	0	Stück
41	20216	8800925	Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	100/100	0	Stück
42	202331		Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	70/70	0	Stück
43	20233	500299223	Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
44	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	50/50	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI211101815

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
45	20228	500299220	Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
46	20226		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 20 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 20 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
48	20221	500299213	Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
49	202090		Ringhaken, 45 x 50 mm, Öse Ø 18 mm Stahl feuerverzinkt Ringhaken, 45 x 50 mm, Öse Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt	20/20	0	Stück
50	20209		Kombi-Planenhaken, 40 x 50 mm, Öse Ø 18 mm Stahl feuerverzinkt Kombi-Planenhaken, 40 x 50 mm, Öse Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt	20/20	0	Stück
51	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	50/50	0	Stück
52	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	50/50	0	Stück
53	40062		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	50/50	0	Stück
54	40063		TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	50/50	0	Stück
55	80016	500297205	Faltenbalg f. Peitz, 60/70 mm	0/3	3	Stück
56	90169	500297003	KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT) KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)	10/10	0	Stück
57	40151		BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI211101815

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
58	40113		BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff	10/10	0	Stück
59	40102		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 260 x 85 mm, Bauhöhe 500 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 500 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	2/5	3	Stück
60	20156	500251034	HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
61	20059		Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse PVC Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC	50/50	0	Stück
62	20055	500251016	FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
63	200550	500251015	FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
64	10202		PROPLAST Dreieckrückstrahler m. 4 Einzelreflektoren PROPLAST Dreieckrückstrahler, mit 4 Einzelreflektoren, 2 Befestigungsschrauben/ Muttern M5, stabile Kunststofffassung, Seitenlänge 175 mm H: 155 x B: 175 mm	43/50	7	Stück
65	10663	150280606	ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
66	40279	AP40279	Lasche u. Ring, Gr. 1, 800 daN m. Schrauben, Löcher Ø 10mm Lasche und Ring verzinkt, Größe 1, 800 daN, mit Schrauben und Muttern	10/10	0	Stück
67	40257	AP40257	Zurmulde m. Ring, klappbar 100 x 145 mm, 800 daN, Zurmulde mit Ring, verzinkt,	15/15	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210026730, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.: DI211101815

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
68	67		Größe 1, 100 x 145 mm, 800 daN			
	76		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
			Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann