

REPARATUR- UND ZUBEHÖRKATALOG

ERSATZTEILE FÜR CARAVAN UND CAMPING





REPARATUR- UND ZUBEHÖRKATALOG

ERSATZTEILE FÜR CARAVAN UND CAMPING

Katalog Caravan und Camping

Herausgeber: Helmut Bünte® GmbH, Hilter a.T.W.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Helmut Bünte® GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2021 Helmut Bünte® GmbH www.buente.com katalog@buente.com



65 Experten im In- und Ausland geben Bünte ein unverwechselbares Gesicht und stehen Ihnen an fünf Tagen in der Woche gerne unterstützend zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.











ANSPRECHPARTNER IM INNENDIENST



VERONIKA GRESKAMP +49 (0)5409 403-410 v.greskamp@buente.com

JOHANNES TRIPHAUS

+49 (0)5409 403-4295

j.triphaus@buente.com

OLIVER HARTMANN +49 (0)5409 403-410

o.hartmann@buente.com



SONJA KLIESCH +49 (0)5409 403-423 s.kliesch@buente.com





JARED NIEMEIER +49 (0)5409 403-410 j.niemeier@buente.com



HANNA ALTERUTHEMEYER +49 (0)5409 403-412 h.alteruthemeyer@buente.com



CAROLIN SÜDFELD +49 (0)5409 403-410 c.suedfeld@buente.com





TOBIAS HERBERS +49 (0)5409 403-410 t.herbers@buente.com



ANN-KATHRIN NAGEL +49 (0)5409 403-413 a.nagel@buente.com



MARVIN RUNDE +49 (0)5409 403-410 m.runde@buente.com



ANDREAS
SCHULZE-NICHTERING
+49 (0)5409 403-421
a.schulze@buente.com





HOLGER RENZENBRINK +49 (0)5409 403-417 h.renzenbrink@buente.com



TOM ZIEMANN +49 (0)5409 403-411 t.ziemann@buente.com

ANSPRECHPARTNER IM AUSSENDIENST



GUIDO KEMPERGebietsleiter Nord
g.kemper@buente.com



ANDREW PETER
SHEPHEARD
Gebietsleiter West
a.shepheard@buente.com



PETER STEININGERGebietsleiter Österreich
p.steininger@buente.com




JAKOB FRIEDGebietsleiter Süd
j.fried@buente.com



THOMAS WINKELMANNGebietsleiter Ost
t.winkelmann@buente.com





ÖFFNUNGSZEITEN LAGER:

Montag bis Freitag: 7:00 Uhr bis 17:15 Uhr

UNSERE LOGISTIKPARTNER:











01	STUTZRADER UND STUTZEN		06	BELEUCHTUNG	
	Stützräder	010		Stecker, Steckdosen, Adapter	148
	Ersatzräder	011		Installationszubehör	155
	Ersatzteile für Stützräder	014		Leuchtmittel	165
	Klemmhalter	015	0.7		
	Stützen	017	07	ZUBEHÖR	160
	Konsolen, Traversen und Zubehör	019		Unterlegkeile Deichselhauben	168 170
\cap 2	KUGELKUPPLUNGEN			Schilder	170
UZ	ALBE BERNDES Winterhoff			Rangiersysteme	171
	Kugelkupplungen	022		Kanglersysteme	د ۱۲
	AL-KO Kugelkupplungen	023	08	STANDHEIZUNGEN	
	Andere Kugelkupplungen	023		Autoterm	176
	Sicherheitskupplungen	024		Zubehör Abgassystem	178
	Zubehör	030		Luftführungssystem / Ausströmer	179
	Zubenoi	030		Bedienteile	180
03	DIEBSTAHLSCHUTZ			Kraftstoffkomponenten	182
	Diebstahlsicherungen	036		Montagekomponenten	183
	GPS-Tracker	044		Luftführungssystem / Reduzierungen,	
07	FDC ATTTELL F			Verbinder und Verteiler	184
U4	ERSATZTEILE Dadashrauhan	046		Luftführungssystem / Warmluftschläu	che
	Radschrauben	046		und Schlauchschellen	186
	Bremstrommeln	047		Luftführungssystem / Schalldämpfer	187
	Radlager	051		Sonderausstattungen	188
	Bremsbackensätze Bremsseile	062		Analysegeräte	188
	Achsstoßdämpfer	078 085	00	LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG	
	Auflaufstoßdämpfer	089	09	Auffahrschienen	190
	Zugstangen	099		Zurrgurte	193
	Lagerbuchsen	101		Ankerschienen	198
	Faltenbälge	109		Antirutschmatten	200
	Handbremshebel	113		Antifutscriffatteri	200
	Federspeicher/Gasfedern	117			
	Abreisseile	119			
	Umlenkhebel	121			
	Schmiernippel	122			
05	FAHRZEUGPFLEGE				
رر	Kleben & Pflegen	124			
	Schrauben	134			
	Werkzeuge und Zubehör	139			




STÜTZRÄDER UND STÜTZEN

١	STÜTZRÄDER —————	ab Seite	010
٠	ERSATZRÄDER —————	ab Seite	011
١	ERSATZTEILE FÜR STÜTZRÄDER ————	ab Seite	014
١	KLEMMHALTER —————	ab Seite	015
×	STÜTZEN —————	ab Seite	017
•	KONSOLEN. TRAVERSEN UND ZUBEHÖR ——	ab Seite	019



STÜTZRÄDER




BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Art.-Nr. 401000



BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt Art.-Nr. 40100 🛟




BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil), auf Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm, Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/ 150 kg, feuerverzinkt Art.-Nr. 65174 🛟




BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 500 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt


Art.-Nr. 40102



BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt Art.-Nr. 40103



BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 530 mm, Ausdrehlänge 265 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, feuerverzinkt Art.-Nr. 42810




KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit Turn-Lock, verzinkt (ab März 2021: rote Stahlfelge)

Art.-Nr. 15067 🗘




KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt (ab März 2021: rote Stahlfelge)

Art.-Nr. 42711 🚺




SIMOL Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 495 mm, Ausdrehlänge 185 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, mit seitlicher Kurbel, verzinkt Art.-Nr. 40704



WINTERHOFF Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, mit integrierter Bremsfunktion, verzinkt

Art.-Nr. 40147



KNOTT Stützrad, \emptyset 48 mm, 225 x 70 Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, mit integrierter Stützlastanzeige, verzinkt

Art.-Nr. 40132

ERSATZRÄDER



BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm (flaches Profil), Stahlfelge

Art.-Nr. 42835



BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Kunststofffelge

	BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	ArtNr. 40151 🛟		KARTT Ersatzrad 200 x 50 mm (flaches Profil), orange Stahlfelge (ab März 2021: rote Stahlfelge)	ArtNr. 15079
	BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm, Stahlfelge	ArtNr. 401510			
	BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge	ArtNr. 40158 🛟		SIMOL Ersatzrad 250 x 85 mm, Stahlfelge	ArtNr. 40162
	BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge	ArtNr. 40152 🗘		WINTERHOFF Ersatzrad 255 x 80 mm, Stahlfelge	ArtNr. 40156
	BÜNTE Ersatzrad 260 x 85 mm, Luftrad auf Stahlfelge	ArtNr. 40153		WINTERHOFF Ersatzrad 260 x 85 mm, Luftrad auf Kunststofffelge	ArtNr. 401530
	AL-KO Ersatzrad 260 x 65 mm (flaches Profil), Stahlfelge	ArtNr. 65566		Ersatzrad 260 x 85 mm, Polyurethanrad auf Kunststofffelge, pannensicher	ArtNr. 40155
	KARTT Ersatzrad 220 x 65 mm, orange Stahlfelge (ab März 2021: rote Stahlfelge)	ArtNr. 15077		BÜNTE Steckachse mit Splint, Ø 20 x 83 mm	ArtNr. 40115
				BÜNTE Steckachse mit Splint, Ø 20 x 87 mm BÜNTE Steckachse mit Splint,	ArtNr. 40116 ———————————————————————————————————
	KARTT Ersatzrad 230 x 80 mm (flaches Profil),	ArtNr. 15078		Ø 20 x 120 mm KARTT Steckachse mit Splint,	ArtNr. 15082
	orange Stahlfelge (ab März 2021: rote Stahlfelge)	. 3.7.	9 11 O	für 15079	
				KARTT Steckachse mit Splint, für 15077	ArtNr. 15080
The second second				KARTT Steckachse mit Splint für 15078	ArtNr. 15081

ERSATZTEILE FÜR STÜTZRÄDER



BÜNTE Knauf für Handkurbel, Kunststoff, mit Kappe

Art.-Nr. 40128



KARTT Knauf für Handkurbel, Kunststoff

Art.-Nr. 15083



BÜNTE Handkurbel Ø 10 mm, 105 mm lang (für 40100, 401000, 40102, 40147) Art.-Nr. 40117



BÜNTE Handkurbel Ø 12 mm, 105 mm lang (für 40100, 401000, 40102, 40147) Art.-Nr. 42712



BÜNTE Handkurbel Ø 17 mm, 105 mm lang (für 40104, 40135, 40138) Art.-Nr. 401170



BÜNTE Handkurbel Ø 17 mm, 140 mm lang (für 40103, 40136, 40137) Art.-Nr. 401171





BÜNTE Klemmhalter Ø 48 mm

Art.-Nr. 40105



BÜNTE Guss-Klemmhalter Ø 48 mm

Art.-Nr. 40133



BÜNTE Guss-Klemmhalter mit Gelenkknebel Ø 48 mm Art.-Nr. 401330



KARTT Klemmhalter Ø 48 mm, für Stützrad gerippt (42711)

Art.-Nr. 15072



BÜNTE Klemmhalter Ø 60 mm


Art.-Nr. 40106 🚺




BÜNTE Klemmhalter mit Gelenkknebel Ø 60 mm Art.-Nr. 40142



AL-KO Klemmhalter Ø 48 mm, schwenkbar um 90°







BÜNTE Ausdrehstütze, Sechskant 19 mm, Lochabstand 135-165/200-215 x 465-490 mm, Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 450 kg Art.-Nr. 40465 🛟

Art.-Nr. 80294

Art.-Nr. 80295



Handkurbel kurz, 250 mm, SW 19, Griff klappbar Art.-Nr. 40397 🗘



AL-KO Ausdrehstütze, Sechskant 19 mm, Lochabstand 190 x 605 mm, Ausdrehlänge 470 mm, Stützlast 1000 kg

AL-KO Montageschiene,

für Ausdrehstütze



BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19 Art.-Nr. 40469 🚺



BÜNTE Handkurbel, Art.-Nr. 63965 760 mm, SW 19

KONSOLEN, TRAVERSEN UND ZUBEHÖR



BÜNTE Halterung,für 40469/63965

Art.-Nr. 60542



SIMOL Ausdrehstütze, Sechskant 19 mm, Lochabstand 140 x 480 mm, Ausdrehlänge 430 mm, Stützlast 300 kg

Art.-Nr. 40466



SIMOL Handkurbel kurz, 205 mm, SW 19 Art.-Nr. 407030



WINTERHOFF Ausdrehstütze links, Sechskant 19 mm, Lochabstand 123 x 420 mm, Ausdrehlänge 480 mm, Stützlast 500 kg Art.-Nr. 40480



AL-KO Stützradkonsole, für Obeneinbau 161 S/251 S/251 G Stahl und Unteneinbau 251 S, mit Befestigungsmaterial Art.-Nr. 80299



WINTERHOFF Ausdrehstütze rechts, Sechskant 19 mm, Lochabstand 123 x 420 mm, Ausdrehlänge 480 mm, Stützlast 500 kg Art.-Nr. 40481



Stützradkonsole universal, für Knott KF27, AL-KO 161 S/251 S, Schlegl SFV 20-25 Art.-Nr. 40134



BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, abnehmbar oder fest montierbar

STÜTZRÄDER UND STÜTZEN > KONSOLEN, TRAVERSEN UND ZUBEHÖR

	KNOTT Stützradkonsole, für KF7,5-20	ArtNr. 90223
*	KNOTT Stützradkonsole, für KF27/30	ArtNr. 90221
38 1	KNOTT Stützradkonsole, für KFG30	ArtNr. 90226
The state of the s	KNOTT Stützradkonsole, für KFG35	ArtNr. 90222
	KNOTT Stützradkonsole, für KFGL35	ArtNr. 90237
•	Klemmhaltertraverse für ungebremste V-Deichseln	ArtNr. 42714
	AL-KO Stützradtraverse 390-410 mm, für V-Fahrgestelle, Stützlast 300 kg	ArtNr. 80296
9 3	AL-KO Stützradtraverse 440-460 mm, für V-Fahrgestelle, Stützlast 300 kg	ArtNr. 80297
	AL-KO Stützradtraverse 515-535 mm, für V-Fahrgestelle, Stützlast 300 kg	ArtNr. 80298
	Parkstütze für Anhänger, 500mm, Kugel Ø 50mm	ArtNr. 40049
	Rangiergriff, für Ø 48 mm Stützrad	ArtNr. 40343
	Rangiergriff, für Ø 60 mm Stützrad	ArtNr. 42715
	WINTERHOFF Blockiersystem, für Ø 48 mm Stützrad	ArtNr. 401050



KUGELKUPPLUNGEN

•	ALBE BERNDES WINTERHOFF	
	KUGELKUPPLUNGEN ————	ab Seite 02
Þ	AL-KO KUGELKUPPLUNGEN —————	ab Seite 02:
·	ANDERE KUGELKUPPLUNGEN ————	ab Seite 024
Þ	SICHERHEITSKUPPLUNGEN ————	ab Seite 02
Þ	ZUBEHÖR ————	ab Seite 030



ALBE BERNDES WINTERHOFF KUGELKUPPLUNGEN WINTERHOFF WW 150/ ALBE EM 150 BIS 1500 KG WINTERHOFF WW 13-N (ALBE EM 150 R-A), Art.-Nr. 40007 Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt WINTERHOFF WW 150-RB (ALBE EM 150 R-B), Art.-Nr. 40008 bis 1500 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt WINTERHOFF WW 220/ ALBE EM 220 BIS 2200 KG WINTERHOFF WW 220-RA (ALBE EM 220 R-A), Art.-Nr. 40009 Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt WINTERHOFF WW 220-RB (ALBE EM 220 R-B), Art.-Nr. 40010 Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt WINTERHOFF WW 30/ ALBE EM 300 BIS 3000 KG WINTERHOFF WW 30-D2 (ALBE EM 300 R-A), Art.-Nr. 40011 Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, WINTERHOFF WW 30-D3-1212 (ALBE EM 300 R-B), \emptyset Art.-Nr. 40012 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt WINTERHOFF WW 30-D3-1412 (ALBE EM 300 R-B), Ø Art.-Nr. 400121 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5/14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt WINTERHOFF WW 30-D3-1414 (ALBE EM 300 R-B), Ø Art.-Nr. 400122 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt ALBE EM 300 R-BS, Art.-Nr. 40040 Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit seitlichem Griff



ALBE EM 300 R-BH universal, Ø 45-46/50-51 mm, Lochabstand horizontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 42014 📫



AL-KO KUGELKUPPLUNGEN

AL-KO AK 161 BIS 1600 KG



AL-KO AK 161, Ø 50 mm, Lochabstand horiziontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12 mm, Stützlast 120 kg, Stahl, verzinkt, mit Soft-Dock

Art.-Nr. 65682

AL-KO AK 161 universal, \emptyset 35/45/50 mm, Lochabstand horiziontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12 mm, Stützlast 120 kg, Stahl, verzinkt, mit Soft-Dock

Art.-Nr. 65683 🚺





AL-KO AK 161 universal, Ø 35/45/50 mm, Lochabstand horiziontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12 mm, Stützlast 120 kg, Stahl, verzinkt, mit Soft-Dock, Befestigungsmaterial, Schließzylinder, Safety-Ball

Art.-Nr. 65684

AL-KO AK 270 BIS 2700 KG



AL-KO AK 270, Ø 50 mm, Lochabstand horiziontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12 mm, Stützlast 120 kg, Stahl ,verzinkt, mit Soft-Dock

Art.-Nr. 65685



AL-KO AK 270 universal, Ø 35/40/45/50 mm, Lochabstand horiziontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12 mm, Stützlast 120 kg, Stahl, verzinkt, mit Soft-Dock, Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 65686 🚺





AL-KO AK 270 universal, Ø 35/40/45/50 mm, Lochabstand horiziontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12 mm, Stützlast 120 kg, Stahl, verzinkt, mit Soft-Dock, Befestigungsmaterial, Schließzylinder, Safety-Ball

Art.-Nr. 65687

AL-KO AK 301 BIS 3000 KG



AL-KO AK 301, Ø 50 mm, Lochabstand horizontal/kreuz 50/40 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg, Guss, verzinkt

Art.-Nr. 42080

Art.-Nr. 42206

Art.-Nr. 42207

Art.-Nr. 42208

Art.-Nr. 42209

Art.-Nr. 42210

Art.-Nr. 42211

ANDERE KUGELKUPPLUNGEN

KNOTT K 14 BIS 1400 KG KNOTT K14-A, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt KNOTT K14-B, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm,

Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt

KNOTT K14-C,

Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt



KNOTT KQ14-A, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt

KNOTT KQ14-B, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt



KNOTT KQ14-C, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl ,verzinkt



KNOTT KK14-B, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt

KNOTT K 20 BIS 2000 KG



KNOTT K20-B, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt KNOTT K20-A,

Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl, verzinkt

KNOTT K 27 BIS 2700 KG



KNOTT K27-B, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt

KNOTT K27-A, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt

KNOTT K27-A, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt

KNOTT K 30 BIS 3000 KG



KNOTT K 30U universal, Ø 35/40/45/50 mm, Lochabstand horizontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 300 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Steckerhalter

Art.-Nr. 42214

Art.-Nr. 42212 🚺

Art.-Nr. 42213

Art.-Nr. 42215

Art.-Nr. 42216

Art.-Nr. 42217

Art.-Nr. 42236 🚺



	WINTERHOFF KUGELKUPPLUNGEN	
	WINTERHOFF WW 20-F1, bis 2000 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Guss, verzinkt	ArtNr. 40042
	WINTERHOFF WW 20-F2, bis 2000 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Guss, verzinkt	ArtNr. 40043
	WINTERHOFF WW 200-B3-H, bis 3000 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt	ArtNr. 40185
	WINTERHOFF WW 200-B5-H, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt	ArtNr. 40186
	WINTERHOFF WW 200-C7-H, bis 3000 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt	ArtNr. 40180
	WINTERHOFF WW 200-C4-H, bis 3000 kg, Ø 80 mm, Lochabstand vertikal 116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt	ArtNr. 40181
	WINTERHOFF WW 30-K+Z universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45-46/50-51 mm, Lochabstand horizontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial	ArtNr. 40032 🛟
	ZUBEHÖR FÜR KUGELKUPPLUNGEN	
	Reduzierhülse, von Ø 50 auf 45 mm, für Zugkugelkupplungen	ArtNr. 42041
0	Knott Sattelscheibe, Ø 13 mm, mit Rundung, für Zugkugelkupplungen/Zugstangen	ArtNr. 90229

SICHERHEITSKUPPLUNGEN

AL-KO AKS



AL-KO AKS 3004 universal, bis 3000 kg, Ø 36/40/45/50 mm,
Lochabstand horizontal/kreuz 47-54/40 mm,
Bohrungen Ø 12,1 mm, Stützlast 150 kg,
Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial,
Safety Compact, Safety-Ball

Art.-Nr. 403450



AL-KO AKS 3504, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,2 mm, Stützlast 350 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Steckschloss, Safety-Ball Art.-Nr. 40346



AL-KO Reibbelagsatz AKS 1300, links/rechts, ETI 811120 Art.-Nr. 40348



AL-KO Reibbelagsatz AKS 2000/2004/3004/3504, links/rechts, ETI 811041/811280/811342/811426/811607

Art.-Nr. 40349

AL-KO Reibbelagsatz AKS 2004, vorne/hinten, ETI 811280

Art.-Nr. 403490

A LA

AL-KO Reibbelagsatz AKS 3004/3504, vorne/hinten, ETI 811426/811431/811607

Art.-Nr. 403491

KNOTT KS



KNOTT KS30 universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Safety-Ball, Kugelschutzkappe

Art.-Nr. 42240 🛟

Art.-Nr. 42239 🚺

KNOTT KS30, bis 3000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 300 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Safety-Ball, Kugelschutzkappe



KNOTT KS35, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 350 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Safety-Ball, Kugelschutzkappe Art.-Nr. 42241 🚺

REIBBELAGSÄTZE FÜR WESTFALIA



Reibbelagsatz für WESTFALIA SSK 1

Art.-Nr. 42042



Reibbelagsatz für WESTFALIA SSK 2

Art.-Nr. 42043



Reibbelagsatz für WESTFALIA SSK $_{
m 3}$

Art.-Nr. 42044

WINTERHOFF WS



WINTERHOFF WS 3000 universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45-46/50 mm,
Lochabstand horizontal/kreuz 47-54/40 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg,
Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg,
Safety-Ball, Soft-Ball

WINTERHOFF WS 3000, bis 3000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Safety-Ball, Soft-Ball

WINTERHOFF WS 3000 universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45-46/50 mm, Lochabstand horizontal/kreuz 47-54/40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Rob-Stop, Safety-Ball, Soft-Ball

Art.-Nr. 42038 🚺

Art.-Nr. 420156

Art.-Nr. 42015 🚺



WINTERHOFF WS 3500, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Safety-Ball, Soft-Ball

WINTERHOFF WS 3500 universal, bis 3500 kg, Ø 60/65 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss, verzinkt, mit Befestigungsmaterial, Faltenbalg, Safety-Ball, Soft-Ball

Art.-Nr. 420152

Art.-Nr. 420151



WINTERHOFF Reibbelag WS 3000, vorne, bis Baujahr 07/2002, mit Gewindestift M8 x 10 mm, 2 Innensechskantschlüssel 4/10 mm Art.-Nr. 42036



WINTERHOFF Reibbelagsatz WS 3000/3500, vorne/hinten, ab Baujahr 08/2002 Art.-Nr. 42037



WINTERHOFF Faltenbalg, für WS 3000

für WS 3000, ab Baujahr 08/2009 Art.-Nr. 42039

Art.-Nr. 420302



WINTERHOFF Maxi-Soft-Puffer, für WS 3000, ab Baujahr 08/2002

WINTERHOFF Maxi-Soft-Puffer, Art.-Nr. 42046

WINTE für WS ab Bauj

WINTERHOFF Handgriff, für WS 3000, ab Baujahr 08/2002 Art.-Nr. 420303



WINTERHOFF Kupplungsnzeige, für WS 3000/3500, ab Baujahr 08/2009

ZUBEHÖR

	KUPPLUNGSKUGELN	
	ALBE Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 2000 kg, Gewinde M20 x 1,5 mm, Ø 23,9 mm	ArtNr. 40019 🕻
	ALBE Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 2000 kg, Gewinde M20 x 1,5 mm, Ø 23,9 mm, blank verzinkt	ArtNr. 60789
	ALBE Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 3500 kg, Gewinde M22 x 1,5 mm, Ø 25,9 mm	ArtNr. 400190
	WESTFALIA Kugelplatte Typ 329059, D-Wert: 23,5 kN, Stützlast: 150 kg, Zuglast bis 2500 kg, LA: 83 x 56 mm	ArtNr. 68670
	WESTFALIA Kugelplatte Typ 329062, D-Wert: 23,5 kN, Stützlast: 150 kg, Zuglast bis 3500 kg, LA: 83 x 56 mm	ArtNr. 68671
	Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 3500 kg, mit Platte zum Anschrauben, Lochabstand 90 mm, Bohrungen Ø 17 mm	ArtNr. 400194
	Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 3500 kg, mit Platte zum Anschrauben, Lochabstand 90 mm, Bohrungen Ø 17 mm, (im Bereich der StVO nicht zugelassen)	ArtNr. 400191
	Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 2000 kg, Gewinde M22 x 1,75 mm, verchromt, (im Bereich der StVO nicht zugelassen)	ArtNr. 400192
00	Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 1500 kg, Gewinde M16 x 1,5 mm, verchromt, (im Bereich der StVO nicht zugelassen)	ArtNr. 400193



Kupplungskugel Ø 50 mm, bis 3500 kg, mit Bolzen für DIN-Zugöse, verzinkt (im Bereich der StVO nicht zugelassen)

STECKERHALTER



AL-KO Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, universal, PVC Art.-Nr. 400170

Art.-Nr. 42238



Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, universal, PVC Art.-Nr. 400171



WINTERHOFF Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, passend für Zugkugelkupplung WW 8/13/150/220/30, Kunststoff Art.-Nr. 64048

KUGELSCHUTZKAPPEN



BÜNTE Kugelschutzkappe mit Schlaufe, weiß, Kunststoff

Art.-Nr. 405100



BÜNTE Kugelschutzkappe mit Schlaufe, schwarz, Kunststoff

Art.-Nr. 420350

Art.-Nr. 42035

Art.-Nr. 65716



BÜNTE Kugelschutzkappe mit Schlaufe, rot, Kunststoff

Art.-Nr. 405111



Kugelschutzkappe abschließbar, Kunststoff, Metalloptik Art.-Nr. 40513



Soft-Ball schwarz Art.-Nr. 42034



WINTERHOFF Soft-Ball schwarz, 24 Stück im Aufsteller Art.-Nr. 42040



AL-KO Soft-Ball

Art.-Nr. 65025



AL-KO Soft Ball rot, 24 Stück im Aufsteller Art.-Nr. 65022





KNOTT Soft-Dock schwarz, für Guss-Zugkugelkupplung K27/35 Art.-Nr. 42029



KNOTT Soft-Dock schwarz, für Blech-Zugkugelkupplung K14-K24 Art.-Nr. 42030



SPP Soft-Dock orange, für Blech-Zugkugelkupplungen



Soft-Dock rot, für Blech-Zugkugelkupplungen

Art.-Nr. 420301



KRAIBURG Stoßstangenschutz rot, für Anhängerkupplung H: 329 x B 329 x T25mm

O3 DIEB-STAHLSCHUTZ



DIEBSTAHLSCHUTZ

▶ DIFBSTAHI SICE	IFRUNGFN ———	ah Seite 0	36

▶ GPS-TRACKER ————— ab Seite 044



DIEBSTAHLSICHERUNGEN



BÜNTE Safety-Box II, inklusive Schloss und Verschlussriegel, im Karton verpackt

Art.-Nr. 40047 🚺





BÜNTE Halterung, für Safety-Box II

Art.-Nr. 14907



Verschlussriegel, für Safety-Box II Art.-Nr. 400470



BÜNTE Safety-Box, inklusive Schloss und Verschlussriegel, im Karton verpackt

Art.-Nr. 14902 🚺





BÜNTE Halterung, für Safety-Box

Art.-Nr. 14905



BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, inklusive Schloss, im Karton verpackt, für die Sicherung im abgekuppelten und angehängten Zustand

Art.-Nr. 14903 🚺



Art.-Nr. 14906



Verschlussriegel, für Safety-Box

Art.-Nr. 400280



MULTISAFE universal, inklusive Verschlussriegel und Schloss (Ø 50 mm), für die Sicherung im abgekuppelten und angehängten Zustand

Art.-Nr. 61005



Schloss Ø 50 mm

Art.-Nr. 400271



Schloss Ø 70 mm

Art.-Nr. 40027



Schloss Ø 70 mm, gleichschließend

Art.-Nr. 400270



Zahlenschloss Ø 70 mm

Art.-Nr. 400274




AL-KO Bügelschloss Compact, für Zugkugelkupplung AK 160/300/350 Art.-Nr. 40029



BÜNTE Bügelschloss universal

Art.-Nr. 42744 🚺





KNOTT Steckschloss für K7,5/14, KQ14, KK14	ArtNr. 42222
KNOTT Steckschloss für K20/24	ArtNr. 42223
KNOTT Steckschloss für K27/35	ArtNr. 42224
KNOTT Steckschloß für KS 25/ 30/ 35	ArtNr. 42244 🗘
Steckschloss für AK 7, EM 80/150/220/300/350, WW 8/13/150/220/30	ArtNr. 40030
WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000, 15 mm, mit Safety-Ball	ArtNr. 42024
WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000 Plus, SCM, 19 mm, mit Safety-Ball	ArtNr. 42025
WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3500, SCM, mit Safety-Ball	ArtNr. 420240
Diebstahlsicherung Columbus Ei universal	ArtNr. 40025
Radkralle universal, verstellbar von 18 - 25 cm, für 13-15" Felgen	ArtNr. 42608 🗘
	KNOTT Steckschloss für K20/24 KNOTT Steckschloss für K27/35 KNOTT Steckschloß für KS 25/ 30/ 35 Steckschloss für AK 7, EM 80/150/220/300/350, WW 8/13/150/220/30 WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000, 15 mm, mit Safety-Ball WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000 Plus, SCM, 19 mm, mit Safety-Ball WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3500, SCM, mit Safety-Ball Diebstahlsicherung Columbus Ei universal Radkralle universal, verstellbar von 18 - 25 cm,



Radkralle Dreibein universal, verstellbar, für 13-15" Stahl- und Aluminiumfelgen Art.-Nr. 63759 🚺





DOUBLELOCK Compact Condor SCM, Diebstahlsicherung für WS 3000 und sonstige Zugkugelkupplungen (außer AL-KO) Art.-Nr. 42602



KNOTT Safey-Ball schwarz, Kunststoff

Art.-Nr. 42032



DOUBLELOCK Compact Eagle SCM, Diebstahlsicherung für AKS 1300 und sonstige AL-KO Zugkugelkupplungen Art.-Nr. 42603



AL-KO Safety-Ball rot, Kunststoff

Art.-Nr. 65570



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM A, feste Diebstahlsicherung für vertikal verschraubte Zugkugelkupplungen, mit Padlock-Schloss

Art.-Nr. 42605



Parkstütze, für Anhänger, 500 mm, verzinkt Art.-Nr. 40049



DOUBLE-LOCK Fixed Lock A, ungeprüft, feste Diebstahlsicherung für vertikal verschraubte Zugkugelkupplungen, mit Schloss

Art.-Nr. 42616



Diebstahlsicherung für Zugösen, inklusive Schloss

Art.-Nr. 40044



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM B, feste Diebstahlsicherung für horizontal verschraubte Zugkugelkupplungen, mit Padlock-Schloss

Art.-Nr. 42607



DOUBLELOCK Buffalo Red SCM, Radkralle, für 13-15" Stahlfelgen

Art.-Nr. 42600



DOUBLE-LOCK Fixed Lock B, ungeprüft, feste Diebstahlsicherung für horizontal verschraubte Zugkugelkupplungen, mit Schloss

Art.-Nr. 42617



DOUBLELOCK Loop Chain SCM, Diebstahlschutzkette 130 cm mit Bügelschloss, für Aluminiumfelgen

Art.-Nr. 42601



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM C, feste Diebstahlsicherung für kreuz verschraubte Zugkugelkupplungen, mit Padlock-Schloss



DOUBLE-LOCK Fixed Lock C, ungeprüft, feste Diebstahlsicherung für kreuz verschraubte Zugkugelkupplungen, mit Schloss Art.-Nr. 42618



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM AK301, feste Diebstahlsicherung für Zugkugelkupplung AL-KO AK 301, mit Padlock-Schloss Art.-Nr. 42619

DOUBLELOCK Fixed Lock SCM AK351, feste Diebstahlsicherung für Zugkugelkupplung AL-KO AK 351, mit Padlock-Schloss Art.-Nr. 42610



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM AKS3504, feste Diebstahlsicherung für AL-KO AKS 3504, mit Padlock-Schloss

Art.-Nr. 42611



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM BAK35, feste Diebstahlsicherung für horizontal verschraubte AL-KO Zugkupplungen 3500 kg bis Mitte 2009, mit Padlock-Schloss Art.-Nr. 426100

DOUBLELOCK Fixed Lock SCM WAK35 M12, feste Diebstahlsicherung für horizontal verschraubte AL-KO Zugkugelkupplungen 3500 kg ab Mitte 2009, mit Padlock-Schloss

Art.-Nr. 42614

DOUBLELOCK Fixed Lock SCM Avonride, feste Diebstahlsicherung für Zugkugelkupplung Avonride R 60, mit Padlock-Schloss Art.-Nr. 42612

DOUBLELOCK Fixed Lock SCM WAK35 M14, feste Diebstahlsicherung für horizontal verschraubte Zugkugelkupplungen AL-BE, Knott, Winterhoff bis 3500 kg, mit Padlock-Schloss Art.-Nr. 42613



DOUBLELOCK Padlock Red, Vorhängeschloss Art.-Nr. 42604



DOUBLELOCK Fixed Lock SCM EM350, feste Diebstahlsicherung für kreuz verschraubte Zugkugelkupplungen AL-BE, Knott, Winterhoff bis 3500 kg, mit Padlock-Schloss Art.-Nr. 42615



STEADY Radkralle universal, für Stahlfelgen

Art.-Nr. 63899



STEADY Diebstahlsicherung KS-25, SCM, für AL-KO Zugkugelkupplungen bis 2500 kg Art.-Nr. 63900



STEADY Diebstahlsicherung KS-20, SCM, für AL-BE, Winterhoff und Knott Zugkugelkupplungen bis 800 kg

STEADY Diebstahlsicherung KS-26, SCM, für AL-BE, Winterhoff und Knott Zugkugelkupplungen

Art.-Nr. 63901

Art.-Nr. 63960



STEADY Diebstahlsicherung KS-29, SCM, für AL-BE, Winterhoff und Knott Zugkugelkupplungen (Guss) bis 3000 kg

(Stahl) bis 3000 kg



GPS-TRACKER



COPENHAGEN TRACKERS
Cobblestone GPS-Tracker,
ohne Abonnement oder monatliche Gebühren,
Batterielaufzeit: 4 Jahre bei 1 Track täglich
- bis zu 10 Jahre,
Datendeckung: EU, Schweiz, Norwegen,
Gehäusematerial: IP 67, ABS, schlagfest, wasserdicht,
Abmessungen: 6,4 x 6,4 x 2,3 cm, Gewicht: 88 g



ERSATZTEILE

04 FRSATZTEILF

► RAUSCHRAUBEN —————	ab Seite U4
► BREMSTROMMELN ————	ab Seite 04
► RADLAGER ————	ab Seite 05
▶ BREMSBACKENSÄTZE ————	ab Seite 06
► BREMSSEILE ————	ab Seite 07
► ACHSSTOSSDÄMPFER —————	ab Seite 08
► AUFLAUFSTOSSDÄMPFER ————	
► ZUGSTANGEN ————	ab Seite 09
▶ LAGERBUCHSEN ————	ah Seite 10.
► FALTENBÄLGE ————	ab Seite 10:
► HANDBREMSHEBEL —————	ab Seite 113
► FEDERSPEICHER/GASFEDERN ————	ab Seite 117
► ABREISSEILE —————	
► UMLENKHEBEL ————	ab Seite 12°
► SCHMIERNIPPEI ————	



RADSCHRAUBEN



Kugelbundschraube M12 x 1,5 x 24 mm, SW 19

Art.-Nr. 40209

Kugelbundschraube M14 x 1,5 x 25 mm, SW 19

Art.-Nr. 40210



Kegelbundschraube M12 x 1,5 x 24 mm, SW 19

Art.-Nr. 40213



Riffelradbolzen M10 x 1,25 x 35 mm, Riffelung 12 mm

Art.-Nr. 40215

Riffelradbolzen M12 x 1,5 x 40 mm, Riffelung 14 mm

Art.-Nr. 40216

Riffelradbolzen M12 x 1,5 x 35 mm, Riffelung 17 mm

Art.-Nr. 402160

Riffelradbolzen M14 x 1,5 x 49 mm, Riffelung 17 mm

Art.-Nr. 402161



Kugelbundmutter M12 x 1,5 x 21 mm, SW 17

Art.-Nr. 40217

Kugelbundmutter M14 x 1,5 x 21 mm, SW 19

Art.-Nr. 402170

Kugelbundmutter M18 x 1,5 x 25 mm, SW 24

Art.-Nr. 40211



Kegelbundmutter M10 x 1,25 x 18 mm, SW 19

Art.-Nr. 40218



Kegelbundmutter M12 x 1,5 x 14 mm, SW 19

Art.-Nr. 40219

BREMSTROMMELN

AL-KO



Bremstrommel 160 x 35 für RB 1636, 1637, 1640, LK 112x5, für Lagerpaarung LM 11749/710 und LM 45449/410, (Guss-Nr. 278991...)

Art.-Nr. 805052

Art.-Nr. 805054

Bremstrommel 160 x 35 für RB 1637, LK 100x4, mit Kompaktlager 30/60 x 37 mm (Guss-Nr. 581311)

Bremstrommel 160 x 35 für RB 1637, LK 112x5, mit Kompaktlager 30/60 x 37 mm (Guss-Nr. 606260)

Art.-Nr. 805053

Bremstrommel 200 x 50 für RB SB 203, 2035, 2050, 2051, LK 100x4, für Lagerpaarung LM 11949/910 und LM 67048/010 (Guss-Nr. 238266...)

Art.-Nr. 80103

Bremstrommel 200 x 50 für RB SB 203, 2035, 2050, 2051, LK 112x5, für Lagerpaarung LM 11949/910 und LM 67048/010 (Guss-Nr. 238266...)

Art.-Nr. 80505

Bremstrommel 200 x 50 für RB 2051, LK 100x4, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm (Guss-Nr. 605121)

Art.-Nr. 801031

Bremstrommel 200 x 50 für RB 2051, LK 112x5, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm (Guss-Nr. 1366103)

Art.-Nr. 805051

Bremstrommel 200 x 50 für RB 2051, LK 100x4, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm (Guss-Nr. 581063)

Art.-Nr. 801030

Bremstrommel 200 x 50 für RB 2051, LK 112X5, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm (Guss-Nr. 583928)

Art.-Nr. 805050

Bremstrommel 230 x 60 für RB 2361, LK 112x5, mit Kompaktlager 42/80 x 42 mm (Guss-Nr. 581329/1302756)

AL-KO/ BPW



Bremstrommel 200 x 50 für RB S 2005-5 RASK, LK 112x5, für Lagerpaarung 30205 und 32007 X (Guss-Nr. 03.274.08.65.0/4016475) Art.-Nr. 901111

Bremstrommel 200 x 50 für RB S 2005-5 RASK, LK 112x5, für Lagerpaarung 30204 und 30206 (Guss-Nr. 03.274.08.64.0/4016474) Art.-Nr. 901112

Bremstrommel 200 x 50 für RB S 2005-7 RASK, LK 112x5, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm, Lagersitztiefe 11 mm (Guss-Nr. 03.274.07.26.0/4016463) Art.-Nr. 80580

Bremstrommel 200 x 50 für RB S 2005-5/-7 RASK, LK 112x5, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm, Lagersitztiefe 18 mm (Guss-Nr. 03.274.07.17.0) Art.-Nr. 80582

Bremstrommel 200 x 50 für RB S 2005-7 RASK, LK 112x5, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm, Lagersitztiefe 11 mm (Guss-Nr. 03.271.11.03.1/4016455) Art.-Nr. 80581

Bremstrommel 250 x 40 für RB S 2504-7 RASK, LK 112x5, für Lagerpaarung 30205 und 32007 X (Guss-Nr. 03.274.09.33.0/4016841) Art.-Nr. 80583

KNOTT



Bremstrommel 160 x 35 für RB 16-1365, 1369/1, LK 100x4, für Lagerpaarung 30204 und 30206 Art.-Nr. 60180

Bremstrommel 200 x 50 für RB 20-963/965/1, 20-964/966/1, LK 100x4, für Lagerpaarung 30205 und 30206 Art.-Nr. 901110

Bremstrommel 200 x 50 für RB 20-963/965/1, 20-964/966/1, LK 112x5, für Lagerpaarung 30205 und 30206 Art.-Nr. 90111

Bremstrommel 200 x 50 für RB 20-2425/2426/1, 20-2710/2711, LK 100x4, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Art.-Nr. 901120

Bremstrommel 200 x 50 für RB 20-2425/2426/1, 20-2710/2711, LK 112x5, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Art.-Nr. 60100

Bremstrommel 200 x 50 für RB 20-2425/2426/1, 20-2710/2711, LK 112X5, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm Art.-Nr. 90118

Bremstrommel 250 x 40 für RB 25-2025, LK 112x5, für Lagerpaarung 30205 und 30207 Art.-Nr. 90116

Bremstrommel 250 x 40 für RB 25-2025/2026/4300/4303/4066, LK 112x5, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm Art.-Nr. 90115



Bremsträger 200 x 50 für RB 20-2425/1, Ø 49 mm, LK 85x4, Bohrlöcher Ø 12,5 mm

PEITZ



Bremstrommel 230 x 40 für RB S 234 R, R 234-76, LK 112x5, für Lagerpaarung 30204 und 30206, mit Stehbolzen

Bremstrommel 230 x 40 für RB S 234 R, R 234-76, LK 100x4, für Lagerpaarung 30204 und 30206, mit Stehbolzen

Bremstrommel 230 x 40 für RB R 234-76 (verstärkt), LK 112x5, inklusive Lager LM 44649/610 und 32007 X, mit Stehbolzen

Art.-Nr. 80101

Art.-Nr. 80100

Art.-Nr. 801000

SCHLEGL



Bremstrommel 200 x 50 für RB 520, 20-2425/1, LK 112x5, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm

Art.-Nr. 90112

WAP



Bremstrommel 230 x 40 für RB W 234 RS, LK 100x4, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm

Bremstrommel 230 x 40 für RB W 234 RS, LK 112x5, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm

Bremstrommel 180 x 40 für RB W 184 RS, LK 100x4, inklusive Lager 30204 und 30206, Dichtring

Bremstrommel 180 x 40 für RB W 184 RS, LK 112x5, inklusive Lager 30204 und 30206, Dichtring

Bremstrommel 230 x 50 für RB W 235 RS, 5 x 112, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm

Bremstrommel 230 x 50 für RB W 235 RS, 5 x 112, inklusive Lager 32008 X und 30206, Dichtring Art.-Nr. 801020

Art.-Nr. 80102

Art.-Nr. 801022

Art.-Nr. 801021

Art.-Nr. 801023


Art.-Nr. 801024

RADLAGER



KEGELROLLENLAGER	
30203, Ø 17/40 x 13,25 mm	ArtNr. 40245
30204, Ø 20/47 x 15,25 mm	ArtNr. 40226
30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	ArtNr. 40227
30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	ArtNr. 40228
30207, Ø 35/72 x 18,25 mm	ArtNr. 40229
30208, Ø 40/80 x 19,75 mm	ArtNr. 40765
30305, Ø 25/62 x 18,25 mm	ArtNr. 402480
32004 X, Ø 20/42 x 15 mm	ArtNr. 40232
32005 X, Ø 25/47 x 15 mm	ArtNr. 40233
32006 X, Ø 30/55 x 17 mm	ArtNr. 40234
32007 X, Ø 35/62 x 18 mm	ArtNr. 40235
32008 X, Ø 40/68 x 19 mm	ArtNr. 40236
32304, Ø 20/52 x 22,25 mm	ArtNr. 40762
32206, Ø 30/62 x 21,25 mm	ArtNr. 40763
320/28 X, Ø 28/52 x 16 mm	ArtNr. 40766
LM 11949/910, Ø 19,05/45,237 x 15,494 mm	ArtNr. 40240
LM 67048/010, Ø 31,75/59,131 x 15,875 mm	ArtNr. 40241
LM 11749/710, Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm	ArtNr. 40242
LM 45449/410, Ø 29/50,292 x 14,224 mm	ArtNr. 40243
LM 44649/610, Ø 26,988/50,292 x 14,224 mm	ArtNr. 40246








BÜNTE Radlagersatz Art.-Nr. 40780 für AL-KO RB SB 203, 2035, 2050, 2051, 1 x Lager 11949/10, 1 x Lager 67048/10, 1 x Dichtring 42/62 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz Art.-Nr. 40782 für AL-KO RB SB 236, SR 230S, 2350, 2361, 1 x Lager 32005, 1 x Lager 32007, 1 x Dichtring 42/62 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz Art.-Nr. 40789 für BPW RB S 1635-6, S 2003-5/2005-5 RASK, 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 3-teilig 30/62,5 x 9 mm

> BÜNTE Radlagersatz Art.-Nr. 40787 für KNOTT RB 20-963/965/1, 20-966/964/1, 1 x Lager 30205, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62 x 12 mm BÜNTE Radlagersatz Art.-Nr. 40788 für KNOTT/BPW RB 25-2025/S 2504-5 RASK, 1 x Lager 30205, 1 x Lager 30207, 1 x Dichtring 35/72 x 11 mm BÜNTE Radlagersatz Art.-Nr. 40785



für PEITZ RB R 234-76, S 234 R,

1 x Dichtring 30/62 x 11 mm

1 x Lager 30204,

1 x Lager 30206,



IFOR Kompaktlager Ø 42/76 x 39 mm

Art.-Nr. 60611



KOMPAKTLAGERSÄTZE

BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring

Art.-Nr. 40781

BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und 2 x Sicherungsring

Art.-Nr. 402300

BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und 2 x Sicherungsring (wasserdicht)

Art.-Nr. 40760

BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und 2 x Sicherungsring

Art.-Nr. 402310

BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring (wasserdicht)

Art.-Nr. 40761

BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 42/80 x 42 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring

Art.-Nr. 40759



AL-KO Kompaktlagersatz Ø 42/78 x 45 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring (wasserdicht)

Art.-Nr. 40764



KNOTT Kompaktlagersatz Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und 2 x Sicherungsring

Art.-Nr. 402301

KNOTT Kompaktlagersatz Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und 2 x Sicherungsring

Art.-Nr. 402311

	SICHERUNGSRINGE	
(Sicherungsring für Kompaktlager 34/64 x 37 mm	ArtNr. 90113
	Sicherungsring für Kompaktlager 39/72 x 37 mm	ArtNr. 901130
	Sicherungsring für Kompaktlager 42/80 x 42 mm	ArtNr. 901140
	Sicherungsring für Kompaktlager 42/76 x 39 mm	ArtNr. 60600
	DICHTRINGE/SICHERUNGSSCHEIBEN	
	Wellenichtring für AL-KO Ø 30/52 x 7 mm	ArtNr. 80513
	Wellendichtring für AL-KO Ø 40/52 x 7 mm	ArtNr. 805110
	Wellendichtring für AL-KO Ø 42/62 x 7 mm	ArtNr. 80511
	Wellendichtring für AL-KO Ø 55/75 x 8 mm	ArtNr. 805111
O C	Dichtring 3-teilig für AL-KO/ BPW/ NIEPER Ø 30/62,5 x 9 mm	ArtNr. 80029
	Wellendichtring für AL-KO/ BPW Ø 38/55 x 7 mm	ArtNr. 63010



Ø 38/55 x 7 mm

0	FEY-Dichtring für AL-KO/ BPW Ø 40/68 x 13 mm	ArtNr. 63031		Wellendichtring für KNOTT Ø 53/72 x 8 mm	ArtNr. 60138
	Dichtring für KNOTT Ø 25/48 x 8 mm	ArtNr. 80516	00	Wellendichtring für KNOTT/ AVONRIDE Ø 20,3/44 x 5 mm	ArtNr. 60125
	FEY-Dichtring für KNOTT Ø 30/62/69 x 12 mm	ArtNr. 90101		Wellendichtring für KNOTT/ AVONRIDE Ø 42,85 x 63,5 x 9,52 mm	ArtNr. 60124
	FEY-Dichtring für KNOTT Ø 35/72 x 11 mm	ArtNr. 901010			
	Anschlagscheibe für KNOTT Ø 35/72 x 5 mm	ArtNr. 901011		FEY-Dichtring für HAHN Ø 25/52 x 6 mm	ArtNr. 80631
				FEY-Dichtring für PEITZ Ø 25/52 x 10 mm	ArtNr. 80630
0	Wellendichtring für KNOTT Ø 38/62 x 8 mm	ArtNr. 901012		FEY-Dichtring für PEITZ Ø 30/55 x 12 mm	ArtNr. 80517
00	Wellendichting für KNOTT Ø 43,5/56 x 7 mm	ArtNr. 90119		FEY-Dichtring für PEITZ Ø 30/62 x 11 mm	ArtNr. 80028
OO				FEY-Dichtring für PEITZ Ø 35/62 x 11 mm	ArtNr. 800280
	Wellendichtring für KNOTT Ø 45,6/56 x 7 mm	ArtNr. 60135		Sicherungsscheibe für PEITZ Ø 18,5/43 x 4 mm	ArtNr. 80060



Wellendichtring

Ø 20/47 x 7 mm

	FLANSCHMUTTERN			
	BÜNTE Flanschmutter universal M24 x 1,5 mm, SW 32	ArtNr. 70154 🗘		
	AL-KO Flanschmutter M16 x 1,5 mm, SW 24	ArtNr. 800600		
	AL-KO Flanschmutter M27 x 2 mm, SW 36	ArtNr. 701541		
	AL-KO/ BPW Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 36, Ø 64 mm	ArtNr. 80140		
8	AL-KO/ BPW Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø 46 mm	ArtNr. 701542		
	AL-KO/ BPW Flanschmutter M27 x 1,5 mm, SW 41, Ø 52 mm	ArtNr. 80071		
	KNOTT Flanschmutter M30 x 1,5 mm, SW 46	ArtNr. 90134		



IFOR Flanschmutter M30 x 1,5 mm, SW 46

Art.-Nr. 60595



Kronenmutter M16 x 1,5 mm, SW 24 Art.-Nr. 80625 Kronenmutter M18 x 1,5 mm, SW 27 Art.-Nr. 80061 Kronenmutter M20 x 1,5 mm, SW 30 Art.-Nr. 80062 Kronenmutter M22 x 1,5 mm, SW 32 Art.-Nr. 80063 Kronenmutter M24 x 1,5 mm, SW 36 Art.-Nr. 80064 Splint für Kronenmutter Art.-Nr. 80065



FETTKAPPEN



AL-KO Fettkappe Ø 40 mm außen Art.-Nr. 80153 AL-KO Fettkappe Ø 48 mm außen Art.-Nr. 80154 AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen Art.-Nr. 80151 AL-KO Fettkappe Ø 66 mm außen Art.-Nr. 80156 AL-KO/ BPW Fettkappe Ø 50,5 mm außen Art.-Nr. 80155 AL-KO/ BPW Fettkappe Ø 53 mm außen Art.-Nr. 90100 AL-KO/ BPW Fettkappe Ø 64,5 mm außen Art.-Nr. 90099 AL-KO/ BPW Fettkappe Ø 72,5 mm außen Art.-Nr. 80158



IFOR Fettkappe Ø 76mm, grau, Kunststoff

Art.-Nr. 60739



KNOTT Fettkappe für AVONRIDE Ø 47 mm außen

Art.-Nr. 60126



KNOTT Fettkappe Ø 48,5 mm außen Art.-Nr. 60163 KNOTT Fettkappe Ø 52,1 mm außen Art.-Nr. 901001 KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen Art.-Nr. 901000



NIEPER Fettkappe Ø 35 mm außen, schwarz, Kunststoff

Art.-Nr. 80152



NIEPER Fettkappe Ø 42 mm außen Art.-Nr. 80150

NIEPER Fettkappe Ø 72 mm außen Art.-Nr. 80157



SCHLEGL Fettkappe Ø 47 mm außen Art.-Nr. 70050 SCHLEGL Fettkappe Ø 52 mm außen Art.-Nr. 70051

SCHLEGL Fettkappe Ø 64 mm außen Art.-Nr. 70065

WAP Fettkappe Ø 64 mm außen



Art.-Nr. 65530

BREMSBACKENSÄTZE

FÜR AL-KO



Bremsbackensatz für RB 1635/1636/1636 G/1637,

160 x 35,

2 Bremsbacken primär,

- 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche


Bremsbackensatz für RB 2035,

200 x 35,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche

Art.-Nr. 80591

Art.-Nr. 80507





BÜNTE Bremsbackensatz für RB 2050/2051,

200 x 50,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche,
- 2 Zugfedern für Rückmatikhebel

AL-KO Bremsbackensatz für RB 2051, Art.-Nr. 65627

200 X 50,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche, 2 Zugfedern für Rückmatikhebel,
- 2 Nachsteller mit Druckbügel und Blattfeder,
- 2 Einhängeösen,2 Halbschalen,
- 2 Spreizschlösser, 2 Rückmatikhebel,
- 2 Lagerbolzen mit Splint, 4 Stopfen

Art.-Nr. 80592



Bremsbackensatz für RB 2360/2361, 230 x 60,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche

Bremsbackensatz für RB 2350,

- 230 X 50,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche

Art.-Nr. 80599



AL-KO Bremsbackensatz für RB 3081,

300 x 80,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 8 Druckfedern, 4 Abdeckbleche,
- 4 Bügel



AL-KO Nachrüstset AAA für RB 2051,

200 x 50, automatische Nachstellung,

Version Zahnverschraubung,

- 2 x Ankerblech mit montierter Radbremse komplett,
- 2 x Fettkappe Ø 55mm,
- 2 x Flanschmutter,
- 2 x Befestigungsschraube Innensechskant

Art.-Nr. 65563



AL-KO Bremsbackensatz für RB 2051 AAA,

- 200 x 50, automatische Nachstellung,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern,
- 4 Abdeckbleche

Art.-Nr. 901691

Art.-Nr. 90169 🚺

Art.-Nr. 90173

Art.-Nr. 90172

Art.-Nr. 90300

FÜR AL-KO/ BPW

Bremsbackensatz für RB S 1704-7 RASK,

- 170 X 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Spannfedern,
- 4 Spannstifte

Bremsbackensatz für RB S 2035-7 RASK,

- 200 X 35,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 4 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Spannfedern,
- 4 Spannstifte,
- 2 Bolzen

BÜNTE Bremsbackensatz für RB S 2005-7 RASK,

- 200 x 50,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 4 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Spannfedern,
- 4 Spannstifte, 2 Bolzen

Bremsbackensatz für RB S 2304-7 RASK,

- 230 x 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 4 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Spannfedern, 4 Spannstifte,
- 2 Bolzen

Bremsbackensatz für RB S 2504-7 RASK,

- 250 X 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 4 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Spannfedern, 4 Spannstifte,
- 2 Bolzen

Bremsbackensatz für RB S 3006-7 RASK,

- 300 x 60,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär
- 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,
- 4 Spannfedern,
- 4 Spannstifte,
- 2 Bolzen

Art.-Nr. 90184 🚺

Art.-Nr. 90183

Art.-Nr. 90181

Art.-Nr. 90182

Art.-Nr. 63008

Art.-Nr. 901840



FÜR KNOTT

Bremsbackensatz für RB 16-1365,

- 160 x 35,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern

Bremsbackensatz für RB 20-963,

- 200 x 30,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zufedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern

Bremsbackensatz für RB 20-2425/1,

- 200 X 50,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern,

neutraler Karton

Bremsbackensatz für RB 20-2425/1,

- 200 X 50,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern,

original KNOTT-Karton



Bremsbackensatz für RB 20-2425/1, 200 x 50,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang, 2 Druckfedern,
- 2 Spreizschlösser, 4 Nachstellbolzen,
- 2 Nachstellkeile, 2 Sechskantschrauben,
- 2 Flanschmuttern

Bremsbackensatz für RB 20-2710 hydraulisch, 200 x 50,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Druckfedern

Art.-Nr. 80046

Art.-Nr. 80044

Art.-Nr. 800440



Bremsbackensatz für RB 20-2425/1 ANS, 200 X 50, automatische Nachstellung,

Art.-Nr. 90175

Art.-Nr. 901693

Art.-Nr. 90174

Art.-Nr. 90301

Art.-Nr. 90176

Art.-Nr. 901695

komplett vormontiert, 2 Druckfedern



Bremsbackensatz für RB 20,32-1647 Avonride,

203,2 x 40,

2 Bremsbacken primär,

- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern

Bremsbackensatz für RB 25-2025,

- 250 x 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern



Bremsbackensatz für RB 25-4300 hydraulisch,

- 250 X 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Druckfedern

Bremsbackensatz für RB 25-2025 ANS,

250 x 40,

automatische Nachstellung,

komplett vormontiert,

2 Druckfedern



Bremsbackensatz für RB 30-2261,

300 x 60,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern,
- 2 Haltebügel

FÜR PEITZ



Bremsbackensatz für RB R 160-76,

160 x 35,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern

Bremsbackensatz für RB R 164-83,

- 160 x 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern

Bremsbackensatz für RB R 234-76, WAP W 234 RS,

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern



Bremsbackensatz für RB S 234 R,

- 230 X 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 2 Zugfedern dick,
- 2 Haltefedern,
- 2 Niederhaltestifte

FÜR SCHLEGL



Bremsbacken für RB SGB,

200 x 50,

- 1 Bremsbacke primär,
- 1 Bremsbacke sekundär

Art.-Nr. 901692

Art.-Nr. 70055



Bremsbackensatz für RB 425,

- 250 x 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 2 Druckfedern

FÜR WAP



Bremsbackensatz für RB W 184 RS,

- 180 x 40,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang, 4 Druckfedern



Bremsbackensatz für WAP/HUMBAUR RB W 205 RS, 200 X 50,

Art.-Nr. 60050

Art.-Nr. 80412

- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz,
- 2 Zugfedern lang,
- 4 Druckfedern



Bremsbackensatz für WAP/HUMBAUR RB W 235 RS,

- Art.-Nr. 60051
- 230 x 50,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2Bremsbacken sekundär,
- 2 Zugfedern,
- 4 Druckfedern

SONSTIGE BREMSBACKEN UND BREMSBELÄGE



Bremsbackensatz für HP 500/650, QEK (DDR-Anhänger),

- 200 x 30,
- 2 Bremsbacken primär,
- 2 Bremsbacken sekundär,
- 10 Zugfedern



Bremsbelag zum Nieten, für Peitz 230 x 40,

8 Nietlöcher

10 Nietlöcher

Bremsbelag zum Nieten, für BPW 230 x 40,

Art.-Nr. 80070

Art.-Nr. 80005

Art.-Nr. 80732



Niete für Bremsbelag 4 x 10 mm Art.-Nr. 80106

FEDERNSÄTZE



Federnsatz für AL-KO RB 1635/1636/1637 Art.-Nr. 80570

für AL-KO RB 2035/2050/2051/2350/2360/2361

Art.-Nr. 80506

Federnsatz

für BPW RB S 1704-7/S 2035-7/S 2005-7 RASK

Art.-Nr. 80571



Federnsatz

für KNOTT RB 20-2425/1, 20-964/1, BPW RB S 2005-5 RASK, SCHLEGL RB 520

Art.-Nr. 90170

Federnsatz

für KNOTT RB 25-2025

Art.-Nr. 90171

Federnsatz

für SCHLEGL SGB 200 x 50

Art.-Nr. 70181



Haltesatz für SCHLEGL SGB 200 x 50 Art.-Nr. 70180



Federnsatz

für PEITZ RB R 234-76, WAP RB W 234 RS

Art.-Nr. 80105

Zugfeder dick für PEITZ RB S 234 R

Niederhaltefeder für PEITZ RB S 234 R Art.-Nr. 80020



Niederhaltestift für PEITZ RB S 234 R Art.-Nr. 80021



Art.-Nr. 80251



AL-KO Halbschale

Art.-Nr. 80252



AL-KO Spreizschloss für RB 1637

Art.-Nr. 80254



AL-KO Spreizschloss für RB 2050/2051/2350/2360/2361 Art.-Nr. 80253



AL-KO Nachsteller für RB 1625/1635/1636/1637/1640/2035/2050/2051/ 2350/2360/2361

Art.-Nr. 80512



ALKO Blattfeder für Nachsteller

Art.-Nr. 805120



AL-KO Druckbügel für Nachsteller

Art.-Nr. 805121



Zugfeder für AL-KO Rückmatikhebel Art.-Nr. 80560



AL-KO Rückmatikhebel für RB 2035/2050/2051/2350/2360/2361, links/rechts (21873707)

Art.-Nr. 80561



AL-KO Lagerbolzen für RB 1635/1636/1640/2035/2050/2350/2360 Art.-Nr. 80562



AL-KO Lagerbolzen für RB 1625/1637/2051/2361 Art.-Nr. 805620

AL-KO Splint für Lagerbolzen

AL-KO Rückmatikhebel für RB 2051/2360/2361, links (571386)	ArtNr. 80564		AL-KO/ BPW Zugöse	ArtNr. 90265
AL-KO Rückmatikhebel für RB 2051/2360/2361, rechts (571387)	ArtNr. 80565	44	AL-KO/ BPW Spreizschloss für RB S 2035-7/S 2005-7 RASK	ArtNr. 80576
AL-KO Verschlussstopfen für Ankerplatte Ø 10/12 x 5 mm	ArtNr. 700490		AL-KO/ BPW Spreizschloss für RB S 2304-7/S 2504-7 RASK	ArtNr. 805760
AL-KO/ BPW Nachsteller für RB S 1704-7/S 2005-7/S 2035-7/S 2304-7/ S 2504-7 RASK	ArtNr. 90263		AL-KO/ BPW Halbschale	ArtNr. 80577
AL-KO/ BPW Nachstellbolzen für RB S 1704-7/S 2005-7/S 2035-7/S 2304-7/ S 2504-7 RASK	ArtNr. 90264		AL-KO/ BPW Formteil links, für RB S 1704-7/S 2005-7/S 2035-7/S 2304-7/ S 2504-7 RASK	ArtNr. 80578
AL-KO/ BPW Sicherung für Nachstellbolzen	ArtNr. 902640		AL-KO/ BPW Formteil rechts, für RB S 1704-7/S 2005-7/S 2035-7/S 2304-7/ S 2504-7 RASK	ArtNr. 80579
AL-KO/ BPW Klammer für Nachsteller	ArtNr. 90260		AL-KO/ BPW Bolzen für Formteil	ArtNr. 805790



AL-KO/ BPW Verschlussstopfen für Ankerplatte, Ø 12,2/20 x 9 mm

Art.-Nr. 80589



KNOTT Halbschale

Art.-Nr. 90109



KNOTT Spreizschloss für RB 16-1365 Art.-Nr. 901020



KNOTT Zugöse

Art.-Nr. 90110



KNOTT Spreizschloss für RB 20-963/964/965/966/1, 20-2425/2426/1, 20,32-1647, 25-2025/2026 Art.-Nr. 90102



KNOTT Verschlussstopfen für Ankerplatte, \emptyset 12,3/16 x 6 mm

Art.-Nr. 70049



KNOTT Nachstellkeil, 2-teilig, für Knott RB 16-1365/1369, 20-4320, 20-2425/2426/1, 20-2710/2711, 20,32-1647 Art.-Nr. 90107

Art.-Nr. 90136

Art.-Nr. 901073



KNOTT Verschlussstopfen für Ankerplatte, Ø 15,6/20 x 10 mm

Art.-Nr. 700491



KNOTT Nachstellset

für RB 20-963/964/965/966/1, alte Ausführung,

- 1 x Nachstellkeil,
- 2 x Nachstellbolzen,
- 1 x Sechskantmutter



SCHLEGL Verschlussstopfen für Ankerplatte RB 520, Ø 12 mm

Art.-Nr. 70047



KNOTT Nachstellset für RB 16-1365/1369, 20-4320, 20-2425/2426/1, 20-2710/2711, 20,32-1647,

- 1 x Nachstellkeil,
- 2 x Nachstellbolzen,
- 1 x Sechskantschraube



SCHLEGL Verschlussstopfen für Ankerplatte RB 425, Ø 15 mm Art.-Nr. 70048



KNOTT Nachstellset für RB 25-2025/2026, 25-4300/4066/4316,

- 1 x Nachstellkeil,
- 2 x Nachstellbozen,
- 1 x Sechskantschraube

Art.-Nr. 901080



WAP Zugöse

WAP Spreizschloss für RB W 184 RS, Tellerfederpaket, Distanzstück

Art.-Nr. 80405



Distanzstück für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS Art.-Nr. 80054

WAP Spreizschloss für RB W 234/235 RS, Tellerfederpaket, Distanzstück

Art.-Nr. 80406



Nachstellkeil links für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS Art.-Nr. 80055



WAP Nachstellset für RB W 184/205 RS, 1 x Nachstellkeil,

2 x Nachstellbolzen, 1 x Sechskantmutter Art.-Nr. 80409



Nachstellkeil rechts für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS Art.-Nr. 80056



WAP Nachstellset links für RB W 234/235 RS, bestehend aus:

- 1 x Verstellbolzen,
- 1 x Nachstellkeil, 1 x Rolle,
- 1 x Sechskantmutter

Art.-Nr. 80410



Spreizschloss für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS Art.-Nr. 80057

WAP Nachstellset rechts für RB W 234/235 RS, 1 x Verstellbolzen,

1 x Sechskantmutter

- 1 x Nachstellkeil,
- 1 x Rolle,

Art.-Nr. 80411



Bremsseilstutzenfür PEITZ RB R 234-76, Ø 20,8/24,5 und Ø 14,3/17,9 x 50 mm Art.-Nr. 80066



Verstellbolzen für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS Art.-Nr. 80017



Tellerfedergruppe für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS

Art.-Nr. 80068



für PEITZ RB R 234-76/WAP RB W 234 RS

BREMSSEILE

BUNTE BREMSSEILE FUR AL-KO M UND M8 GEWINDE	IT LANGLOCHOSE 15 X 7 MM
HL 800/SL 1025 mm	ArtNr. 90090
HL 920/SL 1175 mm	ArtNr. 90091
HL 1040/SL 1265 mm	ArtNr. 90092
HL 1160/SL 1385 mm	ArtNr. 90093
HL 1340/SL 1565 mm	ArtNr. 90094
HL 1460/SL 1685 mm	ArtNr. 90095
RÜNTE RREMSSEII E FÜR ΔΙ -ΚΩ "I	ONGLIFF" MIT Ø 26 MM



HL 530/SL 740 mm (299708)	ArtNr. 90086
HL 770/SL 980 mm (299709)	ArtNr. 90079
HL 890/SL 1100 mm (299710)	ArtNr. 90080
HL 1020/SL 1230 mm (299711)	ArtNr. 90081
HL 1130/SL 1340 mm (299712)	ArtNr. 90082
HL 1320/SL 1530 mm (299713)	ArtNr. 90083
HL 1430/SL 1640 mm (299714)	ArtNr. 90084
HL 1620/SL 1830 mm (299715)	ArtNr. 90085



HL 530/SL 726 mm (247282)	ArtNr. 80530
HL 770/SL 966 mm (247283)	ArtNr. 80531
HL 890/SL 1086 mm (247284)	ArtNr. 80532
HL 1020/SL 1216 mm (247285)	ArtNr. 80533
HL 1130/SL 1326 mm (247286)	ArtNr. 80534
HL 1320/SL 1516 mm (247287)	ArtNr. 80535
HL 1430/SL 1626 mm (247288)	ArtNr. 80536
HL 1620/SL 1816 mm (247289)	ArtNr. 80537

BÜNTE BREMSSEILE FÜR AL-KO "LONGLIFE" MIT Ø 26 MM GLOCKE (AUSSENMASS) UND PILZKOPF

BREMSSEILE FÜR BPW MIT Ø 26 MM GLOCKE (AUSSENMASS) UND M8 GEWINDE, FÜR RADBREMSE -7



•	
HL 730/SL 955 mm (05.089.33.77.0)	ArtNr. 90250
HL 830/SL 1055 mm (05.089.33.78.0)	ArtNr. 90251
HL 930/SL 1155 mm (05.089.33.80.0)	ArtNr. 90252
HL 1030/SL 1255 mm (05.089.33.81.0)	ArtNr. 90253
HL 1130/SL 1355 mm (05.089.33.83.0)	ArtNr. 90254
HL 1230/SL 1455 mm (05.089.33.84.0)	ArtNr. 90255
HL 1330/SL 1555 mm (05.089.33.85.0)	ArtNr. 90256
HL 1430/SL 1655 mm (05.089.33.86.0)	ArtNr. 90257
HL 1530/SL 1755 mm (05.089.33.87.0)	ArtNr. 90258
HL 1630/SL 1855 mm (05.089.33.88.0)	ArtNr. 90259

BREMSSEILE FÜR KNOTT MIT LANGLOCHÖSE 15 X 7 MM UND M8 GEWINDE, AUCH PASSEND FÜR SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW



AUCH PASSEND FUR SCHLEGL, NIEPE	R, AVUNRIDE, BPW
HL 800/SL 1100 mm (35006.10)	ArtNr. 90058
HL 900/SL 1200 mm (35006.14)	ArtNr. 90059
HL 1000/SL 1300 mm (35006.16)	ArtNr. 90060
HL 1100/SL 1400 mm (35006.20)	ArtNr. 90061
HL 1200/SL 1500 mm (35006.24)	ArtNr. 90062
HL 1300/SL 1600 mm	ArtNr. 90078
HL 1400/SL 1700 mm (35006.28)	ArtNr. 90063
HL 1500/SL 1800 mm (35006.30)	ArtNr. 90064
HL 1600/SL 1900 mm (35006.33)	ArtNr. 90065

BREMSSEILE FÜR KNOTT MIT Ø 22 MM GLOCKE (AUSSENMASS) UND M8 GEWINDE, AUCH PASSEND FÜR SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW



HL 530/SL 740 mm (33921-1.02)	ArtNr. 900740
HL 630/SL 840 mm (33921-1.03)	ArtNr. 900741
HL 730/SL 940 mm (33921-1.06)	ArtNr. 90075
HL 830/SL 1040 mm (33921-1.07)	ArtNr. 90066
HL 930/SL 1140 mm (33921-1.09)	ArtNr. 90067
HL 1030/SL 1240 mm (33921-1.11)	ArtNr. 90068
HL 1130/SL 1340 mm (33921-1.13)	ArtNr. 90069
HL 1230/SL 1440 mm (33921-1.14)	ArtNr. 90070
HL 1330/SL 1540 mm (33921-1.15)	ArtNr. 90073
HL 1430/SL 1640 mm (33921-1.16)	ArtNr. 90071
HL 1530/SL 1740 mm (33921-1.17)	ArtNr. 90074
HL 1630/SL 1840 mm (33921-1.18)	ArtNr. 90072
HL 1830/SL 2040 mm (33921-1.23)	ArtNr. 90077
HL 2030/SL 2240 mm (33921-1.24)	ArtNr. 90076

BREMSSEILE NIROSTA FÜR KNOTT MIT Ø 22 MM GLOCKE (AUSSENMASS) UND M8 GEWINDE, AUCH PASSEND FÜR SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW



HL 730/SL 940 mm (37086.06)	ArtNr. 90350
HL 830/SL 1040 mm (37086.07)	ArtNr. 90351
HL 930/SL 1140 mm (37086.09)	ArtNr. 90352
HL 1030/SL 1240 mm (37086.11)	ArtNr. 90353
HL 1130/SL 1340 mm (37086.13)	ArtNr. 90354
HL 1230/SL 1440 mm (37086.14)	ArtNr. 90355
HL 1330/SL 1540 mm (37086.15)	ArtNr. 90356
HL 1430/SL 1640 mm (37086.16)	ArtNr. 90357
HL 1530/SL 1740 mm (37086.17)	ArtNr. 90358
HL 1630/SL 1840 mm (37086.18)	ArtNr. 90359
HL 1830/SL 2040 mm (37086.23)	ArtNr. 90361
HL 1990/SL 2200 mm (37086.21)	ArtNr. 90360

BREMSSEILE FÜR KNOTT MIT Ø 22 MM GLOCKE (AUSSENMASS) UND PILZKOPF, AUCH PASSEND FÜR SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW



Activity of Senieros, mississing	A10111112, 21 11
HL 430/SL 620 mm (980202.01)	ArtNr. 90362
HL 530/SL 720 mm (980202.02)	ArtNr. 90363
HL 630/SL 820 mm (980202.03)	ArtNr. 90364
HL 730/SL 920 mm (980202.06)	ArtNr. 90365
HL 830/SL 1020 mm (980202.07)	ArtNr. 90366
HL 930/SL 1120 mm (980202.09)	ArtNr. 90367
HL 1030/SL 1220 mm (980202.11)	ArtNr. 90368
HL 1130/SL 1320 mm (980202.13)	ArtNr. 90369
HL 1230/SL 1420 mm (980202.14)	ArtNr. 90370
HL 1330/SL 1520 mm (980202.15)	ArtNr. 90371
HL 1430/SL 1620 mm (980202.16)	ArtNr. 90372
HL 1530/SL 1720 mm (980202.17)	ArtNr. 90373
HL 1630/SL 1820 mm (980202.18)	ArtNr. 90374

BREMSSEILE UND ADAPTER NIROSTA FÜR KNOTT HYDRAULISCHE RADBREMSE MIT M8 GEWINDE UND ADAPTERANSCHLUSS	
HL 1150/SL 1310 mm (980055.02)	ArtNr. 90330
 HL 1350/SL 1510 mm (980055.15)	ArtNr. 90331
HL 1650/SL 1810 mm (980055.01)	ArtNr. 90332
HL 1850/SL 2010 mm (980055.12)	ArtNr. 90333
HL 2050/SL 2210 mm (980055.16)	ArtNr. 90334
HL 2250/SL 2410 mm (980055.03)	ArtNr. 90335
KNOTT Bremsseil-Adapter gerade, für Radbremse 200 x 50 mm hydraulisch, 136 mm lang, Nirosta	ArtNr. 90325
KNOTT Bremsseil-Adapter gerade, für Radbremse 250 x 40 mm hydraulisch, 198 mm lang, Nirosta	ArtNr. 90327
KNOTT Bremsseil-Adapter gekröpft 30°, für Radbremse 200 x 50 mm hydraulisch, 136 mm lang, Nirosta	ArtNr. 90326
KNOTT Bremsseil-Adapter gekröpft 30°, für Radbremse 250 x 40 mm hydraulisch, 198 mm lang, Nirosta	ArtNr. 90328
BREMSSEILE FÜR PEITZ MIT LANGLOCHÖSE 15 X 7 MM UND M8 GEWINDE	
HL 800/SL 1075 mm	ArtNr. 80000
HL 900/SL 1175 mm	ArtNr. 80001
HL 1000/SL 1275 mm	ArtNr. 80002
HL 1100/SL 1375 mm	ArtNr. 80003
HL 1175/SL 1450 mm	ArtNr. 80004
HL 1300/SL 1575 mm	ArtNr. 80043

BREMSSEILE FÜR WAP MIT Ø 22 MM GLO-CKE (AUSSENMASS) UND GABELKOPF M8 HL 500/SL 730 mm HL 600/SL 830 mm HL 700/SL 930 mm HL 800/SL 1030 mm HL 900/SL 1130 mm HL 1000/SL 1230 mm HL 1100/SL 1330 mm HL 1175/SL 1405 mm HL 1300/SL 1530 mm HL 1525/SL 1755 mm





KNOTT Radnabe, LK 100x4, mit Kegelrollenlager 30204/30206, Dichtring, Fettkappe, Sicherungsscheibe, Kronenmutter, Splint

Art.-Nr. 90130




SCHLEGL Radnabe, LK 100x4, mit Kegelrollenlager 30204/30206, für Laufachse Typ 586

für Laufachse Typ 586

SCHLEGL Radnabe, LK 112x5, mit Kegelrollenlager 30204/30206,

RADNABEN/ SCHWINGARME/ ERSATZTEILE FÜR ACHSEN

Art.-Nr. 70052



ACHSSTOBDÄMPFER



BÜNTE Achstoßdämpfer universal, schwarz, 2 x gummigelagerte Gelenkanschlussaugen M12, Länge 256/407 mm, Einzelachse bis 1500 kg/Paar, Tandemachse bis 3000 kg/Paar, inklusive Schraubenmaterial Art.-Nr. 14908 🛟



AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon, grün, 2 x gummigelagerte Gelenkanschlussaugen M12, Länge 254/379 mm, Einzelachse bis 900 kg/Paar, Tandemachse bis 1600 kg/Paar, inklusive Schraubenmaterial Art.-Nr. 40330



AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon, blau, 2 x gummigelagerte Gelenkanschlussaugen M12, Länge 254/379 mm, Einzelachse bis 1350 kg/Paar, Tandemachse bis 2700 kg/Paar, inklusive Schraubenmaterial

Art.-Nr. 40331



AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon, rot, 2 x gummigelagerte Gelenkanschlussaugen M12, Länge 254/379 mm, Einzelachse bis 2000 kg/Paar, Tandemachse bis 3500 kg/Paar, inklusive Schraubenmaterial

Art.-Nr. 40332



AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon universal, schwarz, 2 x gummigelagerte Gelenkanschlussaugen M12, Länge 256/407 mm, Einzelachse bis 1500 kg/Paar, Tandemachse bis 3000 kg/Paar, inklusive Schraubenmaterial

Art.-Nr. 40333



AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon, schwarz, 2 x gummigelagerte Gelenkanschlussaugen M12, Länge 256/386 mm, Einzelachse bis 4000 kg/Paar, Tandemachse bis 7500 kg/Paar

AL-KO Stoßdämpferhalter Set schraubbar, 2 Stück, für Achstyp B 700 (750 kg), bestehend aus:

Art.-Nr. 65120

2 x Halter 90 x 50 mm,

4 x Schraube M8 x 25 mm,

(2 x 582509/2 x 582510),

2 x Schraube M12x 90 mm

2 x Distanzbuchse Ø 13/22 x 25 mm,

4 x U-Scheibe,

4 x Mutter M8 selbstsichernd



KNOTT Achsstoßdämpferhalter U-Profil, zum Anschweißen, für Befestigung am Schwinghebel/Rahmen, 65 x 50 mm, roh Art.-Nr. 402491

AL-KO Stoßdämpferhalter Set steckbar, 2 Stück, bestend aus: 2 x Halter 2-teilig 120 x 50 mm Art.-Nr. 65121

AI L.-NI. 0512.



KNOTT Achsstoßdämpferhalter U-Profil, zum Anschrauben, für Befestigung am Rahmen, 43 x 40 mm, verzinkt Art.-Nr. 402492



AL-KO Stoßdämpferhalter zum Anschweißen am Schwinghebel, 90 x 50 mm Art.-Nr. 65123



KNOTT Achsstoßdämpfer Set komplett, für eine Achse bis 1800 kg, bestehend aus: 2 x Achsstoßdämpfer, 2 x Halter 110 x 40 mm zum Anschweißen am Schwinghebel, 2 x Halter U-Profil zum Anschrauben am Rahmen, inklusive Schraubenmaterial Art.-Nr. 40320



AL-KO Stoßdämpferhalter steckbar, 2-teilig (582509/582510), 120 x 50 mm

Art.-Nr. 40335



KNOTT Achsstoßdämpfer CFF, Einbau hinter dem Rad, Länge 215/340 mm, bis 1800 kg/Paar, dämpft auf Zug Art.-Nr. 402506



Stoßdämpferhalter für Rahmen, 90° abgewinkelt, schraubbar, 100 x 40 x 50 mm, Lochabstand 55 mm, verzinkt Art.-Nr. 40336



KNOTT Achsstoßdämpfer CFF, Einbau vor dem Rad, Länge 215/340 mm, bis 1800 kg/Paar, dämpft auf Druck Art.-Nr. 402507



Stoßdämpferhalter für Rahmen110 x 130 mm, Anschraublochabstand 80 mm, Humbaur Ausführung

Art.-Nr. 402493



WESTFALIA Schraubenfeder schwarz, bis 900 kg/Paar, Ø 85 x 180 mm Art.-Nr. 70257



KNOTT Achsstoßdämpfer universal, 230/335 mm, bis 1800 kg/Paar, inklusive Schraubenmaterial


Art.-Nr. 40250 🚺








WESTFALIA Schraubenfeder blau, bis 1000 kg/Paar, Ø 85 x 155 mm














	FÜR AL-KO/ BPW/ GRÜMER/ GRAU	
	für ZAF 1,0-1/-2, 330 mm lang (02.3722.59.00)	ArtNr. 90266
-	für ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm lang (02.3722.75.00)	ArtNr. 90267
	für ZAF 2,0-2/-3, 335 mm lang (02.3722.77.00)	ArtNr. 90268
	für ZAF 2,8-2/3,0-3 365 mm lang (02.3722.80.00)	ArtNr. 90269
	für ZAF 3,5-2, 389 mm lang (02.3722.65.00)	ArtNr. 63084
	für ZAF 3,5-1/-3, ZAA 3,5-1, ZKV35, GRÜMER AK 3510 A, 380 mm lang (02.3702.65.00)	ArtNr. 90270
	für ZAV 1,05-2, 295 mm lang (05.323.01.44.0)	ArtNr. 90271
	für ZAV 1,6-1, 313 mm lang (05.323.60.02.0)	ArtNr. 90272
	für ZAV 2,0-1, 300 mm lang (05.323.60.01.0)	ArtNr. 90273
	für ZAV 2,7-1/-5, 310 mm lang (02.3722.50.00)	ArtNr. 90274
	für ZAV 3,5-1, 310 mm lang (02.3722.45.00)	ArtNr. 90275
	für AK 0908/1308, 415 mm lang	ArtNr. 70200
	für AK 2008, 415 mm lang	ArtNr. 70201
	für AK 2008 AC, 390mm lang, beidseitig Auge Ø 12mm	ArtNr. 702010

	für AKP 1311 und GRAU GPA 0.65, 255 mm lang	ArtNr. 70225
	für AKP 1813, APRS/APRUS 1812, APV 1812, ohne Halter, 275 mm lang	ArtNr. 70226
	für APR/APRU 2720, ohne Halter, 260 mm lang	ArtNr. 70204
	für AWS/AWUS 2020, ohne Halter, 390 mm	ArtNr. 70205
÷	für AK 3509 (bis 1996), AWS/AWUS 2020 ohne Halter, 415 mm	ArtNr. 70203
	für AK 3509 (bis 1996), mit Halter, 415 mm lang	ArtNr. 70202
	für GSA/GSAR 1.0/1.5, 305 mm lang	ArtNr. 70220
	für GPA 1.2/1.5, 430 mm lang	ArtNr. 80610
	für GPA 2.0, 430 mm lang	ArtNr. 80611

FÜR KNOTT		für KF/KR30-A, KR30HV-A, bis 2600 kg,	ArtNr. 90152
 für KF/KR/KRV7,5-C, bis 750 kg, 534 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87000309/87000313)	ArtNr. 90405	 666 mm lang, Bohrung Ø 14 mm (87001309/87001313)	
für KF9, bis 1000 kg, 435 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87004009/S, 87004063)	ArtNr. 90408	für KF30-E, KRV30-B, bis 3000 kg, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	ArtNr. 90404
für KFL12-C, KFL14-C/-E, bis 750 kg, 411 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87100309/87100313)	ArtNr. 90400	(8700390914/8700391314)	
für KF10-C, KF/KR/KV/KRV13, KR/KV13HV und GRAU GTA 1.3, bis 1400 kg, 534 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87000709/87000713)	ArtNr. 90150 🗘	 für KF30-C, KR30-B, KR30HV-B, bis 3000 kg, 669 mm lang, Bohrung Ø 14 mm (87001409/S, 87001413)	ArtNr. 90153
für KFL12/14-A/B, bis 1400 kg, 414 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87100709/87100713)	ArtNr. 90406	für KF35-A/B, bis 3500 kg, 455 mm lang, Bohrung Ø 12 mm	ArtNr. 90164
für KV18-C, KF/KRV17-C, KR17, KF/KR/KRV20-A, KFG/KHD20, KV20HV-A und GRAU GTA 2.1, bis 2000 kg, 534 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87001109/87001113)	ArtNr. 90151 🛟	 (87001609/87001693)	
für KF 20-C, KR20-C, Ø 24 mm, bis 2400 kg, 512 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87001109/S, 87001173)	ArtNr. 901510	 für KFZ35-D1, KFGL35-F, bis 3500 kg, 666 mm lang, Bohrung Ø 14 mm (87001709/87001713)	ArtNr. 901640
für KFL20-A, bis 2000 kg, 504 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87101109/87101113)	ArtNr. 90401	für KFG35-D, KR/KRV/KHD35, KR35HV-B, KFGL35-A,	ArtNr. 901641
für KFL20-B, KV20HV-C, KF25-A, KFG 27, bis 2700 kg, 530 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87003109/87003113)	ArtNr. 90402	bis 3500 kg, 585 mm lang, Bohrung Ø 14 mm (87003609/87003613)	
für KF27-B, bis 2700 kg, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm (8700310914/8700311314)	ArtNr. 90403	für KFZ35-E, KFGL35-D, bis 3500 kg, 697 mm lang, Bohrung Ø 14 mm (87004309/87004313)	ArtNr. 90407
für KF 27-A, KFG27/30-A, KR20-D, bis 3000 kg, 530 mm lang, Bohrung Ø 12 mm (87003909/87003913)	ArtNr. 90163 🗘		

Kreuzkopf für Auflaufstoßdämpfer KR/KV, M10 x 25 mm	ArtNr. 90188	für PAV/S 1,2/1,5, 255 mm lang	ArtNr. 80072
Auflaufstoßdämpferhalter für KF7,5-20/KRV7,5-17, KFL14	ArtNr. 90231	für Peitz PAV/S 2,0, 255 mm lang	ArtNr. 80075
Auflaufstoßdämpferhalter für KFG35-D	ArtNr. 90234	für Peitz PAV/SR 2,7 Ausf. MZ1 (Drehschemel), 375 mm lang (02.3722.36.00)	ArtNr. 63035
FÜR PEITZ		Schwerspannhülse für Auflaufstoßdämpfer PAH, PAV/S, PAV/SR,	ArtNr. 80039
für PAV/SR 1,3 Ausf. A-S, 255 mm lang (02.3722.47.00)	ArtNr. 80010	Ø 8 x 24 mm	
für PAV/SR 2,0 Ausf. A-S, 255 mm lang (02.3722.46.00)	ArtNr. 80011	FÜR SCHLEGL	
G. DAY(OD A C A C		für SF/SFH10, 625 mm lang	ArtNr. 70000
für PAV/SR 2,7 Ausf. A-S, 255 mm lang (02.3722.48.00)	ArtNr. 80012	für SF/SFV/SFH/SQR14, 622 mm lang	ArtNr. 70001
für PAV/SR 0,85,	ArtNr. 80601	für SF/SFV/SFH/SFVK20, 622 mm lang (Buche Ø 30 x 24 mm)	ArtNr. 70002
255 mm lang		für SF/SFV20 (dünn), SFV23.5, 625 mm lang (Buchse Ø 28 x 28 mm)	ArtNr. 700020
für PAV/SR 1.3 Ausf. X, 360 mm lang	ArtNr. 80035	für SFV25/30, SFH27, 675 mm lang	ArtNr. 70003
(02.3722.29.01) für PAV/SR 2.0 Ausf. X,	ArtNr. 80036	für SFV/SFH35, 715 mm lang	ArtNr. 70004
360 mm lang (02.3722.25.01)			
für PAV/SR 2.7 Ausf. X, 360 mm lang	ArtNr. 80037		

(02.3722.43.00)



Dämpferkopf für Auflaufstoßdämpfer SF/SFH10/14/20, SQR14 Art.-Nr. 70034

FÜR WAP für 15/15.1, 15/15.3, 15/15 AS, bis 1500 kg, Art.-Nr. 80529 mit Halter, Schraubenmaterial für 17/17.3, 24/20.3, 24/20 AS, bis 2000 kg, Art.-Nr. 80528 mit Halter, Schraubenmaterial für 35/35.2, 35/35.3K, 35/30 AS, bis 3000 kg, Art.-Nr. 80526 mit Halter, Schraubenmaterial für 35/35.3, 35/35.4, bis 3500 kg, Art.-Nr. 80543 mit Halter, Schraubenmaterial FÜR DDR - ANHÄNGER für HP 500/650, 548 mm lang (E10-201-120/35) Art.-Nr. 80700 für HP 750/1000, 548 mm (E10-201-210/55) Art.-Nr. 80701


ZUGSTANGEN

FÜR AL-KO für 60 S/2, 90 S, 90 S/3, Art.-Nr. 80216 35 x 353 mm, ETI 811062 ab 1993 für 90 S/3, Art.-Nr. 80217 Ø 35 x 357 mm, ETI 811172 ab 1993 für 101/102 VB, Art.-Nr. 80212 Ø 40 x 375 mm für 120 SR/A, Art.-Nr. 80215 Ø 35 x 440 mm für 131/161 R, 161 S, Art.-Nr. 80210 Ø 50 x 435 mm, bis 1992 für 161 S, Art.-Nr. 80214 Ø 50 x 435 mm, geschweißtes Rohrende, ETI 811027/811028/811033 ab 1993 für 251 S, Art.-Nr. 80213 Ø 50 x 435 mm, geschweißtes Rohrende, ETI 811023/811025/811186 ab 1993 für 251 R, 251 S, Art.-Nr. 80211 50 x 435 mm, bis 1992 für 2,8 VB, 2,8 VB/1, Art.-Nr. 65516 Ø 60 x 550 mm, ETI 811127 ab 1993 Dämpfungsgummi Art.-Nr. 805113 für 60 S/2, 90 S, 90 S/1+2, 90 S/3, 1,3 VB, 120/160/200 SR/B, 250 S, Ø 35/45 x 10 mm Dämpfungsgummi Art.-Nr. 805112 für 131/161/251 R, 161/162/251/252 VB, 161/251 VB/2, 150/200 V, 161/251 S, 251 G, AE 3000, Ø 50/60 x 10,5 mm Gummipuffer Art.-Nr. 805114 für 131/161/251 R, 161/251 S,



Ø 32 x 50 mm

FÜR AL-KO/ BPW	
für ZAV 1,6/2,0-1, Ø 50 x 380 mm	ArtNr. 80163
für ZAF 1,5-2/ZAF 1,6-3, Ø 50 x 399 mm	ArtNr. 80162
für ZAF 2,0-2/ZAF 2,0-3, Ø 50 x 399 mm	ArtNr. 80161
für ZAF 1,35-1, Ø 46 x 485 mm	ArtNr. 90261
für ZAF 1,6/2,0-1, Ø 46 x 460 mm	ArtNr. 90262
für ZAF 3,5-1, Ø 65 x 486 mm	ArtNr. 902621
für ZAF 2,8-1, Ø 50 x 465 mm	ArtNr. 902620
für ZAF 2,8-2, Ø 50 x 429 mm, Bohrungen Ø 12,5/14,5 mm	ArtNr. 80160



	FÜR PEITZ	
	für PAV/SR 0,85-1,3 Ausf. A-S, Ø 46 x 410 mm, Rohrlänge 365 mm	ArtNr. 80013
	für PAV/SR 2,0 Ausf. A-S, Ø 46 x 410 mm, Rohrlänge 365 mm	ArtNr. 80014
	für PAV/SR 2,7 Ausf. A-S, Ø 51 x 410 mm, Rohrlänge 365 mm	ArtNr. 80015
	für PAV/SR 1,3 Ausf. X, Ø 46 x 485 mm, Rohrlänge 460 mm	ArtNr. 80050
	für PAV/SR 2,0 Ausf. X, Ø 46 x 485 mm, Rohrlänge 460 mm	ArtNr. 80051
	für PAV/SR 2,7 Ausf. X, Ø 51 x 485 mm, Rohrlänge 460 mm	ArtNr. 80052
	für PAV/SR 2,7 (Drehschemel)	ArtNr. 80194
9	Anschlag für Zugstange PAV/S, PAV/SR, 21 x 36 x 15 mm, Bohrung Ø 12 mm	ArtNr. 80116
	Distanzbuchse für PAV/S, PAV/SR, Ø 14/18 x 68 mm	ArtNr. 80110
	Distanzbuchse für PAH, Ø 14/18 x 74 mm	ArtNr. 801100

	FÜR SCHLEGL	
	für SF/SFH10, Ø 45 x 403 mm	ArtNr. 70015
The second second	für SFV/SFH/SQR14, Ø 45 x 403 mm	ArtNr. 70016
_	für SF14, Ø 45 x 403 mm	ArtNr. 700160
	für SFV/SFVK20, Ø 45 x 403 mm	ArtNr. 70017
	für SF/SFH20, Ø 45 x 403 mm	ArtNr. 700170
	für SFV25/30, SFH27, Ø 50 x 455 mm	ArtNr. 70018
	für SFV/SFH35, Ø 60 x 500 mm	ArtNr. 70020
	Pufferring Ø 45 mm	ArtNr. 70026
	Pufferring Ø 50 mm	ArtNr. 70028
	Pufferring Ø 60 mm	ArtNr. 70027
	FÜR WAP	
	Zugstange mit Auflaufstoßdämpfer bis 1500 kg, für WAP 15/15.1, 15/15.3, 15/15 AS	ArtNr. 80547
	Zugstange mit Auflaufstoßdämpfer bis 2400 kg, für WAP 17/17.3, 24/20.3, 24/35.1, 24/35.2, 24/20 AS	ArtNr. 80544
	Zugstange mit Auflaufstoßdämpfer bis 3100 kg, für WAP 35/35.2	ArtNr. 80545
	Zugstange mit Auflaufstoßdämpfer bis 3500 kg, für WAP 35/35.3, 35/35.4, 35/35 AS	ArtNr. 63934

FÜR GRÜMER



für AK 0908/1308/2008, Ø 50 x 480 mm

Art.-Nr. 80099

LAGERBUCHSEN

FÜR AL-KO



Ø 35 mm (Innen), Set für 60/90 S, 120/160 SR/B, 1,3 VB, vorne/hinten

Art.-Nr. 80518



Ø 35 mm (Innen), Set für 90 S/3, vierkant, vorne/hinten, ETI 811172

Art.-Nr. 80519



Ø 40 mm (Innen), für 200 SR/B, 2,0 VB, 101/102 VB, vorne

Art.-Nr. 65576



Ø 40 mm (Innen), für 200 SR/B, 2,0 VB, 101/102 VB, Art.-Nr. 65577



Ø 35 mm (Innen), für 120 SR/A

Art.-Nr. 65599



Lagerkartusche Ø 50 mm (Innen), für 150/200 V

Art.-Nr. 65542



Ø 50 mm (Innen), für 161 R, vorne

Art.-Nr. 80541



Ø 50 mm (Innen), für 161 R, hinten

Art.-Nr. 80542



Ø 49,5 mm (Innen), Set für 161/251 S, 251 G, 161/162/251/252 VB, vorne/hinten

Art.-Nr. 80515 🚺





Ø 59 mm (Innen), für 2,8 VB, 351/352 VB Art.-Nr. 80540

FÜR AL-KO/ BPW/ GRÜMER/ GRAU



Lagerkartusche Ø 50 mm (Innen), für ZAF 1,5-1, ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco)

Art.-Nr. 90298



Lagerkartusche Ø 49,5 mm (Innen), für ZAF 1,5-2/2,0-2, ZAF 2,5-3



Lagerkartusche Ø 50,8 mm (Innen), für ZAF 2,8-2

Art.-Nr. 80164



Ø 40 mm (Innen), für GPA 1,2/1,5, vorne

Art.-Nr. 80195



Ø 65,2 mm (Innen), für ZAF 3,5-1, vorne

Art.-Nr. 80166



Ø 40 mm (Innen), für GPA 1,2/1,5, hinten

FÜR KNOTT

mit 2 x Sicherungsstift

Art.-Nr. 80196

Art.-Nr. 90154 🚺



Ø 65,2 mm (Innen), für ZAF 3,5-1, hinten

Art.-Nr. 80167



Ø 45 mm (Innen), Set für KF7,5/9/10/13/17/20, KRV7,5/13/17/20, KFL14-C/-E, vorne/hinten, mit 2 x Sicherungsstift

Ø 50 mm (Innen), Set Art.-Nr. 90155 für KF27/30, KRV30, vorne/hinten,



Ø 50 mm (Innen), für AK 0908/1308, vorne

Ø 50 mm (Innen),

für AK 0908/1308,

hinten

Art.-Nr. 80096

Art.-Nr. 80095

 \emptyset 45 mm (Innen), mit Schnappverschluss, Set für KF7,5/9/10/13/17/20, KRV7,5/13/17/20, KFL12, KFL14, vorne/hinten

Art.-Nr. 90166



Ø 50 mm (Innen), für AK 1308/2008, eckig, vorne

Art.-Nr. 80191



Ø 50 mm (Innen), mit Schnappverschluss, Set für KF27/30, KFL20/27, vorne/hinten

Art.-Nr. 90167



Ø 50 mm (Innen), für AK 1308/2008, eckig, hinten

Art.-Nr. 80192

Art.-Nr. 80097



Lagerkartusche Ø 45 mm (Innen), für KR13/82-C

Art.-Nr. 90187

Lagerkartusche Ø 45 mm (Innen), für KR7,5-C, KR13/7-C4

Art.-Nr. 90193

Lagerkartusche Ø 45 mm (Innen), für KV13-C2

Art.-Nr. 90194

Lagerkartusche Ø 45 mm (Innen), für KV13-C4, KV18, KHD15

Art.-Nr. 90191

Lagerkartusche Ø 45 mm (Innen), für KR20

Art.-Nr. 90189

Lagerkartusche Ø 50 mm (Innen), für KR30, KR30HV, KHD25/27

Art.-Nr. 90190



106

Ø 50 mm (Innen), für AK 2008, AK 1308 AC höhenverstellbar, rund, vorne

Ø 50 mm (Innen), Art.-Nr. 80098 für AK 2008,

rund, hinten

AK 1308 AC höhenverstellbar,

Bestellungen unter Telefon: +49 (0) 5409 403-410 | Fax +49 (0) 5409 403-434 oder E-Mail: vertrieb@buente.com

ERSATZTEILE ► FALTENBÄLGE

FÜR PEITZ			FÜR WAP	
Ø 46 mm (Innen), für PAV/SR 0,85/1,3/2,0 Ausf. A-S, PAV/SR 1,3/2,0 Ausf. X, vorne	ArtNr. 80027		Ø 46 mm (Innen), Set für 10/10.1, 15/10.1/15.1/15.3/15 AS, WSA 15/15.1/15 AS, vorne/hinten	ArtNr. 80548
Ø 46 mm (Innen), für PAV/SR 0,85/1,3/2,0 Ausf. A-S, PAV/SR 1,3/2,0 Ausf. X, hinten	ArtNr. 800270		Ø 50 mm (Innen), Set für 17/17.3, 24/20.3/20 AS/20 HV/35.1/35.2, 35/35.3K/30 AS/35.2/35.3, WSA 24/20 AS/35.1/35.2, 35/35.2, vorne/hinten	ArtNr. 80549
Ø 51 mm (Innen), für PAV/SR 2,7 Ausf. A-S/X, PAV/S 1,2/1,5/2,0, vorne	ArtNr. 80026		Ø 55 mm (Innen), für 35/35.3/35.4/35 AS/35 HV, vorne/mitte/hinten	ArtNr. 805490
			F	ALTENBÄLGE
Ø 51 mm (Innen), für PAV/SR 2,7 Ausf. A-S/X, PAV/S 1,2/1,5/2,0, hinten, PAH 0,85/1,35/2,0/2,7, vorne/hinten	ArtNr. 800260		FÜR AL-KO	
Ø 46 mm (Innen), für PAV/SR 1,3/2,0 Ausf. A-S,	ArtNr. 80090	AWh-	Ø 28/38 x 118 mm, 4 Falten, für 60/90/250 S, 120/160/200 SR, 1,3/2,0 VB, 101 VB	ArtNr. 80503
eckig, vorne		(MI)		
FÜR SCHLEGL		WWW	Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, mit Schraubenabdeckung,	ArtNr. 80504
	ArtNr. 70007			ArtNr. 80504
FÜR SCHLEGL Ø 45 mm (Innen), für SF/SFH/SFV10/14/20, SQR14, SFVK20,	ArtNr. 70007 ArtNr. 70009		mit Schraubenabdeckung, für 131/161/251 R alt Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten,	ArtNr. 80504 ArtNr. 805040€
FÜR SCHLEGL Ø 45 mm (Innen), für SF/SFH/SFV10/14/20, SQR14, SFVK20, vorne/hinten Ø 50 mm (Innen), für SFV25/30, SFH27,			mit Schraubenabdeckung, für 131/161/251 R alt	
FÜR SCHLEGL Ø 45 mm (Innen), für SF/SFH/SFV10/14/20, SQR14, SFVK20, vorne/hinten Ø 50 mm (Innen), für SFV25/30, SFH27, vorne/hinten Ø 60 mm (Innen), für SFV/SFH35,	ArtNr. 70009		mit Schraubenabdeckung, für 131/161/251 R alt Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten, mit Schraubenabdeckung, für 131/161/251 R, 161/251 S, 251 G,	
FÜR SCHLEGL Ø 45 mm (Innen), für SF/SFH/SFV10/14/20, SQR14, SFVK20, vorne/hinten Ø 50 mm (Innen), für SFV25/30, SFH27, vorne/hinten Ø 60 mm (Innen), für SFV/SFH35, vorne/hinten Lagerkartusche Ø 45 mm (Innen),	ArtNr. 70009 ArtNr. 70010		mit Schraubenabdeckung, für 131/161/251 R alt Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten, mit Schraubenabdeckung, für 131/161/251 R, 161/251 S, 251 G,	

FÜR AL-KO/ BPW/ GRÜMER/ GRAU



Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, für ZAF 1,0-1, ZAV 1,6/2,0-1, AK 0908/1308/2008, GRAU GTA 1.0/1.3/1.6/1.7/2.1 Art.-Nr. 80130



Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, mit Schraubenabdeckung, für ZAF 1,35/1,6/2,0-1

Art.-Nr. 80131



Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, AK 3510

Art.-Nr. 80132



Ø 60/65 x 155 mm, 5 Falten, mit Schraubenloch, für ZAF 2,8-1

Art.-Nr. 80135



Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, mit Schraubenabdeckung, für ZAF 1,0/1,5/2,0/2,8-2, 1,6/2,5/3,0-3 Art.-Nr. 80133



Ø 100/105 x 110 mm, 4 Falten, für VD 2507

Art.-Nr. 70213

FÜR PEITZ



Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, mit Schraubenloch, für PAH 0,85/1,35/2,0, PAV/S 1,2/1,5/2,0, PAV/SR 0,85/1,3/2,0/2,7 Ausf. A-S

Art.-Nr. 80016



Ø 60/80 x 105 mm, 2 Falten, Art.-Nr. 800160 für PAH 2,7 und PAV/SR Ausf. A-S mit eckigem Zugrohr



Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, mit Schraubenloch, für PAV/SR 1,3/2,0/2,7 Ausf. X Art.-Nr. 800161



Ø 58/78 x 170 mm, 6 Falten, für AER 25/35, AEV 20/25/35, AB 12/15/20, ABR 20, ABV 12/20/25, AEV 3, FTF FA 1,5/2,5/3,0/3,5

Art.-Nr. 800162

FÜR KNOTT



Ø 58/60 x 160 mm, 5 Falten, universal, bis 3000 kg, für DIN-Zugöse/Kugelkupplung absperrbar

Art.-Nr. 90160 🚺



Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, universal, mit Schraubenabdeckung, bis 2400 kg Art.-Nr. 90168 🚺



Ø 70/77 x 160 mm, 5 Falten, für KFG/KFGL/KR/KRV/KHD35, KR35HV Art.-Nr. 90186



Ø 70/75 x 160 mm, 3 Falten, mit Schraubenabdeckung, für IFOR/AVONRIDE (KFG35) Art.-Nr. 60626



Ø 56/65 x 160 mm, 3 Falten, mit Schraubenabdeckung für AVONRIDE Art.-Nr. 70210





Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten, universal, mit Schraubenabdeckung, für SF10/14/20, SFV10/14/20/25/30, SFH10/14/20/27, SQR 14, SFVK20

Art.-Nr. 70021



Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten, mit Schraubenabdeckung, für SFV/SFH 35

Art.-Nr. 70039

FÜR WAP



Ø 57/64 x 110 mm, 2 Falten, mit Schraubenabdeckung, für 10/10.1, 15/10.1, 15/15.1, 15/15,3, 15/15 AS,

Art.-Nr. 80419

HANDBREMSHEBEL

FÜR AL-KO



für 60 S, 90 S, 120/160/200 SR, 250 S, 131/161 R, 161/251 S, bis 1992 (204549)

Art.-Nr. 80459



für 90 S/3, 131 R, mit Gasfeder und Abreißseil, ab 1993, ETI 811062/811172/811043 (220094) Art.-Nr. 65620



für 131 R, mit Gasfeder und Abreißseil, bis 1992 (219011)

Art.-Nr. 80450

für 161 R, 161/251 S, Einbau oben, mit Gasfeder und Abreißseil, ab 1993, ETI 811103/811023/811027/811033/811186 (220096)

Art.-Nr. 80454 🛟


für 161/251 S, Einbau unten, mit Gasfeder und Abreißseil, ab 1993, ETI 811025/811028 (220097) Art.-Nr. 80455


für 251 G, 251 R, mit Gasfeder und Abreißseil, ab 1992, ETI 811045/811220 (220098) Art.-Nr. 80460

Gasfeder für Handbremshebel 2,8 VB bis 1992, 251/252 VB, 252 VB/2, 351/352 VB, 352 VB/2, ETI 811355/811356 (353188) Art.-Nr. 80457



Gasfeder für Handbremshebel 2,8 VB ab 1993, ETI 811127 (603896)





mit Abreißseil

Art.-Nr. 80615

Art.-Nr. 80616

Art.-Nr. 80617

FÜR PEITZ	
für PAV/S, X-Maß 36 mm	ArtNr. 80136
für PAV/SR, X-Maß 21 mm	ArtNr. 80022
für PAV/SR, X-Maß 31 mm	ArtNr. 80038
für PAV/SR, X-Maß 39 mm	ArtNr. 80023
für PAV/SR, X-Maß 45 mm	ArtNr. 80024
für PAV/SR, X-Maß 53 mm	ArtNr. 80025
für PAV/SR, Ausf. X, mit Zahnbogen	ArtNr. 80091
Handgriff für Handbremshebel PAV/SR	ArtNr. 800220
Zahnsegment für Handbremshebel PAV/SR 0,85-2,7, Ausführung ohne X	ArtNr. 80042
Druckgestänge für Handbremshebel PAV/SR 0,85-2,7, Ausführung ohne X, mit Feder,	ArtNr. 80120
	für PAV/SR, X-Maß 36 mm für PAV/SR, X-Maß 21 mm für PAV/SR, X-Maß 31 mm für PAV/SR, X-Maß 39 mm für PAV/SR, X-Maß 45 mm für PAV/SR, X-Maß 53 mm für PAV/SR, Ausf. X, mit Zahnbogen Handgriff für Handbremshebel PAV/SR Zahnsegment für Handbremshebel PAV/SR 0,85-2,7, Ausführung ohne X Druckgestänge für Handbremshebel PAV/SR 0,85-2,7, Ausführung ohne X,

für SF/SFV, SQR14, SFK20, SFH27/35,

mit Abreißseil



AL-KO Federhülse für 60/90/161 S, 120 SR, 131/161 R, 1,3 VB, bis 1992, Ø 38 x 145 mm AL-KO Federhülse für 160/200 SR, 250/251 S, 2,0 VB, bis 1992, Ø 38 x 170 mm AL-KO Federhülse für 2,8 VB, Ø 43 x 210 mm

Federspeicher Art.-Nr. 80550 für GRÜMER AK 0908/1308/2008/3509, steckbar,



KNOTT Federhülse "HF", Ø 48 x 190 mm

Ø 42 x 220 mm (Hülse)

AL-KO/ BPW Gasfeder

AL-KO/ BPW Gasfeder

AL-KO/ BPW Gasfeder

für ZAF 2,0-2,

für ZAF 2,8-2, Einbaulänge 190 mm

für ZAF 1,0/1,5-2, 1,6-3,

Einbaulänge 225/240 mm

Einbaulänge 190/240 mm

Art.-Nr. 90232

Art.-Nr. 90277

Art.-Nr. 90278

Art.-Nr. 90279



KNOTT Federspeicher "KH",
bis 3500 kg,
Ø 48 x 240 mm (Hülse)



KNOTT Gasfeder "GF", bis 2700 kg, Ø 40/44 x 290 mm (990017.01)

KNOTT Gasfeder "GF", bis 3500 kg, Ø 42,5/48 x 335 mm (990029.01)



Federhülse für PEITZ PAV/SR 1,3/2,0/2,7 Ausf. X, 50 x 200 mm Art.-Nr. 80557

Art.-Nr. 90227

Art.-Nr. 90228



SCHLEGL Federspeicher, für SF/SFV/SFH/SQR/SFVKØ 48 x 230 mm (Hülse) Art.-Nr. 70185

ABREISSEILE



BÜNTE Abreißseil 800 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 400605

BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 40058 🚺

BÜNTE Abreißseil 1200 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 40059

BÜNTE Abreißseil 1400 mm, mit Haken und Ring,

rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 40060

BÜNTE Abreißseil 1500 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 400600

BÜNTE Abreißseil 1600 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 400601

BÜNTE Abreißseil 1700 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 400602

BÜNTE Abreißseil 1800 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 400603

BÜNTE Abreißseil 2200 mm, mit Haken und Ring, rot, PVC-ummantelt


Art.-Nr. 400604


AL-KO Abreißseil 950 mm, mit Haken und Öse, rot, PVC-ummantelt

Art.-Nr. 42753



AL-KO/ BPW Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Schlaufe, blau, PVC-ummantelt





SCHMIERNIPPEL



WERKSTATT

KLEBEN & PFLEGEN —————	ab	Seite	124
SCHRAUBEN —————	ab	Seite	134
WERKZEUG UND ZUBEHÖR ————	ab	Seite	139

05 WERKSTATT




KLEBEN & PFLEGEN


	SIKA Sikaflex-221i Dichtstoff, weiß, 300 ml Kartusche	ArtNr. 40500 (
	SIKA Sikaflex-221i Dichtstoff, schwarz, 300 ml Kartusche	ArtNr. 40501
	SIKA Sikaflex-221i Dichtstoff, braun, 300 ml Kartusche	ArtNr. 40502
	SIKA Sikaflex-221i Dichtstoff, stahlgrau, 300 ml Kartusche	ArtNr. 40503
A ou a	SIKA Sikaflex-252i Klebstoff, weiß, 300 ml Kartusche	ArtNr. 40505
A Sikaflex-25	SIKA Sikaflex-252i Klebstoff, schwarz, 300 ml Kartusche	ArtNr. 40506
	SIKA Sikaflex-521 FC Kleb- und Dichtstoff, transparent, 290 ml Kartusche	ArtNr. 50061
white and the state of the stat	DEKALIN Dekaseal 8936, Dichtmasse abtupfbar, grau, 310 ml Kartusche	ArtNr. 40504
Market Ma	DEKALIN Dekaseal 8936, Dichtmasse abtupfbar, lichtgrau, 310 ml Kartusche	ArtNr. 405041

BEASTA BESS	DEKALIN Dekasyl MS-2, MS-Polymer, UV-Resistent, gute Alterungseigenschaften, keine Vorbehandlung, überlackierbar, weiß, 290 ml Kartusche	ArtNr. 50075
	DEKALIN Dekasyl MS-2, MS-Polymer, UV-Resistent, gute Alterungseigenschaften, keine Vorbehandlung, überlackierbar, schwarz, 290 ml Kartusche	ArtNr. 50076
	DEKALIN Dekasyl MS-2, MS-Polymer, UV-Resistent, gute Alterungseigenschaften, keine Vorbehandlung, überlackierbar, grau, 290 ml Kartusche	ArtNr. 50077
STAL A	SIKA Primer-210, Haftvermittler, transparent, leicht gelblich, 250 ml Dose	ArtNr. 40508
	SIKA Cleaner-205, Haftreiniger, farblos, 250 ml Dose	ArtNr. 40509
	Kartuschenpistole, mit 6-Kant	ArtNr. 40599
	RAVENOL Kaltreiniger, lösemittelfrei, 1 l Flasche	ArtNr. 60809
	RAVENOL Teerentferner, 500 ml Sprayflasche	ArtNr. 60822

	RAVENOL Rostlöser mit MoS² Spray, 400 ml Spraydose	ArtNr. 60831		RAVENOL Sommerscheibenreiniger, 1 l Flasche	ArtNr. 60863
To make Tricing or Tri	RAVENOL Bremsenreiniger Spray, 500 ml Spraydose	ArtNr. 60841 🛟	NITRO UNI VERSAL TERDINANIS	RAVENOL Nitro-Universal-Verdünnung, 1 l Dose	ArtNr. 60874
Construction of the Constr	RAVENOL Kettenspray, 400 ml Spraydose	ArtNr. 60847		RAVENOL Handreiniger-Paste, 500 ml Dose	ArtNr. 60884
Fisher Speet	RAVENOL Silikonspray, 400 ml Spraydose	ArtNr. 60848	ELTROPE LABOR DE LA CONTROL DE	EURO-LOCK Rallye-Lack, matt-schwarz, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50000
PRINCE IN CASE OF THE PARTY OF	RAVENOL Insektenentferner, 500 ml Sprayflasche	ArtNr. 60853	EURO'S LOCK PROSER MARKET	EURO-LOCK Felgensilber, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50001
No.	RAVENOL Alufelgenreiniger intensiv, 500 ml Sprayflasche	ArtNr. 60855	EURO LLOCK LOCK LOCK LOCK LOCK LOCK LOCK LO	EURO-LOCK Haftgrund grau, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50002
Willow Remove	RAVENOL Velourreiniger, 500 ml Sprayflasche	ArtNr. 60858	WHET WAS A STATE OF THE STATE O	EURO-LOCK Haftfett, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50010

	EURO-LOCK Multi-7-Feinpflege, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50013	CONT.	BÜNTE Intensivreiniger, 10 l Kanister, für Caravan, Wohnwagen, Boote, Zelte, Gartenmöbel und alles im Haushalt	ArtNr. 42001
Line Local	EURO-LOCK Zink-Ausbesserungs-Spray hell, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50016		BÜNTE Intensivreiniger, 20 l Kanister, für Caravan, Wohnwagen, Boote, Zelte, Gartenmöbel und alles im Haushalt	ArtNr. 50032
EU He EOC LOCK TO THE EOC LOCK	EURO-LOCK Korrosionsschutzwachs, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50017	MALIN CAST	Kunststoffpflege, hochwertiges Pflegewachs für alle Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich, 1 l Dose	ArtNr. 50150
NUMBER OF THE PARTY OF THE PART	EURO-LOCK Teerentferner, 400 ml Spraydose	ArtNr. 50018	No. of the Control of	EURO-LOCK Schraubensicherung hochfest, 50 g Flasche	ArtNr. 50005
	BÜNTE Intensivreiniger, 1 l Flasche, für Caravan, Wohnwagen, Boote, Zelte, Gartenmöbel und alles im Haushalt	ArtNr. 42000		EURO-LOCK Mehrzweckfett hellfarbig, Temperaturbereich -30°C bis +130°C, hellbraun, 400 g Kartusche	ArtNr. 50025
A	Sprühkopf, für Intensivreiniger 1 l Flasche	ArtNr. 50039		EURO-LOCK Langzeit-Hochdruckfett mit MoS², Temperaturbereich -30°C bis +130°C, grauschwarz, 400 g Kartusche	ArtNr. 50026
	BÜNTE Intensivreiniger, 5 l Kanister, für Caravan, Wohnwagen, Boote, Zelte, Gartenmöbel und alles im Haushalt	ArtNr. 50030		RAVENOL Handhebelpresse mit Panzerschlauch 30 cm, Schlauch anschraubbar, für 400 g Kartuschen	ArtNr. 60887







VIKAN Kampagnebox mit 3 Bürsten, bestehend aus: Handbürste mit kurzem Stiel, Felgenbürste und Interieurpinsel

Art.-Nr. 42128

WERKSTATT ➤ KLEBEN & PFLEGEN

Art.-Nr. 42123

Art.-Nr. 42124

Art.-Nr. 42125

Art.-Nr. 42126





Arbeitshandschuhe, Feinstrick, PU-beschichtet, Gr. 7 Art.-Nr. 50085

Arbeitshandschuhe, Feinstrick,

Art.-Nr. 50086

PU-beschichtet, Gr. 8

Arbeitshandschuhe, Feinstrick, PU-beschichtet, Gr. 9 Art.-Nr. 50087



CLEAN and CLEVER Einmalschutzhandschuhe PRO 167, aus Nitril, beständig als Spritzschutz gegen Chemikalien, Reinigungsmittel und Flüssigkeiten, öl- und fettbeständig, Virenbeständigkeit gemäß ASTM F 1671, Gr. L, schwarz, 100 Stück

Art.-Nr. 50089

CLEAN and CLEVER Einmalschutzhandschuhe PRO 167, aus Nitril, beständig als Spritzschutz gegen Chemikalien, Reinigungsmittel und Flüssigkeiten, öl- und fettbeständig, Virenbeständigkeit gemäß ASTM F 1671, Gr. XL, schwarz 100 Stück

Art.-Nr. 50090



Putzpapier blau, 2-lagig, Blattgröße 38 × 36 cm, Rollengröße 2 x 1000 Blatt, zum Rinigen/Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet, VPE: 2 Rollen Art.-Nr. 50041



Putzpapier blau, 3-lagig, Blattgröße 38 × 36 cm, Rollengröße 1000 Blatt, zum Reinigen/Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten, wie Öl und Schmiere geeignet Art.-Nr. 50042



Wandhalter, für Putzpapierrollen

Art.-Nr. 50045



Raumentfeuchterbox, mit 1 kg Granulat

Art.-Nr. 420200



Raumentfeuchter Granulat, 2 × 1 kg, im Beutel Art.-Nr. 50006



Raumentfeuchter Granulat, 5 kg, im Eimer Art.-Nr. 50007



Multi Dry Entfeuchter, ca. 600 ml Wasser aufnahmefähig, wiederverwendbar, regenerierbar im Backofen oder am Heizkörper

Art.-Nr. 50008




Wohnwagen/Wohnmobil-Doppeltrittstufe, Aluminium, mit max. 150 kg belastbar

SCHRAUBEN



Sechskantschraube M8 × 25 mm, Stahl 8.8, SW 13, DIN 933	ArtNr. 40680
Sechskantschraube M8 × 30 mm, Stahl 8.8, SW 13, DIN 933	ArtNr. 40681
Sechskantschraube M10 × 25 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 933	ArtNr. 40631
Sechskantschraube M10 × 30 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 933	ArtNr. 40632
Sechskantschraube mit Schaft M10 × 35/26 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 931	ArtNr. 40633
Sechskantschraube mit Schaft M10 × 45/26 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 931	ArtNr. 40635
Sechskantschraube mit Schaft M10 × 50/26 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 931	ArtNr. 40636
Sechskantschraube mit Schaft M10 × 90/26 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 931	ArtNr. 40637
Sechskantschraube mit Schaft M10 × 110/26 mm, Stahl 8.8, SW 17, DIN 931	ArtNr. 40639
Sechskantschraube M12 × 30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 933	ArtNr. 40604
Sechskantschraube M12 × 35 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 933	ArtNr. 40617
Sechskantschraube M12 × 40 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 933	ArtNr. 40618
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 50/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40641
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 65/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40605
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 70/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40606
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 75/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40607
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 80/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40608
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 90/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40609
Sechskantschraube mit Schaft M12 × 100/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40610

	Sechskantschraube mit Schaft M12 \times 110/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40611
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 120/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40643
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 130/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40612
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 180/30 mm, Stahl 8.8, SW 19, DIN 931, schwarz	ArtNr. 40679
	Sechskantschraube mit Schaft M14 × 120/30 mm, Stahl 8.8, SW 22, DIN 931	ArtNr. 40614
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 70/30 mm, Stahl 10.9, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40660
The state of the s	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 80/30 mm, Stahl 10.9, SW 19, DIN 931	ArtNr. 40661
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 90/30 mm, Stahl 10.9, SW 19,DIN 931	ArtNr. 40662
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 100/30 mm, Stahl 10.9, SW 19, DIN 931, schwarz	ArtNr. 40663
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 110/30 mm, Stahl 10.9, SW 19, DIN 931, schwarz	ArtNr. 40667
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 120/30 mm, Stahl 10.9, SW 19, DIN 931, schwarz	ArtNr. 40664
	Sechskantschraube mit Schaft M12 × 180/30 mm, Stahl 10.9, SW 19, DIN 931, schwarz	ArtNr. 40665
	Sechskantschraube mit Schaft M14 × 100/30 mm, Stahl 10.9, SW 22, DIN 931, schwarz	ArtNr. 40666



	Sechskantmutter selbstsichernd M12 x 12 mm, Stahl I10I, SW 19, DIN 985, gelb	ArtNr. 40668
	Sechskantmutter selbstsichernd M14 x 14 mm, Stahl I10I, SW 22, DIN 985, gelb	ArtNr. 40669
(A)	Schutzkappe M5, SW 8, PVC, grau	ArtNr. 40220
	Schutzkappe M6, SW 10, PVC, grau	ArtNr. 40221
	Schutzkappe M8, SW 13, PVC, grau	ArtNr. 40222
	Schutzkappe M10, SW 17, PVC, grau	ArtNr. 40223
	Schutzkappe M12, SW 19, PVC, grau	ArtNr. 40224
	SL-Sicherung Ø 6 mm, für Bolzen mit Nut	ArtNr. 42556
	SL-Sicherung Ø 8 mm, für Bolzen mit Nut	ArtNr. 42555
	SL-Sicherung Ø 10 mm, für Bolzen mit Nut	ArtNr. 42553
	SL-Sicherung Ø 12 mm, für Bolzen mit Nut	ArtNr. 42554
	Federring Ø 6,1/11,8 mm, für Gewinde M6, DIN 127	ArtNr. 40645
	Federring Ø 10,2/18,1 mm, für Gewinde M10, DIN 127	ArtNr. 40647
	Federring Ø 12,2/21,1 mm, für Gewinde M12, DIN 127	ArtNr. 40648
	Federring Ø 14,2/24,1 mm, für Gewinde M14, DIN 127	ArtNr. 40649

	Unterlegscheibe Ø 6,4/12, für Gewinde M6, DIN 125	ArtNr. 40670
O	Unterlegscheibe Ø 8,4/16, für Gewinde M8, DIN 125	ArtNr. 40671
	Unterlegscheibe Ø 10,5/20, für Gewinde M10, DIN 125	ArtNr. 40672
	Unterlegscheibe Ø 13/24, für Gewinde M12, DIN 125	ArtNr. 40673
0	Unterlegscheibe Ø 6,4/18, für Gewinde M6, DIN 9021	ArtNr. 40685
	Flügelbohrschraube Senkkopf Ø 5,5 × 45 mm, TORX AW30	ArtNr. 40710
	Flügelbohrschraube Senkkopf Ø 5,5 × 50 mm, TORX AW30	ArtNr. 40711
	Flügelbohrschraube Senkkopf Ø 5,5 × 55 mm, TORX AW30	ArtNr. 40712
	Flügelbohrschraube Senkkopf Ø 5,5 × 60 mm, TORX AW30	ArtNr. 40713
	Bit TORX AW30, für Flügelbohrschraube	ArtNr. 40720
	Bohrschraube Senkkopf Ø 4,8 × 16 mm, TORX AW25	ArtNr. 40730
	Hammerkofschraube M8 x 22 mm	ArtNr. 40644

WERKZEUG UND ZUBEHÖR



SCANGRIP Nova R, LED-Arbeitsleuchte mit Akku, bis zu 1500 Lumen, ultra schlankes und kompaktes Design, 5-stufige Dimmfunktion, geeignet für rauhen Einsatz, flexible Positionierung, Stellfuß mit eingebautem Magneten, Handgriff, eingebaute Powerbank, H: 163 x B: 163 x T: 63 mm Art.-Nr. 64928



SCANGRIP Mag, LED-Handarbeitsleuchte und Taschenlampe mit Akku, bis zu 300 Lumen, ergonomischer Griff, schwenkbarer Leuchtenkopf, drei eingebaute Magneten und 2 Haken für flexible Positionierung, H: 260 x B: 61 x T: 43 mm Art.-Nr. 64930



SCANGRIP Flash 200 R, LED-Taschenlampe mit Akku, 200 Lumen, Leuchtweite bis zu 200 m, stufenloser Leuchtwinkel, Trageschlaufe, Gürteltasche, Ø: 38 x B: 160 mm

Art.-Nr. 64931



SCANGRIP I-View, LED-Stirnleuchte mit Akku, bis zu 250 Lumen, mit Sensorsystem berührungsloser Ein-/Ausschalter, 2 Lichtstufen, Fokusfunktion für Ausleuchtwinkel, H: 43 x B: 105 x T: 52 mm Art.-Nr. 64937



SCANGRIP Miniform, LED-Taschenarbeitsleuchte mit Akku, bis zu 200 Lumen, 2 Lichtstufen, Spotlicht, eingebauter Magnet und Haken, schwenkbarer Leuchtkopf, ergonomischer Griff, H: 121 x B: 59 x T: 27 mm

Art.-Nr. 64939



SCANGRIP Flash 12-24 V, LED-Taschenlampe mit Akku, 130 Lumen, Leuchtweite bis zu 100 m, stufenloser Leuchtwinkel, Aufladung am Zigarettenanzünder, Ø: 30 x B: 105 mm







PRAX Gerätehalter auf weißer Verbundleiste, mit 4 Halter Ø 25 mm (Standard), $60 \times 440 \text{ mm}$

Art.-Nr. 60072



"EXIDE Batterie-Ladegerät 12/7, für Batterien 1–150 Ah (max. 180 Ah) der Typen AGM/GEL und Nassbatterien, Ladestrom max. 7 A, Strormversorgung 13,7 V, mit Temperatursensor, Lampe, zusätzliches Kabel für dauerhaftes Anklemmen, Schutz vor Überladung, Batteriekabel 1700 mm, Stromkabel 2 x 0,75 mm², 1800 mm

Art.-Nr. 60283



Unterstellböcke (2 Stück), verstellbar 270-365 mm, Tragfähigkeit 2 t Art.-Nr. 63741

Unterstellböcke (2 Stück), verstellbar 408-600 mm, Tragfähigkeit 6 t Art.-Nr. 63742



MULTI-MOVER M18 Elektroschlepper,
Rangierer für Anhänger und Wohnwagen,
bis 1800 kg,
mit drehbarer Vollgummi-Lenkrolle Ø 200 x 40 mm,
2 Luftreifen mit Blockprofile 15 x 6.00-6,
Motorleistung 900 Watt,
24 VDC, 90 A Wartungsfrei,
Akku 2 x 12 Volt 26 Ah,
Aufladegerät 24 Volt 5A, Tropfenladegerät,
Wartungsfrei,
AGM,
Maul/Kugelkopf-Kupplung auf 45 cm Höhe (verstellbar),
Zapfen/Kugelkopf,
Kupplung auf 65 cm Höhe,

Art.-Nr. 65790

Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen



Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 80 x 25 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 50 kg	ArtNr. 30400
Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 100 x 30 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 70 kg	ArtNr. 30401
Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 125 x 38 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 100 kg	ArtNr. 30402
Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 140 x 38 mm, Lochabstand 96 x 56 mm, 115 kg	ArtNr. 30403
Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 160 x 40 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 135 kg	ArtNr. 30404
Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 180 x 50 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 170 kg	ArtNr. 30405
Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 200 x 50 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 205 kg	ArtNr. 30406
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 80 x 25 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 50 kg	ArtNr. 30410
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 100 x 30 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 70 kg	ArtNr. 30411



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 80 x 25 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 50 kg	ArtNr. 30410
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 100 x 30 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 70 kg	ArtNr. 30411
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 125 x 38 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 100 kg	ArtNr. 30412
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 140 x 38 mm, Lochabstand 96 x 56 mm, 115 kg	ArtNr. 30413
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 160 x 40 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 135 kg	ArtNr. 30414
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 180 x 50 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 170 kg	ArtNr. 30415
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller, mit Vollgummirad Ø 200 x 50 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 205 kg	ArtNr. 30416




Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 80 x 25 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 50 kg	ArtNr. 30420
Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 100 x 30 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 70 kg	ArtNr. 30421
Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 125 x 38 mm, Lochabstand 76/80 x 60 mm, 100 kg	ArtNr. 30422
Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 140 x 38 mm, Lochabstand 96 x 56 mm, 115 kg	ArtNr. 30423
Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 160 x 40 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 135 kg	ArtNr. 30424
Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 180 x 50 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 170 kg	ArtNr. 30425
Bockrolle mit Anschraubplatte, mit Vollgummirad Ø 200 x 50 mm, Lochabstand 105 x 75/80 mm, 205 kg	ArtNr. 30426
Vollgummirad Ø 80 x 25 mm, Nabe Ø 12 x 40 mm, 50 kg	ArtNr. 30430
Vollgummirad Ø 100 x 30 mm, Nabe Ø 12 x 40 mm, 70 kg	ArtNr. 30431
Vollgummirad Ø 125 x 38 mm, Nabe Ø 15 x 50 mm, 100 kg	ArtNr. 30432
Vollgummirad Ø 140 x 38 mm, Nabe Ø 15 x 50 mm, 115 kg	ArtNr. 30433
Vollgummirad Ø 160 x 40 mm, Nabe Ø 20 x 60 mm, 135 kg	ArtNr. 30434



Vollgummirad Ø 180 x 50 mm,
Nabe Ø 20 x 60 mm,
170 kg

Art.-Nr. 30435

Vollgummirad Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 60 mm, 205 kg





BELEUCHTUNG


١	STECKER, STECKDOSEN, ADAPTER ————	ab	Seite	148
•	INSTALLATIONSZUBEHÖR ————	пh	Seite	15


► LEUCHTMITTEL — ab Seite 165

U6 BELEUCH-TUNG



STECKER, STECKDOSEN, ADAPTER Art.-Nr. 63573 MENBERS Stecker 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluss Art.-Nr. 63574 MENBERS Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluss Art.-Nr. 101001 ASPÖCK Stecker 7-polig, Kunststoff, klappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach JAEGER Stecker 7-polig, Kunststoff, geschraubt, Art.-Nr. 10163 mit Schraubanschluss Art.-Nr. 10100 🚺 Stecker 7-polig, Kunststoff, geschraubt, mit Schraubanschluss Art.-Nr. 101000 Stecker 7-polig, Kunststoff, klappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach Art.-Nr. 101002 Stecker 7-polig, Kunststoff, klappbar, mit Schraubanschluss, Tülle 1-fach Art.-Nr. 10101 🚺 Stecker 7-polig, Metall, geschraubt, mit Schraubanschluss





Art.-Nr. 101551

Art.-Nr. 10155

Art.-Nr. 10159

Art.-Nr. 10164

Art.-Nr. 10165





Steckdosenhalter 90° abgewinkelt, für 7-/13-polige Steckdosen

Art.-Nr. 64109





Art.-Nr. 10167



SECORÜT Spannungsreduzierer, von 24 auf 12 V, 7-pol. N-Stecker (LKW) auf 13-polige Steckdose (PKW)



SECORÜT Spannungsreduzierer, von 24 auf 12 V, 15pol. N-Stecker (LKW) auf 13-polige Steckdose (PKW) Art.-Nr. 10169



CEE-Kupplungssteckdose mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker Art.-Nr. 10179



FRISTOM LED Steuerkasten ALU 7, Vorschaltgerät 12 V, Elektronikmodul im Aluminiumgehäuse mit 7-pol. Kupplungsdose, 13-pol. Stecker und 2,5 m Kabel

Art.-Nr. 65995 🛟



CEE-Winkelkupplung mit CEE-Steckdose und Schuko-Steckdose, 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

Art.-Nr. 10180



FRISTOM LED Steuerkasten ALU 13, Vorschaltgerät 12 V, Elektronikmodul im Aluminiumgehäuse mit 13-pol. Kupplungsdose, 13-pol. Stecker und 2,5 m Kabel

Art.-Nr. 66078 🚺



CEE-Wandsteckdose

Art.-Nr. 10181



CEE-Winkelkupplung mit CEE-Steckdose und Schuko-Steckdose Art.-Nr. 10175



Schuko-Stecker, PVC

Art.-Nr. 10184



CEE-Kupplungssteckdose

Art.-Nr. 10176





JAEGER Universalprüfgerät Anhänger, zur Prüfung der Beleuchtungseinrichtungen an 12 Volt-Anhängern, mit 7- und 13-pol. Anhängersteckdose, Lichtfunktionen einzeln zu- und abschaltbar. Zusätzlich prüfbar sind die Funktionen Dauerplus am Pol 9 und Ladeleitung an den Polen 10 und 11 des Anhängersteckers

Art.-Nr. 10174



CEE-Stecker

Art.-Nr. 10177




JAEGER Universalprüfgerät Zugfahrzeug, für die Funktionsprüfung von 7- und 13-pol. Anhängersteckdosen am Fahrzeug, Leitungslänge 4,5m. Prüfumfang: Anhängerbeleuchtung, Anhängerblinkleuchtenüberwachung, Abschaltung NSL, Deaktivierung Einparkhilfe, Unterstützung von Fahrassistenzsystemen, Pol 9 Dauerplus, Pol 10 Ladeleitung

Art.-Nr. 101740





CEE -Stecker mit 1,5 m Kabel und Schuko-Steckdose






Flachsteckhülsen 6,3 mm messing blank, Winkelform, für Kabel 0,75 - 1,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10275	Flachstecker 6,3 mm isoliert blau, für Kabel 1 - 2,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10282
Flachsteckhülsen 6,3 mm blank, für Kabel 0,75 - 1,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10276	Rundsteckhülsen Ø 4 mm vollisoliert rot, für Kabel 0,5 - 1,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10283
Flachsteckhülsen 6,3 mm isoliert rot, für Kabel 0,25 - 1 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10277	Rundsteckhülsen Ø 5 mm vollisoliert blau, für Kabel 1,5 - 2,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10284
Flachsteckhülsen 6,3 mm isoliert blau, für Kabel 1 - 2,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10278	Rundstecker Ø 4 mm isoliert rot, für Kabel 0,5 - 1,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10285
Flachsteckhülsen 6,3 mm vollisoliert rot, für Kabel 0,25 - 1 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10279	Rundstecker Ø 5 mm isoliert blau, für Kabel 1,5 - 2,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10286
Flachsteckhülsen 6,3 mm vollisoliert blau, für Kabel 1 - 2,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10281	Steckverteiler 6,3 mm blank, 2-fach, VPE: 100 Stück	ArtNr. 10287
Flachstecker 6,3 mm isoliert rot, für Kabel 0,25 - 1 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10281	Stoßverbinder vollisoliert, rot, für Kabel 0,5 - 1,5 mm², VPE: 100 Stück	ArtNr. 10288









Langguttafel Alu mit Kette 400 x 250 mm (nur für Österreich)

Art.-Nr. 64994



Warnmarkierungsfolie gelb, für Festaufbauten, ECE 104, 50 mm x 50 m, (Meterware)

Art.-Nr. 42104



Warnmarkierungsfolie weiß, für Festaufbauten, ECE 104, 50 mm x 50 m, (Meterware)

Art.-Nr. 42108



Warnmarkierungsfolie rot, für Festaufbauten, ECE 104, 50 mm x 50 m, (Meterware)

Art.-Nr. 42109



Warnmarkierungsfolie gelb, für Planenaufbauten, ECE 104, 50 mm x 50 m, (Meterware)

Art.-Nr. 42110



Warnmarkierungsfolie weiß, für Planenaufbauten, ECE 104, 50 mm x 50 m, (Meterware)

Art.-Nr. 42111



Warnmarkierungsfolie rot, für Planenaufbauten, ECE 104, 50 mm x 50 m, (Meterware)

Art.-Nr. 42112

LEUCHTMITTEL

Art.-Nr. 10272



Kugelbirne 12 V/1,2 W, Glassockel W2x4,6d, VPE: 10 Stück

Kugelbirne 12 V/3 W, Glassockel W2, 1x9,5d,

Art.-Nr. 10273

Kugelbirne 12 V/5 W, Glassockel W2,1x9,5d, VPE: 10 Stück

Art.-Nr. 10271



Kugelbirne 12 V/4 W, Sockel BA9s, VPE: 10 Stück

VPE: 10 Stück

Art.-Nr. 10250

Kugelbirne 12 V/5 W, Sockel BA15s, VPE: 10 Stück

Art.-Nr. 10251

Kugelbirne 12 V/10 W, Sockel BA15s, VPE: 10 Stück

Art.-Nr. 10252

Art.-Nr. 10253



Kugelbirne 12 V/21 W, Sockel BA15s, VPE: 10 Stück

Art.-Nr. 102530



VPE: 10 Stück

Kugelbirne 12 V/21 W, gelb, Sockel BAU15s,



Kugelbirne 12 V/21/5 W, Zweifaden, Sockel BAY15d, VPE: 10 Stück

Art.-Nr. 10257 🚺

	Soffitte 12 V/5 W, 11 x 38 mm, Sockel SV8,5, VPE: 10 Stück	ArtNr. 10254 🗘
W	Soffitte 12 V/5 W, 11 x 43 mm, Sockel SV8,5, VPE: 10 Stück	ArtNr. 102540
	Soffitte 12 V/10 W, 11 x 38 mm, Sockel SV8,5, VPE: 10 Stück	ArtNr. 10255
	Soffitte 12 V/10 W, 11 x 43 mm, Sockel SV8,5, VPE: 10 Stück	ArtNr. 102550
	Soffitte 12 V/18 W, 15 x 43 mm, Sockel SV8,5, VPE: 10 Stück	ArtNr. 10256
	Soffitte 12 V/21 W, 15 x 43 mm, Sockel SV8,5, VPE: 10 Stück	ArtNr. 10266



ZUBEHÖR

•	UNTERLEGKEILE —————	ab	Seite	168
•	DEICHSELHAUBEN	ab	Seite	170
•	SCHILDER —	ab	Seite	171
	PANGIERSYSTEME ————	ah	Spite	173

U / ZUBEHÖR



UNTERLEGKEILE



BÜNTE Unterlegkeil weiß, 100 mm, Radlast bis 800 kg, Kunststoff

Art.-Nr. 40062 🚺





BÜNTE Unterlegkeil schwarz, 100 mm, Radlast bis 800 kg, Kunststoff

Art.-Nr. 40067 🚺





TRIPUS Unterlegkeil rot, 100 mm, Radlast bis 800 kg, Kunststoff

Art.-Nr. 40069



BÜNTE Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff

Art.-Nr. 40063 🚺





BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff

Art.-Nr. 40068 🛟





TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff

Art.-Nr. 40070



Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt

Unterlegkeil, 160 mm breit, Radlast bis 5000 kg, verzinkt

Unterlegkeil, 200 mm breit, Radlast bis 6500 kg, verzinkt

Art.-Nr. 40167

Art.-Nr. 40066

Art.-Nr. 40166

Art.-Nr. 40065

Art.-Nr. 40165



Unterlegkeilhalter, 120 mm, verzinkt

Unterlegkeilhalter, 160 mm, verzinkt

Art.-Nr. 40168


Unterlegkeilhalter, 200 mm, verzinkt

Art.-Nr. 60788



Auffahrkeil, schwarz, zum Aufbocken des Anhängers, Tragfähigkeit 6000 kg, L: 610 x B: 140 x H: 110 mm

Art.-Nr. 63896



Ausgleichskeilset, blau, mit 3 Ausgleichsstufen (40/70/100 mm), Tragfähigkeit 5000 kg pro Achse, L: 550 x B: 190 x H: 130 mm

DEICHSELHAUBEN



HINDERMANN Deichselhaube, Größe 12, silber, Folie

Art.-Nr. 50170 🚺





HINDERMANN Deichselhaube, Größe 12, Nylongewebe

Art.-Nr. 50171



HINDERMANN Deichselhaube, Größe 12, signalblau, Nylongewebe

Art.-Nr. 50172



HINDERMANN Deichselhaube, Größe 14 (für Auflaufeinrichtung mit Antischlingerkupplung), silber metallic, Planenstoff

Art.-Nr. 50173



Deichselhaube, groß (für Auflaufeinrichtung mit Automatikstützrad), schwarz, Planenstoff

Art.-Nr. 50174 🚺

"Zul. Stützlast max. 50 kg" Mindeststützlast 4 % der Anhängelast

meter als 25 kg nicht nötig.

Zul. Stützlast des Zugfahrzeuges beach

Stützlastschild 50 kg, 105 x 74 mm, Haftfolie, für Anhänger Stützlastschild 75 kg,

Stützlastschild 100 kg,

SCHILDER



Typenschild neutral, 148 x 38 mm, Aluminium eloxiert, für Anhänger

Art.-Nr. 400500

Art.-Nr. 40050



Typenschild neutral, 150 x 58 mm, Aluminium eloxiert, für Anhänger

Typenschild neutral,

74 x 52 mm,

für Anhänger

Haftfolie,

Art.-Nr. 400501

Art.-Nr. 40051

Art.-Nr. 40052



▼ Zul. Stützlast

🖢 max. 50 kg

Stützlastschild 50 kg, 65 x 30 mm, Haftfolie, für PKW

Stützlastschild 75 kg, 65 x 30 mm, Haftfolie, für PKW

Stützlastschild 100 kg, Art.-Nr. 40053

65 x 30 mm, Haftfolie, für PKW

Art.-Nr. 40054

105 x 74 mm, Haftfolie, für Anhänger

105 x 74 mm, Haftfolie, für Anhänger

Geschwindigkeitsschild 20 km/h	Art -Nr 40485
Geschwindigkeitsschild 6 km/h, zum Kleben, Ø 200 mm	ArtNr. 40484

zum Kleben, Ø 200 mm

Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Art.-Nr. 40486 zum Kleben, Ø 200 mm

Geschwindigkeitsschild 40 km/h, Art.-Nr. 40487 zum Kleben, Ø 200 mm

Geschwindigkeitsschild 60 km/h, Art.-Nr. 40488 zum Kleben, Ø 200 mm

Geschwindigkeitsschild 80 km/h, Art.-Nr. 40489 zum Kleben, Ø 200 mm

Geschwindigkeitsschild 100 km/h, Art.-Nr. 40498 🚺 zum Kleben, Ø 200 mm

Geschwindigkeitsschild 100 km/h, Art.-Nr. 40499 Kunststoff, Ø 200 mm



Konsole für Geschwindigkeitsschild, H: 300 x B: 180 mm

Art.-Nr. 66002 📫





Kennzeichenhalter, L: 530 x H: 131 mm, unbedruckt mit Klapp-Fix

Art.-Nr. 50243



Kennzeichenhalter, L: 200 x H: 220 mm, unbedruckt

Art.-Nr. 50244



Kennzeichenhaltesatz, zum Anschrauben, 2 Stück

Art.-Nr. 50246

RANGIERSYSTEME



REICH easydriver pro 1.8, Einachser bis 1.800 kg, elektrische Rangierhilfe für An- und Abschwenken, Steigfähigkeit: 15 % bei 1.800 kg und 28 % bei 1.200 kg, Stromaufnahme: ca. 20 A

Art.-Nr. 600750

REICH easydriver pro 2.3, Einachser bis 2.300 kg, elektrische Rangierhilfe für An- und Abschwenken, Steigfähigkeit: 15 % bei 2.300 kg und 30 % bei 1.200 kg, Stromaufnahme: ca. 25 A

Art.-Nr. 600751

REICH easydriver pro 2.8, Tandemachser bis 2.800 kg, elektrische Rangierhilfe für An- und Abschwenken, Steigfähigkeit: 12 % bei 2.800 kg und 20 % bei 1.800 kg, Stromaufnahme: ca. 35 A

Art.-Nr. 600752

REICH Energie-Paket M, für Einachser bis 2.300 kg, bestehend aus: Ladegerät c-Go 10A und REICH Batterie AGM 50 - 12V/50Ah

Art.-Nr. 600753

REICH Energie-Paket L, für Ein- und Doppelachser bis 3.100 kg, bestehend aus: Ladegerät c-Go 10A und REICH Batterie AGM 75 - 12V/75Ah





STANDHEIZUNGEN

► AUTOTERM —	ab Seite 176
► ZUBEHÖR ABGASSYSTEM —————	ab Seite 178
▶ LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / AUSSTRÖMER ——	ab Seite 179
► BEDIENTEILE -	ab Seite 180
► KRAFTSTOFFKOMPONENTEN —————	ab Seite 182
► MONTAGEKOMPONENTEN —————	ab Seite 183
► LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / REDUZIERUNGEN,	
VERBINDER UND VERTEILER —————	ab Seite 184
► LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / WARMLUFTSCHLÄ	UCHE
UND SCHLAUCHSCHELLEN ——————	ab Seite 186
► LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / SCHALLDÄMPFER	ab Seite 187
► SONDERAUSSTATTUNGEN ——————	ab Seite 188
► ANALYSEGERÄTE ——————	- ab Seite 188





AUTOTERM AIR 2D (12 V)

AUTOTERM AIR 2D (24 V)



AUTOTERM AIR 4D (12 V)



AUTOTERM AIR 4D (24 V)



Art.-Nr. 068990 🛟

Spannung:	12 V
Kraftstoff:	Diesel
Heizleistung:	
max. kW	2,0
min. kW	0,8
Volumen erhitzte Luft:	
max. m³/h:	75
min. m³/h:	34
Optimale Raumgröße, m³:	20
Kraftstoffverbrauch im Betrieb:	
max. l/h:	0,24
min. l/h:	0,10
Leistungsaufnahme im Betrieb:	
max. Watt:	29
min. Watt:	10

Art.-Nr. 069023 🛟

Spannung:	24 V
Kraftstoff:	Diesel
Heizleistung:	
max. kW	2,0
min. kW	0,8
Volumen erhitzte Luft:	
max. m³/h:	75
min. m³/h:	34
Optimale Raumgröße, m³:	20
Kraftstoffverbrauch im Betrieb:	
max. l/h:	0,24
min. l/h:	0,10
Leistungsaufnahme im Betrieb:	
max. Watt:	29
min. Watt:	10

Art.-Nr. 069024 🚺

Spannung:	12 V
Kraftstoff:	Diesel
Heizleistung:	
max. kW	4,0
min. kW	1,0
Volumen erhitzte Luft:	
max. m³/h:	120
min. m³/h:	70
Optimale Raumgröße, m³:	40
Kraftstoffverbrauch im Betrieb:	
max. l/h:	0,514
min. l/h:	0,12
Leistungsaufnahme im Betrieb:	
max. Watt:	62
min. Watt:	10

Art.-Nr. 069019 🚺

Spannung:	24 V
Kraftstoff:	Diesel
Heizleistung:	
max. kW	4,0
min. kW	1,0
Volumen erhitzte Luft:	
max. m³/h:	120
min. m³/h:	70
Optimale Raumgröße, m³:	40
Kraftstoffverbrauch im Betrieb	:
max. l/h:	0,514
min. l/h:	0,12
Leistungsaufnahme im Betrieb	•
max. Watt:	58
min. Watt:	10

LIEFERUMFANG:

Heizgerät 12V (ohne Bedienteil), Autoterm-Kraftstoffpumpe "Extra Leise", Befestigung, Stecker und Kabelsatz für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitung mit Kraftstoffleitungsverbinder, Tankentnehmer, Luftansaugschlauch mit integriertem Schalldämpfer, Abgasschlauch, Abgasschalldämpfer, Hitzeschutzschlauch, Schrauben, Muttern, Schellen,

LIEFERUMFANG:

Heizgerät 24V (ohne Bedienteil), Autoterm-Kraftstoffpumpe "Extra Leise", Befestigung, Stecker und Kabelsatz für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitung mit Kraftstoffleitungsverbinder, Tankentnehmer, Luftansaugschlauch mit integriertem Schalldämpfer, Abgasschlauch, Abgasschalldämpfer, Hitzeschutzschlauch, Schrauben, Muttern, Schellen,

LIEFERUMFANG:

Heizgerät 12V (ohne Bedienteil), Autoterm-Kraftstoffpumpe "Extra Leise", Befestigung, Stecker und Kabelsatz für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitung mit T-Stück, Luftansaugschlauch mit integriertem Schalldämpfer, Abgasschlauch, Abgasschalldämpfer, Hitzeschutzschlauch, Dichtungssatz, Kraftstofftank 7,5L, Schrauben, Muttern, Schellen,

LIEFERUMFANG:

Heizgerät 24 V (ohne Bedienteil), Autoterm-Kraftstoffpumpe "Extra Leise", Befestigung, Stecker und Kabelsatz für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitung mit T-Stück, Luftansaugschlauch mit integriertem Schalldämpfer, Abgasschlauch, Abgasschalldämpfer, Hitzeschutzschlauch, Dichtungssatz, Kraftstofftank 7,5L, Schrauben, Muttern, Schellen,

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

ABMESSUNGEN:

Bedienteil PU-5: Art. Nr. 063768 Bedienteil PU-27: Art. Nr. 063639 Bedienteil Comfort-Control: Art. Nr. 072509

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Bedienteil PU-5: Art. Nr. 063768 Bedienteil PU-27: Art. Nr. 063639 Bedienteil Comfort-Control: Art. Nr. 072509


EMPFOHLENES ZUBEHÖR:


Bedienteil PU-5: Art. Nr. 063768 Bedienteil PU-27: Art. Nr. 063639 Bedienteil Comfort-Control: Art. Nr. 072509

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:


Bedienteil PU-5: Art. Nr. 063768 Bedienteil PU-27: Art. Nr. 063639 Bedienteil Comfort-Control: Art. Nr. 072509

ABMESSUNGEN:






ABMESSUNGEN:



ABMESSUNGEN:



ZUBEHÖR ABGASSYSTEM



Ø22mm (Webasto-Standard) rostfreier Stahl, 2-lagig, Meterware Art.-Nr. 068725

Ø24mm (Autoterm Air 2D, 4D) rostfreier Stahl, 2-lagig, Meterware

Art.-Nr. 062820



Abgasschalldämpfer 24mm Passend für Autoterm Air 2D, 4D Art.-Nr. 068987



Abgasschalldämpfer 24mm Passend für Autoterm Air 2D, 4D Art.-Nr. 062836



Kondenswasserablass 24mm für 24mm - Abgasrohr, L-förmig, mit Kupferdraht Art.-Nr. 063545



Hitzeschutz für Blechdurchführung Passend für 22mm - und 24mm - Abgasrohre Art.-Nr. 069750



Wärmeisolierung 22mm/24mm 28x5x450mm, passend für 22mm -und 24mm - Abgasrohre Art.-Nr. 062971



WÄRMEISOLIERUNG 22mm/24mm passend für 22mm - und 24mm - Abgasrohre, Meterware Art.-Nr. 068901

LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / AUSSTRÖMER



Ausströmer offen 60mm 360° drehbar Art.-Nr. 062983



Ausströmer offen 60mm 360° drehbar, verchromt Art.-Nr.069435



Ausströmer verschließbar 60mm 360° drehbar Außendurchmesser: 85 mm Art.-Nr. 062842



Ausströmer verschließbar 60mm 360° drehbar Außendurchmesser: 100 mm Art.-Nr. 063538



Ausströmer verschließbar 60mm 360° drehbar, verchromt Art.-Nr. 069436



Ausströmer verschließbar 60mm 360° drehbar, mit Gitter Art.-Nr. 069437

08



Ausströmer offen 75mm

Art.-Nr. 062975



Bedienteil PU-5 mit Drehregler, zum Betrieb der Heizung im Leistungsmodus, Ventilationsfunktion, bei Anschluß von externem

Temperatursensor Betrieb im Temperaturmodus.

Art.-Nr. 063768



Ausströmer verschließbar 75mm Art.-Nr. 062827



Bedienteil PU-27 mit OLED-Display, Betrieb im Leistungs - und Temperaturmodus, Ventilationsfunktion, Zeitschaltuhrfunktion, Navigation über Text-Menü Art.-Nr. 063639



Ausströmer 90mm offen Art.-Nr. 069788



Externer Temperatursensor 5m, zur Messung der Temperatur an einem bestimmten Ort Art.-Nr. 062926



Ausströmer 90mm verschließbar

Art.-Nr. 069056



Funkfernbedienung Reichweite eca. 100m, passend für alle Autoterm Air-Heizungen Art.-Nr. 063760



Ausströmer offen 60mm 360° drehbar, 45° geneigt Art.-Nr. 069016



GSM-Modem QSTART Steuerung der Standheizung per Anruf, SMS, Smartphone-App, LTE & 5G netzfähig Art.-Nr. 063498





AUTOTERM Comfort control intuitive Benutzeroberfläche,LED Statusanzeige, integrierter, präziser Temperatursensor,einstellbare Hysterese,einstellbare Spannungsabschaltgrenzen, zusätzliche Heizoptionen,Deutsche Spracheinstellung

Art.-Nr. 072509



3M - verlängerungskabel f. Bedienteil Verlängert das 1,8m - Standardkabel auf 4,8m Art.-Nr. 069667



An/Aus-Schalter Kann zusätzlich zum Bedienteil angeschlossen werden. Startet im zuletzt eingestellten Modus.

Art.-Nr. 063632



5m - Verlängerungskabel f. Bedienteil Verlängert das 1,8m - Standardkabel auf 6,8m Art.-Nr. 062900

180



7m-Kabel f. Bedienteil Kann anstelle des Standard-Kabels (1,8m) angeschlossen werden Art.-Nr. 063763

KRAFTSTOFFKOMPONENTEN



Zusatztank 7,5l inkl. 3x Montagewinkel

Art.-Nr. 062833



Zusatztank 13l inkl. 4x Montagewinkel Art.-Nr. 062832



T-Stück Kraftstoffleitung Abmessungen: 8 x 5,3 x 8 mm

Art.-Nr. 068687

08 STANDHEI ZUNGEN

MONTAGEKOMPONENTEN



Montageplatte flach flach, 90° anwinkelbar, passend für Autoterm Air 2D, 4D Art.-Nr. 062829



Montageplatte "U" zum Aufbocken der Heizung, passend für Autoterm Air 2D, 4D Art.-Nr. 063500

Art.-Nr. 068811

Art.-Nr. 068812



Einbauflansch Autoterm Air 2D 40mm zum Einsetzen in den Boden, 160x150x2mm, bis zu 40mm Wandstärke

Einbauflansch Autoterm Air 2D 80mm zum Einsetzen in den Boden, 160x150x2mm, bis zu 80mm Wandstärke

Einbauflansch Art.-Nr. 068813
Autoterm Air 4D 40mm
zum Einsetzen in den Boden, 200x200x2mm,
bis zu 40mm

Einbauflansch Art.-Nr. 068814 Autoterm Air 4D 80mm zum Einsetzen in den Boden, 200x200x2mm,

bis zu 80mm Wandstärke

Einbaukasten

Wandstärke

Art.-Nr. 069058



Autoterm Air 2D 350x146x130mm, Edelstahl, mit Deckel, zur Unterflurmontage der Autoterm Air 2D

Einbaukasten Autoterm Air 4D 440x168x168mm, Edelstahl, mit Deckel, zur Unterflurmontage der Autoterm Air 4D Art.-Nr. 069005



 $\begin{array}{l} Montageplatte \ Autoterm \ Air \ 2D \ VW \ T_5/T6 \\ für \ die \ Montage \ unter \ dem \ Fahrzeug, \\ passend \ für \ Volkswagen \ T_5/T6 \end{array}$

Art.-Nr. 069541

nter dem Fahrzeug, wagen T5/T6

LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / REDUZIERUNGEN, VERBINDER UND VERTEILER



Reduzierung f. Autoterm Air 4D 90mm Zum Anschluß eines 90mm - Warmluftschlauchs an die Autoterm Air 4D Art.-Nr. 063460



Warmluftschlauch -Reduzierung 90/75 Zum Anschluß* eines 75mm an einen 90mm - Warmluftschlauch Art.-Nr. 063765

*benötigt Artikel 068589

Warmluftschlauch -Reduzierung 75/60 Zum Anschluß* eines 60mm an einen 75mm - Warmluftschlauch Art.-Nr. 063495

*benötigt Artikel 062988



Verbindungsstück

Art.-Nr. 062987

Zur Verbindung von zwei Warmluftschläuchen 60mm

Verbindungsstück

Art.-Nr. 062988

75/75mm Zur Verbindung von zwei Warmluftschläuchen 75mm

Art.-Nr. 0608589

Verbindungsstück

90/90mm

Zur Verbindung von zwei Warmluftschläuchen 90mm



Abzweiger 60x60x60 60x60x60mm, mit einseitigem 45° - Abgang Art.-Nr. 062861

Abzweiger 75x75x75

Art.-Nr. 062984

75x75x75mm, mit einseitigem 45° - Abgang 11111 1111 002 904

Abzweiger 90x90x90

Art.-Nr. 068651

90x90x90mm, mit einseitigem 45° - Abgang



T-Stück 60x60x60 60x60x60mm, mit beidseitigen 90°

- Abgängen

T-Stück 75x75x75 75x75x75mm, mit beidseitigen 90°

- Abgängen

T-Stück 90x90x90 90x90x90mm, mit beidseitigen 90°

Art.-Nr. 068702

Art.-Nr. 068775

Art.-Nr. 062840

- Abgängen

Y-Stück 60x60x60 60x60x60mm, mit beidseitigen 45° - Abgängen Art.-Nr. 063525

Art.-Nr. 063558

Art.-Nr. 063750



Y-Stück 75x6ox6o

75x6ox6omm, mit beidseitigen 45°

- Abgängen zur Reduzierung

von 75mm- auf 2x 60mm - Warmluftschlauch



Y-Stück 90x75x75

90x75x75mm, mit beidseitigen 45°

- Abgängen zur Reduzierung von 90m

- auf 2x 75mm

 $\hbox{-}\ Warmluft schlauch$



Y-Stück 75x75x75 75x75x75mm, mit beidseitigen 45°

- Abgängen

Art.-Nr. 062841



Y-Stück 60x60x60 regulierbar (benötigt Art. 068854)

60x60x60mm, mit beidseitigen 45° - Abgängen, Luftstrom

regulierbar per Bowdenzug*

*benötigt Artikel 068854

Art.-Nr. 068853

08 STANDHE ZUNGEN



Bowden-Zug für regulierbares Y-Stücko68853 Zur Regulierung des Luftstroms des Y-Stücks (Artikel o68853)

Art.-Nr. 068854



90° - Bogen 60mm Verbindet 60mm Warmluftschlauch mit 60mm - Warmluftschlauch (zusätzlich benötigt 1x062987)

Art.-Nr. 063493

90° - Bogen 75mm Verbindet 75mm Warmluftschlauch mit 75mm - Warmluftschlauch (zusätzlich benötigt 1x062988)

Art.-Nr. 068708

LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / WARMLUFTSCHLÄUCHE **UND SCHLAUCHSCHELLEN**



Warmluftschlauch APK 6omm Flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff -Schicht, 60mm, Meterware

Warmluftschlauch APK 75mm

Flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff -Schicht, 75mm, Meterware

Warmluftschlauch APK 90mm Flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff -Schicht, 90mm, Meterware

Art.-Nr. 062817

Art.-Nr. 062818

Art.-Nr. 062819



Warmluftschlauch APP 60mm Flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Papier Art.-Nr. 063690

-Schicht, 60mm, Meterware



Warmluftschlauch 60mm isoliert Flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff -Schicht, 60mm, mit Isolierung 10mm, Meterware

Art.-Nr. 069603



Schlauchschelle Art.-Nr. 068913 W2/9 50-70mm rostfreier Chromstahl W2, Bandbreite 9mm,

Spannbereich 50-70mm Schlauchschelle

W2/9 70-90mm rostfreier Chromstahl W2, Bandbreite 9mm, Spannbereich 70-90mm

Schlauchschelle Art.-Nr. 068916 W2/9 80-100mm

rostfreier Chromstahl W2, Bandbreite 9mm,

Spannbereich 80-100m

Rohrschelle Art.-Nr. 069560 W2/18 26-28mm Passend für isolierte 22mm - und 24mm - Abgasrohre

Rohrschelle W2/18 40-43mm Passend für isoliertes 38mm - Abgasrohr

Art.-Nr. 069836

Art.-Nr. 068951

Art.-Nr. 068661

Art.-Nr. 068914

LUFTFÜHRUNGSSYSTEM / SCHALLDÄMPFER



Warmluftschalldämpfer 60mm Länge: 300mm,

Warmluftschlauch - Anschluß: 60mm, Durchmesser Schalldämpfer: 130mm


Warmluftschalldämpfer 75mm Länge: 500mm,

Warmluftschlauch - Anschluß: 75mm, Durchmesser Schalldämpfer: 125mm

Warmluftschalldämpfer 90mm Länge: 500mm, Warmluftschlauch - Anschluß: 90mm, Durchmesser

Schalldämpfer: 145mm

SONDERAUSSTATTUNGEN





Ersatz - Filter für Luftansaugschlauch Passend für Artikel 068902 Art.-Nr. 069835



Mobile Luftheizung Autoterm Air 2D 2KW Die Autoterm Air 2D 2KW Luftheizung in einer Kunststoff-Staubox (500x400x350mm), inkl. Zusatztank 7,5l, und jeweils 2x 2m Warmluftschlauch 60mm. Ideal bspw. als Dachzeltheizung, oder als flexible Heizlösung für Ihren individuellen Bedarf.

Art.-Nr. 068984

ANALYSEGERÄTE



USB - Analysegerät Ermöglicht das Auslesen der Standheizung Art.-Nr. 062969



Kraftstoffpumpen - Tester Ermöglicht das Testen der Kraftstoffpumpe und Füllen der Kraftstoffleitung



LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG

١	AUFFAHRSCHIENEN —————	ab	Seite	190
١	ZURRGURTE ————	ab	Seite	193
١	ANKERSCHIENEN	ab	Seite	198
•	ANTIRUTSCHMATTEN ————	αh	Seite	200



AUFFAHRSCHIENEN

Fahrradständer und Wandhalterung

Art.-Nr. 64932 🗘



Motorrad-Standschiene, L: 1800 x B: 250 mm, mit Bügel, Rinne 160 mm breit, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 20600



Motorrad-Auffahrrampe, L: 1800 x B: 200 mm, mit Hakenprofil, Rinne 160 mm breit, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 20601



Bügel lose 540 mm, für Standschiene, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 20602



Motorradständer, einstellbar für 8 - 21" Reifen, zum Anschrauben, L: 590 x B: 170 x H: 420 mm, Stahl feuerverzinkt

silber galvanisch verzinkt,

Art.-Nr. 20603



Motorradständer, geeignet für eine Reifenbreite von 90 - 150 mm, L: 650 x B: 490 x H: 450 mm, Stahl rot lackiert

Art.-Nr. 20604



ACEBIKES SteadyStand Fixed, Motorradständer, einstellbar für 10 - 19" Reifen und einer Reifenbreite von 90 - 130 mm, zum Anschrauben mit Befestigungsmaterial, L: 620 x B: 210 x H: 380 mm,

Art.-Nr. 20605 🚺





ACEBIKES SteadyStand Multi Fixed, Motorradständer, einstellbar für 15 - 21" Reifen und einer Reifenbreite von 90 - 200 mm, zum Anschrauben mit Befestigungsmaterial, L: 655 x B: 280 x H: 380 mm, silber galvanisch verzinkt,

Art.-Nr. 20606



ACEBIKES SteadyStand, Motorradständer, einstellbar für 15 - 19" Reifen und einer Reifenbreite von 90 - 130 mm, L: 610 x B: 520 x H: 350 mm, schwarz pulverbeschichtet

Art.-Nr. 20607





ACEBIKES SteadyStand Multi, Motorradständer, einstellbar für 15 - 21" Reifen und einer Reifenbreite von 90 - 200 mm, L: 700 x B: 610 x H: 380 mm, schwarz pulverbeschichtet

Art.-Nr. 20608



ACEBIKES SteadyStand Cross Basic, Cross-Motorradständer, einstellbar für 18 - 21" Reifen und einer Reifenbreite von 90 - 120 mm, zum Anschrauben mit Befestigungsmaterial, L: 540 x B: 250 x H: 750 mm, silber galvanisch verzinkt

Art.-Nr. 20610



ACEBIKES SteadyStand Cross, Cross-Motorradständer, Fußpedal mit Sicherheitsverriegelungssystem, einstellbar für 18 - 21" Reifen und einer Reifenbreite von 90 - 120 mm, zum Anschrauben, mit Befestigungsmaterial, L: 600 x B: 370 x H: 750 mm, silber galvanisch verzinkt

Art.-Nr. 20609



ACEBIKES SteadyStand Scooter Fixed, Motorrollerständer, einstellbar für 10 - 13" Reifen und einer Reifenbreite von 80 - 120 mm, zum Anschrauben, mit Befestigungsmaterial, L: 500 x B: 190 x H: 305 mm, silber galvanisch verzinkt

Art.-Nr. 20611



ACEBIKES SteadyStand Scooter, Motorrollerständer, einstellbar für 10 - 13" Reifen und einer Reifenbreite von 80 - 120 mm, L: 490 x B: 470 x H: 290 mm, grau pulverbeschichtet

Art.-Nr. 20612 🚺

LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG > AUFFAHRSCHIENEN LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG ➤ ZURRGURTE



ACEBIKES Foldable Ramp, Motorrad-Auffahrrampe klappbar, B: 280 x L: 2200 mm, Tragkraft: 340 kg, mit Sicherheitsgurt gegen Wegrutschen, Aluminium

Art.-Nr. 20679





ACEBIKES Foldable Ramp Heavy-Duty, Motorrad-Auffahrrampe klappbar, B: 285 x L: 2230 mm, Tragkraft: 680 Kg, mit Sicherheitsgurten gegen Wegrutschen, Aluminium

Art.-Nr. 20678



ACEBIKES Foldable Ramp Heavy-Duty Extra, Motorrad-Auffahrrampe klappbar, B: 570 x L: 2240 mm, Tragkraft: 500 Kg, mit Sicherheitsgurten gegen Wegrutschen, Aluminium

Art.-Nr. 66051



ACEBIKES Foldable Ramp Carry Bag, Auffrahrrampe Tragetasche, für 20678/20679, L: 1200 x B: 170 x H: 320 mm

Art.-Nr. 66052



Auffahrrampe, Länge: 1800 x Breite: 340 mm x Bauhöhe: 60 mm, Tragfähigkeit: 200 kg pro Stück, mit Auflagerprofil, Aluminium

Art.-Nr. 20650



Auffahrrampe, Länge: 1800 x Breite: 300 mm x Bauhöhe: 60 mm, Tragfähigkeit: 200 kg pro Stück, mit Hakenprofil, klappbar, Aluminium

Art.-Nr. 20651



Auffahrrampe (2 Stück), Länge: 1500 x Breite: 200 mm x Bauhöhe: 40 mm, Tragfähigkeit: 200 kg pro Paar, mit Auflagerprofil, Aluminium

Art.-Nr. 20652





Auffahrrampen (2 Stück), L: 1800 x B: 200 mm, Bauhöhe 50 mm, T ragkraft: 400 kg (Paar), Stahl, mit Hakenprofil

Art.-Nr. 20654



Auffahrrampe (2 Stück), Länge: 2300 x Breite: 290 mm x Bauhöhe: 50 mm, Tragfähigkeit: 680 kg pro Paar, mit Auflagerprofil, klappbar, gebogen, Aluminium

Art.-Nr. 20655

ZURRGURTE



ACEBIKES Brakefix, Bremshebelfeststeller, für die Handbremse, verstellbar

Art.-Nr. 60326



ACEBIKES Ratched Kit Scooter, Motorrollerzurrgurtset, bestehend aus: 4 x Zurrgurt mit Ratsche, 25 mm breit, 1,8 m lang, Zurrkraft: 350 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche

Art.-Nr. 20613



ACEBIKES Buckle-Up, Motorradzurrgurt, für die Lenkersicherung, 35 mm breit, 3 m lang, Zurrkraft: 350 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche

Art.-Nr. 65780 🗘



ACEBIKES Cam Buckle Strap Duo, Motorradzurrgurtset, bestehend aus: 2 x Zurrgurt mit Klemmschloss, 35 mm breit, 1,8 m lang, Zurrkraft: 300 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche

Art.-Nr. 66048 🚺

ACEBIKES Ratchet Strap Deluxe Duo, Motorradzurrgurtset, bestehend aus: 2 x Zurrgurt mit Ratsche, 35 mm breit, 1,97 m lang, Zurrkraft: 900 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche

Art.-Nr. 66049 🚺

LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG > ZURRGURTE




ACEBIKES Ratchet Kit Heavy-Duty, Motorradzurrgurtset, bestehend aus: 2 x Zurrgurt mit Ratsche, 25 mm breit, 1,8 m lang, Zurrkraftt: 750 daN, 2 x Schlaufe, Zurrkraftt: 500 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche

Art.-Nr. 63870 🗘



ACEBIKES Loops Set, Gurtschlaufenset, bestehend aus: 2 Schlaufen, 25 mm breit, 0,4 m lang, Zurrkraft: 500 daN Art.-Nr. 63871



ACEBIKES Flexi Rail - Railset, Zurrschienenset, bestehend aus: 2 Schienen, 4 Karabinerhaken, 4 Einhängeschlösser, Befestigungsmaterial, L: 785 x B: 50 x H: 10 mm Art.-Nr. 60472



ACEBIKES TyreFix, Gurtbefestigungssystem mit Zurrgurten, Gurtlänge 650 mm, Zurrkraft: 500 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche Art.-Nr. 60031 🚺



ACEBIBES TyreFix Basic, Gurtbefestigungssystem, Zurrkraft: 500 daN Art.-Nr. 600310



ACEBIKES U-Turn Motor Mover, Rangierhilfe, für Seitenständer, Tragkraft: 275 kg, Motorradlänge: max. 210 cm, Radstand: 130 - 152,5 cm Art.-Nr. 63872



ACEBIKES Bike-A-Side, Rangierhilfe, für Hauptständer, Tragkraft: 450 kg, L: 49 x B: 85 x H: 10 cm

	Zurrgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 0,6 m, LC 250 daN, 1-teilig	ArtNr. 40546
	Zurrgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 6 m, LC 500 daN, 1-teilig	ArtNr. 40529 🗘
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 6 m, LC 800 daN, 1-teilig	ArtNr. 40530
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, LC 2000 daN, 1-teilig	ArtNr. 40532
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 6 m, LC 400/800 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 40531
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 4 m, LC 1000/2000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 40536
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, LC 1000/2000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 40533 🗘
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 2,5 m, LC 2000/4000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 405341
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 3,5 m, LC 2000/4000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 405342
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 8 m, LC 2000/4000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 40534 🗘
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 10 m, LC 2000/4000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 40537
	Zurrgurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 8 m, LC 2500/5000 daN, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken	ArtNr. 405340

LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG ➤ ZURRGURTE LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG > ZURRGURTE





Zurrgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 3,5 m, 750/1500 daN, 2-teilig, Airline-Endbeschlag doppelt

Airline-Endbeschlag doppelt mit Ring

Art.-Nr. 40584

Art.-Nr. 40585

Art.-Nr. 66013

Zurrgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 3,5 m, 750/1500 daN, 2-teilig,



Radzurrgurt mit Grippschlauch, Breite 35 mm, Länge 2,5 m, LC 1500/3000 daN, 2-teilig, Ratsche mit Wirbelhaken, Losende 2,5 m lang mit Wirbelhaken, 1 Wirbelhaken und Grippschlauch (0,75 m) aufgefädelt, Farbe: orange

Art.-Nr. 66005

Losende 2,5 m lang mit Wirbelhaken, 1 Wirbelhaken und Grippschlauch (0,75 m) aufgefädelt, Farbe: orange



Expanderband Plus 0,6 m, rot, mit verstellbaren Haken

Radzurrgurt mit Grippschlauch,

Breite 50 mm, Länge 2,5 m,

LC 2500/5000 daN, 2-teilig,

Ratsche mit Wirbelhaken,

Expanderband Plus 1,0 m, rot, mit verstellbaren Haken

Expanderband Plus 2,0 m, mit verstellbaren Haken

Art.-Nr. 42755

Art.-Nr. 42756

Art.-Nr. 42758



750/1500 daN, 2-teilig, Airline-Endbeschlag enfach mit Ring LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG > ANKERSCHIENEN

ANKERSCHIENEN		
	Stäbchen-Zurrschiene 3 m, mit Gummischutz, Aluminium	ArtNr. 40560 🕻
	Kombi-Zurrschiene 3 m, Schlitz und 25 mm Löcher zusammen, Stahl, verzinkt	ArtNr. 40563
	Kombi-Zurrschiene 3 m, Schlitz und 20 mm Löcher im Wechsel, Stahl, verzinkt	ArtNr. 40565
	Rundloch-Zurrschiene 3 m, 20 mm Löcher, Stahl, verzinkt	ArtNr. 40564
	Rundloch-Zurrschiene 3 m, 25 mm Löcher, Stahl, verzinkt	ArtNr. 40567
	Endkappe, für Stäbchenzurrschiene, schwarz, Kunststoff	ArtNr. 40568
	Endkappe, für Kombi-Zurrschiene, grau, Kunststoff	ArtNr. 405680
C Common of the	Endkappe, für Rundloch-Zurrschiene, grau, Kunststoff	ArtNr. 405681

	Airline-Zurrschiene 3 m, Aufbau rund, 20 mm Löcher, Aluminium	ArtNr. 40581 🗘
	Airline-Zurrschiene 2 m, Aufbau rund, 20 mm Löcher, Aluminium	ArtNr. 64236 🗘
	Airline-Zurrschiene 3 m, Aufbau eckig, 20 mm Löcher, Aluminium	ArtNr. 405810
To constitute the same of the	Airline-Zurrschiene 3 m, Einbau, 20 mm Löcher, Aluminium	ArtNr. 40582
********	Airline-Zurrschiene 2 m, Einbau, 20 mm Löcher, Aluminium	ArtNr. 64237 🗘
	Airline-Zurrschiene 3 m, Einbau mit Auflage, 20 mm Löcher, Aluminium	ArtNr. 405820
	Airline-Zurrplatte Ø 45 mm, Zurrkraft: 500 daN, Aluminium	ArtNr. 40595
	Airline-Zurrplatte 46 x 76 mm, 20 mm Löcher, Zurrkraft: 800 daN, Aluminium	ArtNr. 40586
	Airline-Endkappe, Kunststoff, für 40581 und 64236	ArtNr. 40587


LADUNGSSICHERUNG UND BERGUNG > ANTIRUTSCHMATTEN

	Airline-Abdeckprofil 3 m, schwarz, Kunststoff	ArtNr. 40588
	Airline-Endbeschlag einfach, mit Ring, für 25 mm Gurtbreite, Zurrkraft: 500 daN, Mindestbruchkraft: 1000 daN	ArtNr. 40589
	Airline-Endbeschlag doppelt, mit Ring, für 35 mm Gurtbreite, Zurrkraft: 400 daN, Mindestbruchkraft: 800 daN	ArtNr. 40596
	Airline-Endbeschlag 4-fach, mit Ring, für 50mm Gurtbreite, Zurrkraft: 2500 daN, Mindestbruchkraft: 5000 daN	ArtNr. 40527
G.	Airline-Schraubfitting M8 x 25 mm, mit selbstsichernder Mutter	ArtNr. 63510
100	Airline-Schraubfitting M8 x 30 mm, mit selbstsichernder Mutter	ArtNr. 60790
9 0	Airline-Schraubfitting M8 x 40 mm, mit selbstsichernder Mutter	ArtNr. 63511
	Airline-Schraubfitting M8 x 60 mm, mit selbstsichernder Mutter	ArtNr. 63512
ANTIRUTSCHMATTE	in	
	Antirutschmatte 8 x 200 x 300 mm	ArtNr. 40591
	Antirutschmatte 4 x 250 x 5000 mm	ArtNr. 40592
	Antirutschmatte 8 x 250 x 5000 mm	ArtNr. 40593
	Antirutschmatte 4 x 1250 x 1250 mm	ArtNr. 40594

Art.-Nr. 405940 🛟

Antirutschmatte 3 x 800 x 1200 mm (Palettengröße)

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN







Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 | 49176 Hilter a. T. W. | Deutschland Telefon +49 0 5409 403-410 | Fax +49 0 5409 403-434 www.buente.com | vertrieb@buente.com