

Prinova AB  
 Wallentinsvägen 28  
 447 37 Vårgårda  
 Schweden

Seite 1 von 4

 Lieferungsnr.: DI210901500  
 Kundennr.: 19749  
 Datum: 13. September 2021  
 Ihr Ansprechpartner: Felix Hedemann  
 Durchwahl: +49(0)5409403410  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: f.hedemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210021598, Ihre Referenznr.: PER MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210019268 *** Ihre Belegnr.: MAIL			
1	10160	2075-10002	<b>Steckdose, 7-polig, m. Abschaltkontakt Schraubanschluss, Kunststoff</b> Steckdose 7-polig, mit Abschaltkontakt für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	20/20	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210009230 *** Ihre Belegnr.: 253795			
2	40114	1310-048007	<b>BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff	10/10	0	STCK
3	10504		<b>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte</b> *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210014046 *** Ihre Belegnr.: 257731	0/20	20	STCK
4	80627	1250-690388	<b>Stoßdämpfer f. 200 V, 690388</b> Stoßdämpfer für AL-KO 200 V (690388)	1/1	0	STCK
5	40629	1105-RM08	<b>Konusmutter M 8</b> Konusmutter M 8	100/100	0	Stück
6	40084		<b>BC - 1200GG, Ø 70 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b>	0/1	1	Stück
7	42212	1210-140210	<b>KK 14-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b>	0/10	10	Stück
8	80627	1250-690388	<b>Stoßdämpfer f. 200 V, 690388</b> Stoßdämpfer für AL-KO 200 V (690388)	2/2	0	Stück
9	60428	1250-832000	<b>Stabilus-Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, 87 0011 09</b> Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1	10/10	0	Stück
10	40105	1310-048200	<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,	50/50	0	Stück

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA210021598, Ihre Referenznr.: PER

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI210901500

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	401330	1310-048210	mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Gelenkknebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	20/20	0	Stück
12	40465	1310-40465	<b>BÜNTE Ausdrehstütze 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Ausdrehstütze, 19 mm Sechskant, Lochabstand 135-165/200-215 x 465-490 mm, Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 450 kg, feuerverzinkt	10/10	0	Stück
13	20144	1380-2000660	<b>Kotflügel HMK 2066, Kunststoff, B 200/S 660 mm</b> DE HAAN Einachskotflügel, HMK 20/660, Breite 200 mm, Spannweite 660 mm, aus Kunststoff, mit geradem Rücken, eckige Ausführung	10/10	0	Stück
14	20146	1380-2200750	<b>Kotflügel HMK 2275, Kunststoff, B 220/S 750 mm</b> DE HAAN Einachskotflügel, HMK 22/750, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, aus Kunststoff, mit geradem Rücken, eckige Ausführung	10/10	0	Stück
15	403030	1385-417081	<b>Bruststangenendstück m. Zapfen schraubbar</b> Bruststangenendstück mit Zapfenteil, schraubbar, Guss	10/10	0	Stück
16	42564	1385-42564	<b>Bruststange, 2 m, Ø 42 mm Bruststange</b> Bruststange, 2 m, Ø 42 mm, verzinkt	5/5	0	Stück
17	200550	1390-765206	<b>Winkelhebelverschluss links, G m. Federsicherung, Hebel 172 m</b> FBS Industry Winkelhebelverschluss links, Größe 1, Ø 16 mm, mit Federsicherung, Hebel 172 mm, verzinkt	5/5	0	Stück
18	40306	1395-40306	<b>Caravan-Außenschloss</b> Caravan-Außenschloss, abschließbar	5/5	0	Stück
19	107010	2033-5800-02	<b>RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts</b> RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 220 mm	5/5	0	Stück
20	10005		<b>GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts</b> GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	10/10	0	Stück
21	10530	2049-10530	<b>Umrissleuchte rot/weiß</b>	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210021598, Ihre Referenznr.: PER

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI210901500

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. Gummiarm 90° abgewinkelt, 12/24 V</b> Umrissleuchte rot/weiß, mit Gummiarm 90° abgewinkelt, 12/24 Volt B: 191 mm			
22	10101	2075-20010	<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	10/10	0	Stück
23	10150	2075-22000	<b>Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss</b> <b>3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff</b>	0/20	20	Stück
24	101530	2075-40350	<b>Kurzadapter, 13- auf 7-polig</b> Kurzadapter, 13- auf 7-polig	50/50	0	Stück
25	66094	2139-66094	<b>FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED</b> <b>li., NSL, o. KZL, 5-pol. Baj.</b> FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Can Bus LED Control Gear included H: 130 x B: 200 x T: 50 mm	2/2	0	Stück
26	66095		<b>FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED</b> <b>re., RFL, o. KZL, 5-pol. Baj.</b> FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Rückfahrlicht, ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Can Bus LED Control Gear included H: 130 x B: 200 x T: 50 mm	2/2	0	Stück
27	66096	2139-66096	<b>FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED</b> <b>li., KZL, NSL, 5-pol. Baj.</b> FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Can Bus LED Control Gear included H: 130 x B: 200 x T: 50 mm	2/2	0	Stück
28	66097	2139-66097	<b>FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED</b> <b>re., KZL, RFL, 5-pol. Baj.</b> FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Can Bus LED Control Gear included H: 130 x B: 200 x T: 50 mm	2/2	0	Stück
29	40787	3100-BK837K	<b>BÜNTE Radlagersatz f. KNOTT</b> <b>RB 20-963/965/1, 20-966/964/1</b> BÜNTE Radlagersatz für KNOTT RB	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210021598, Ihre Referenznr.: PER

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI210901500

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
30	40379	BU-40379	20-963/965/1, 20-966/964/1, mit 1 x Lager 30205, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62/69 x 12 mm <b>Sicherheits-Seilwinde, 800 kg, 10 m</b> Sicherheits-Seilwinde, Zugkraft 800 kg, mit Kurbel abnehmbar, Drahtseil 10 m x 6 mm	1/1	0	Stück
31	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann