

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 7

 Lieferungsnr.: D1230601614
 Kundennr.: 59368
 Datum: 15. Juni 2023
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)54094034111
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.: 2448

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220020326 *** Ihre Belegnr.: 1472			
1	40878		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 3,5 x 5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 3,5 x 5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230008110 *** Ihre Belegnr.: 2371			
2	90109		Knott Halbschale KNOTT Halbschale	26/26	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230008262 *** Ihre Belegnr.: 2375			
3	402755		Drahtseil m. Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 12 m f. Seilwinden Drahtseil mit Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 12 m, für Seilwinden	3/3	0	Stück
4	40784		BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/ 1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm	3/3	0	Stück
5	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S, Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	5/5	0	Stück
6	80524		Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/ 102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230008420 *** Ihre Belegnr.: 2405			
7	30178		SECURITY Komplettrad 195/60R12C, 108/106N, TR603	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI230601614

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			M+S, a. Felge 5,5Jx12, 5/67/112, ET 30, 900 kg SECURITY Komplettrad 195/60R12C, 108/106N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx12, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar			
8	30238		Felge 13", 4,5Jx13H2, 4/95,5/139,7, ET 26, 765 kg Stahl-Felge 13 Zoll, 4,5Jx13H2, 4/95,5/139,7, ET 26, 765 kg	1/1	0	Stück
9	80054		Distanzstück, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 205/234/235 RS Distanzstück, für Radbremse PEITZ R 234-76, WAP W 205/234/235 RS	3/3	0	Stück
10	80055		Nachstellkeil, links, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 234/235 RS Nachstellkeil, links ,für Radbremse PEITZ R 234-76, WAP W 234/235 RS	3/3	0	Stück
11	80056		Nachstellkeil, rechts, f. Radbremse PEITZ R 234-76 WAP W 234/235 RS Nachstellkeil, rechts, für Radbremse PEITZ R 234-76, WAP W 234/235 RS	4/4	0	Stück
12	42224		KNOTT Steckschloss, f. K27/K35	0/5	5	Stück
13	40058		BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	100/100	0	Stück
14	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	26/26	0	Stück
15	40870		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche *** Rückstand aus Auftrag: DA230008797 *** Ihre Belegnr.: 2409	10/10	0	Stück
16	70203		Auflaufstoßdämpfer, f. GRÜMER AK 3509 AWS/AWUS 2020, 390 mm, Bohr. Ø 12 mm, bis Bj. 1996 Auflaufstoßdämpfer, für GRÜMER AK 3509, AWS/AWUS 2020, 390 mm, Bohrungen Ø 12 mm, bis Baujahr 1996	1/1	0	Stück
17	42542		Wohnwagenspiegel (1 Stück), 150 x 395 x 100 mm universal, m. Gelenk Wohnwagenspiegel (1 Stück), 150 x 395 x 100 mm, universal, mit Gelenk *** Rückstand aus Auftrag: DA230008988	7/7	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI230601614

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Ihre Belegnr.: 2435			
18	40870		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	4/4	0	Stück
19	20010		2448 Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt	0/4	4	Stück
20	200573		FBS Anschrauböse, Größe 0, 50 x 89 x 22 mm	0/8	8	Stück
21	21076		Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,7 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 750 mm, 300 mm Hub	0/1	1	Stück
22	30214		m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm Felge 13", 5Jx13H2, 4/57/100, ET 30, 675 kg	0/7	7	Stück
23	40025		Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus)	0/2	2	Stück
24	40103		f. alle Zugkugelkupplungen m. Ø 50 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	90/90	0	Stück
25	40115		BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85mm, m. Splint Stahl verzinkt BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85 mm, mit Splint, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
26	40128		BÜNTE Knauf, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff BÜNTE Knauf, schwarz, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel 40117, Kunststoff	3/3	0	Stück
27	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge	0/2	2	Stück
28	40251		Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 Ersatzradhalter, m. 2 Radbolzen M12/Muttern M12 f. 4-/5-Loch Radanschluss Ersatzradhalter, mit 2 Radbolzen mit Riffelbund M12/Kegelbundmuttern M12, für 4-/5-Loch Radanschluss	2/2	0	Stück
29	402590		BÜNTE Gegenplatte, 142 x 132 x 3 mm, f. Zurrmulde 40259/402591, Stahl verzinkt BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	30/30	0	Stück
30	40261		KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm f. PKW-Anhänger KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm, für PKW-Anhänger	8/8	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI230601614

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
31	40269		Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm, Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
32	40270		Zapfen, schraubbar, f. Bruststangenendstück 403030 Stahl verzinkt Zapfen, schraubbar, für Bruststangenendstück 403030, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
33	40271		Rundhaken, schraubbar, f. Bruststangenendstück 402640, Stahl verzinkt Rundhaken, schraubbar, für Bruststangenendstück 402640, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
34	40283		GOLIATH Seilwinde 12AFD, Zuglast 1500 kg m. Lastdruckbremse	0/1	1	Stück
35	40291		Dornschlüssel vierkant, 70 x 130 mm Dornschlüssel vierkant, 70 x 130 mm	10/10	0	Stück
36	40453		KNOTT Schmutzfänger, neutral, 260 x 260 mm f. PKW-Anhänger KNOTT Schmutzfänger, neutral, 260 x 260 mm, für PKW-Anhänger	8/8	0	Stück
37	404621		Steckbolzen, Ø 16 mm, m. Federstecker f. Kugelkipplager 40462/404620	0/12	12	Stück
38	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	70/70	0	Stück
39	407021		BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	20/20	0	Stück
40	40703		BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020	6/6	0	Stück
41	40785		BÜNTE Radlagersatz, f. RB PEITZ R 234-76/S 234 R m. 30204, 30206, Ø 30/62 x 6 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse PEITZ R 234-76/ S 234 R, mit Kegelrollenlager 30204, 30206, FEY Lamellendichtring Ø 30/62 x 6 mm	3/3	0	Stück
42	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt	0/39	39	Stück
43	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, autom. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI230601614

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt			
44	60427		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR13 533 mm, Bohrung Ø 12,3 mm	0/4	4	Stück
45	63067		AL-KO Spreizschloss, f. BPW R S 1704-7 RASK	0/1	1	Stück
46	63135		AL-KO Auflaufstoßdämpfer, f. BPW ZAV 2,0-3.1	0/1	1	Stück
47	63870		2,3-3.1, GRÜMER AK 2008 höhenv., m. Teller Ø 40 mm ACEBIKES Ratchet Kit Heavy-Duty, m. 2 Zurrgurten 25 mm x 1,8 m, 750 daN, Ratsche, 2 Schlaufen ACEBIKES Ratchet Kit Heavy-Duty, mit 2 Zurrgurten 25 mm x 1,8 m, 750 daN, Ratschen, Haken mit Sicherung, 2 Schlaufen, 500 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche	3/3	0	Stück
48	70002		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. SF/SFV/SFVK/SFH20 Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für SCHLEGL SF/SFV/ SFVK/SFH20, Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10	1/1	0	Stück
49	70003		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. SFV25/30, SFH27 Ø 24 mm, 665 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für SCHLEGL SFV25/30, SFH27, Ø 24 mm, 665 mm, Bohrung Ø 12 mm/ Gewinde M10	1/1	0	Stück
50	80010		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	3/3	0	Stück
51	800280		FEY Lamellendichtring, Ø 35/62 x 7 mm, f. PEITZ FEY Lamellendichtring, Ø 35/62 x 7 mm, für PEITZ	1/1	0	Stück
52	80035		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	5/5	0	Stück
53	80037		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
54	80131		Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,35/1,6/2,0-1 Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,35/1,6/2,0-1, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
55	80502		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI230601614

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
56	805020		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
57	80524		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/ 102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	3/3	0	Stück
58	80611		Stoßdämpfer f. GPA 2,0 05.323.00.56.0 Stoßdämpfer für Grau GPA 2,0	1/1	0	Stück
59	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	6/6	0	Stück
60	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	10/10	0	Stück
61	901840		Bremsbackensatz, 170 x 40 mm, f. Radbremse BPW S 1704-7 RASK	0/2	2	Stück
62	90265		BPW Zugöse f. S 1704 - 2504-7 BPW Zugöse für S 1704 - 2504-7 RASK	1/1	0	Stück
63	90273		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 2,0-1, 340 mm	0/1	1	Stück
64	90274		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 2,7-1/-5, 310 mm	0/1	1	Stück
65	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230007763 *** Ihre Belegnr.: 2343	2/2	0	Stück
66	201560		HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, Edelstahl HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Edelstahl elektopoliert	4/4	0	Stück
68	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009271, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

D1230601614

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.			
Versandart:		Hellmann				
Nettogesamtgewicht in kg:		1324,410				