

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhängerzentrum Götz

Dominik Götz 0172/2621252 Schillerstr. 3

72513 Hettingen Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230101706

Kundennr.: 59610

Datum: 23. Januar 2023

Ihr Ansprechpartner: Frank Burow

Durchwahl: +49(0)54094034115 Fax: +49(0)54094034234 E-Mail: f.burow@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001081, Ihre Referenznr.: TEL

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 40259  |                 | BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm   | 8/8                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt   |                        |           |         |
|      |        |                 | BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm   |                        |           |         |
|      |        |                 | mit Feder, 800 daN, Stahl verzinkt  |                        |           |         |
| 2    | 402590 |                 | BÜNTE Gegenplatte, 142 x 132 x 3 mm, f. Zurrmulde   | 8/8                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | 40259/402591, Stahl verzinkt  |                        |           |         |
|      |        |                 | BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259,  |                        |           |         |
|      |        |                 | verzinkt, 131 x 142 mm  |                        |           |         |
| 3    | 20297  |                 | Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm  | 40/40                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff</b><br>Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand |                        |           |         |
|      |        |                 | 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff  |                        |           |         |
| 4    | 202200 |                 | Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, f. Ovalöse  | 10/10                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>transparent, Kunststoff</b> Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse,                       |                        |           |         |
|      |        |                 | transparent, Kunststoff   |                        |           |         |
| 5    | 63009  |                 | AL-KO Schmiernippel, Ø 8 x 21 mm, z. Einschlagen  | 4/4                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | f. ZAF -2/-3  |                        |           |         |
|      |        |                 | AL-KO Schmiernippel, Ø 8 x 21 mm, zum Einschlagen,  |                        |           |         |
|      |        |                 | für ZAF -2/-3   |                        |           |         |
| 7    | 76     |                 | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)  | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit  |                        |           |         |
|      |        |                 | Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten   |                        |           |         |
|      |        |                 | Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht   |                        |           |         |
|      |        |                 | geben wir in voller Höhe an Sie weiter.   |                        |           |         |
|      |        |                 | Bestellware: Dieser Artikel kann weder  |                        |           |         |
|      |        |                 | umgetauscht noch zurückgegeben werden.  |                        |           |         |

**Versandart:** DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 7,14