

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Fahrzeug- und Anhängerbau
Günter Weber
Buser Weg 21

54666 Irrel
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210304538
Kundennr.: 52338
Datum: 30. März 2021
Ihr Ansprechpartner:
Durchwahl:
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail:

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210005401, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
1	402750		Drahtseil m. Karabinerhaken verzinkt Drahtseil mit Karabinerösenlasthaken (2,5 t) 6 mm, L: 10 m	1/1	0	Stück	10,00	10,00
2	40276		Sicherheits-Seilwinde SSW m. Kurbel abnehmbar SCHLEGL Sicherheits-Seilwinde SSW 900/1, Zugkraft 900 kg, mit Kurbel abnehmbar, Abrollautomatik, Lastdruckbremse, ohne Seil	1/1	0	Stück	100,00	100,00
3	30148		Rad 195/55R10C, 5/67/112, 98/96N, 750 kg, 6.00lx10 Komplettad 195/55R10C, 5/67/112, ET -4, Load und Speed Index 98/96N, Tragfähigkeit 750 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,3 bar, Stahlfelge 6.00lx10, Kugelanchluss, SECURITY	2/2	0	Stück	70,00	140,00
4	10504		Aspöck - Regpoint Small, ASPÖCK Regpoint Small, Kennzeichenleuchte, H: 49 x B: 85 x T: 30 mm	1/1	0	Stück	2,68	2,68
5	10508		Aspöck - Flexipoint I, LS ASPÖCK Flexipoint I, Lichtscheibe weiß mit Rückstrahler, H: 44 x B: 65 mm	1/1	0	Stück	2,49	2,49
6	20162		Exzenterverschluss m. verstellbar FBS Industry Exzenterverschluss mit Sicherung,	1/1	0	Stück	22,00	22,00

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210005401, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210304538

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
7	20235		Gesamtlänge Korpus: 200 mm, Größe 0, verstellbar, verzinkt Seilendverschluss m. 8 mm	10/10	0	Stück	0,38	3,80
8	63936		Seilendverschluss mit Simplexhaken, 8 mm Radstopper verz. re/li verwendbar	1/2	1	Stück	35,19	35,19
9	40104		Radstopper verz., links und rechts verwendbar Bolzenabstand 330 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 60 mm	1/1	0	Stück	34,00	34,00
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt					
10	90169		KNOTT Bremsbackensatz 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)	2/2	0	Stück	37,12	74,24
			KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)					
11	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 87 0039 09	1/1	0	Stück	31,30	31,30
			KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm					
12	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück	7,60	7,60



Lieferschein

Auftragsnr.: DA210005401, Ihre Referenznr.: TEL.

Versandart: DPD

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210304538