

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski

Osterallee 200B

24944 Flensburg

Deutschland

Seite 1 von 1

Fax:

Lieferungsnr.: DI220500709

Kundennr.: 13408

Datum: 5. Mai 2022

Ihr Ansprechpartner: Durchwahl:

+49(0)54094034114 +49(0)5409403434

Jaqueline Lübbert

E-Mail: j.luebbert@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220009150, Ihre Referenznr.: BE-202205/25797

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20011		Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm	3/3	0	Stück
			Stahl verzinkt			
			Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm,			
			Stahl verzinkt			
2	20012		Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm	2/2	0	Stück
			Stahl verzinkt			
			Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm,			
			Stahl verzinkt			
3	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss	0/10	10	Stück
			Federstahl rostfrei			
4	20178		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm			
			FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm,			
			Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm,			
			aushängbar, Stahl verzinkt			
5	202270		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm	60/60	0	Stück
			Lichtehöhe 30 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt			
			Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm,			
			Lichtehöhe 30 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/			
			10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt			
6	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm	10/10	0	Stück
			Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt			
			Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm,			
			Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt			
7	20546		FBS Pendelverschluss, links, 210 mm	1/1	0	Stück
			m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz			
			FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit			
			Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum			
			Anschweißen, Stahl verzinkt/roh			
8	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 4,61