

E. Weggert
 Anhänger und Motorgeräte
 Kampstraße 7

 49811 Lingen
 Deutschland

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: D1240100427
 Kundennr.: 12202
 Datum: 9. Januar 2024
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Telefon: +49(0)5409 4034-111
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000179, Ihre Referenznr.: MAIL NACH ANGEBOT

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90072		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1630/SL 1840 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1630/ Seillänge 1840 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	6/6	0	Stück
2	90071		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1430/ Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
3	90068		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	7/7	0	Stück
4	90067		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 930/ Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	7/7	0	Stück
5	90066		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 830/	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000179, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI240100427

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	90366		Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1020 mm Pilzkopf, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 830/ Seillänge 1020 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
7	100990		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	7/7	0	Stück
8	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
9	40005		WINTERHOFF WW 8-H, -800 kg, Vkt. 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-H, bis 800 kg, Vkt. 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
11	40012		WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	3/3	0	Stück
12	40013		WINTERHOFF WW 350-RB-1212, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RB-1212, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
13	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000179, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

D1240100427

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
14	90183		für KFG/KRV/KR 35 BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
15	90163		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF27/KFG30-A, KR20-D Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF27/KFG30-A, KR20-D, Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück
16	90227		KNOTT Federspeicher, 2700 kg, Ausf. GF KNOTT Federspeicher, 2700 kg, Ausführung GF	2/2	0	Stück
17	10640		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	3/3	0	Stück
18	10096		ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	3/3	0	Stück
19	10119		GEKA Kabelschelle, Ø 8 mm GEKA Kabelschelle, Ø 8 mm VPE: 100 Stück	50/50	0	Stück
20	10118		GEKA Kabelschelle, Ø 6 mm GEKA Kabelschelle, Ø 6 mm VPE: 100 Stück	50/50	0	Stück
21	100140		HELLA 9EL 147 097-001/GEKA EKR 246 Lichtscheibe rechts, f. RFL, 100130/10886 HELLA 9EL 147 097-001/GEKA EKR 246 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht, 100130/10886 H: 108 x B: 246 mm	1/1	0	Stück
22	10014		HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, f. 10012/100120/10884/10885 HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, für 10012/100120/10884/10885 H: 108 x B: 246 mm	2/2	0	Stück
23	40067	20	BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000179, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI240100427

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
24	40068		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	20/20	0	Stück
25	42751		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt	20/20	0	Stück
26	42753		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken rot, PVC-ummantelt	20/20	0	Stück
27	40058		BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	20/20	0	Stück
28	40531		BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany BÜNTE Zurrgurt, 25 mm x 6 m, 400/800 daN, orange 2-teilig, m. Ratsche, Spitzhaken doppelt	20/20	0	Stück
29	40533		BÜNTE Zurrgurt, 25 mm x 6 m, 400/800 daN, orange, 2-teilig, Losende 5,7 m, Festende 0,3 m, mit Ratsche, Spitzhaken doppelt Zurrgurt, 35 mm x 6 m, 1000/2000 daN, orange 2-teilig, m. Ratsche, Spitzhaken doppelt	20/20	0	Stück
30	40534		Zurrgurt, 35 mm x 6 m, 1000/2000 daN, orange, 2-teilig, Losende 5,6 m, Festende 0,4 m, mit Ratsche, Spitzhaken doppelt Zurrgurt, 50 mm x 8 m, 2000/4000 daN, orange 2-teilig, m. Ratsche, Spitzhaken doppelt	20/20	0	Stück
31	20055		Zurrgurt, 50 mm x 8 m, 2000/4000 daN, orange, 2-teilig, Losende 7,6 m, Festende 0,4 m, mit Ratsche, Spitzhaken doppelt FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.	3/3	0	Stück
32	200550		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.	3/3	0	Stück
33	201580		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar 250-285 x 35 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000179, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI240100427

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar, 250-285 x 35 mm, Lochabstand 65/70 mm, Bohrungen Ø 9 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt			
34	20056		FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 15/45 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
35	20502		KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm m. Rundbügel Ø 5 mm, LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm, mit Rundbügel Ø 5 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
36	20395		Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg Stahl verzinkt Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
37	42014		BÜNTE-KARTT UNI 3000, universal, 3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm BÜNTE-KARTT Zugkugelkupplung UNI 3000, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Guss verzinkt	5/5	0	Stück
38	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	12/12	0	Stück
39	40870		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	10/10	0	Stück
40	40871		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	10/10	0	Stück
41	40872		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	5/5	0	Stück
42	40874		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 3,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000179, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1240100427

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
43	40113		Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
44	40105		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm	20/20	0	Stück
45	70154		BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm	20/20	0	Stück
			BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm, Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm			

Versandart: Stadttour

Nettogesamtgewicht in kg: 283,518