

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Hermann Hartje KG

Weserstr. 4

27318 Hoya Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI231100475

Kundennr.: 54970

Datum: 6. November 2023

 Ihr Ansprechpartner:
 Hendrik Wisnowski

 Telefon:
 +49(0)5409 4034-141

 Fax:
 +49(0)5409 4034-234

E-Mail: h.wisnowski@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017523, Ihre Referenznr.: 5645312 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr	. Beschreibung		Geliefert Bestellt	/ Rückstand	Einheit
	*** Rückstand aus Auftrag: DA230016842				'		
			*** Ihre Belegnr.: 5644	306 9750634			
1	20235	8.954566/9	Seilendverschluss, Ø 8	x 120 mm, m. Simplexhaken	12/12	0	Stück
			Stahl verzinkt				
			Seilendverschluss, Ø 8 x	120 mm, mit Simplexhaken,			
			Stahl verzinkt				
2	40332	89373435	BÜNTE Achsstoßdämp	fer, rot, -2000 kg, 254 mm	0/1	1	Stück
3	400131		125 mm Hub, m. Gelei WINTERHOFF WW 350	nkaugen/Schrauben)-RB-1414, -3500 kg, Ø 50 mm	0/1	1	Stück
4	10648		Lochabstand kreuz 40 ASPÖCK Multipoint III	mm, Bohrungen Ø 14,5 mm Rückleuchte links	1/1	0	Stück
			m. KZL, NSL, 5-poliger ASPÖCK Multipoint III R	•			
			Blink-, Brems-, Schluss-,	Kennzeichen- und			
			Nebelschlusslicht, Dreie	ckrückstrahler, 5-poliger			
			Bajonettanschluss, Leuc	htmittel			
			H: 138 x B: 244 x T: 60 m	nm			
5	10610		ASPÖCK Superpoint II Lichtscheibe rot/weiß/gelb		0/1	1	Stück
6	40550		BÜNTE Radzurrgurt, 3	5 mm x 2 m, 1500/3000 daN	3/3	0	Stück
				hlaufe, Spitz-/Wirbelhaken mm x 2 m, 1500/3000 daN,			
			orange, 2-teilig, Losend	e 1,8 m mit Schlaufe und			
			eingenähtem Spitzhake	n einfach, Festende 0,2 m mit			
			Ratsche/Wirbelhaken				
7	40203	89547012	Federklappbolzen Ø 8	mm, 21,6 x 52 mm	4/4	0	Stück
			wirksame Länge 46 mi Federklappbolzen Ø 8 n	m, f. Gabelkopf 40200 nm, 21,6 x 52 mm, wirksame			
			Länge 46 mm, für Gabel	kopf 40200			
8	40200	89547004	Gabelkopf M8, 16 x 58	3 mm, Bohrung Ø 8 mm	3/3	0	Stück
			wirksame Länge 48 mi Gabelkopf M8, 16 x 58 r				
				ebreite 8 mm, wirksame Länge			
Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W. CEO: Sven Herwig		dorf 11	Tel: +49(0)5409 4034-100 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com Website: www.buente.com			Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück VAT-ID: DE286597678 Steuernummer: 65/200/53000	



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017523, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI231100475

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			48 mm			
9	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm	1/1	0	Stück
			LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
			AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg,			
			Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm,			
			Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl			
			verzinkt			
10	901641		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KFGL35-A/KFG/KR/KHD35	0/1	1	Stück
			KRV35-A/HV, Ø 28 mm, 585 mm, Boh. Ø 14 mm/Gew. M10			
11	40471	89371207	Ringmutter, M8, Ø 20 mm	17/17	0	Stück
			Ringmutter, M8, Ø 20 mm			
12	42083		AL-KO AK 351, -3500 kg, Ø 60 mm	1/1	0	Stück
			LA horizontal 54 mm, m. Soft-Dock, Zubehör			
			AL-KO Zugkugelkupplung AK 351, bis 3500 kg,			
			Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen			
			Ø 16,2 mm, Stützlast 350 kg, mit Soft-Dock,			
			Zubehör, Guss verzinkt			
13	40067	89373203	BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz	50/50	0	Stück
			89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff			
			BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz,			
			89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff			
14	40068	89373237	BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	2/2	0	Stück
			BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff			
15	10635		ASPÖCK Earpoint IV Rückleuchte rechts	0/1	1	Stück
			m. RFL, 5-poliger Bajonett		_	
17	10599		ASPOCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED	1/1	0	Stück
			gelb, m. Rückstrahler, 1 m DC-Kabel			
			ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED			
			gelb, mit Rückstrahler, 1 m DC-Flachkabel			
			H: 46 x B: 102 x T: 14 mm			
	10028		ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß			
			H: 62 x B: 62 x T: 46 mm			
18	40874		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 3,5 m	1/1	0	Stück
			Maschenweite 45 mm, m. Tasche			
			Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil,			
			2,5 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche			

Versandart:DPDNettogesamtgewicht in kg:23,52720