

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 7

 Lieferungsnr.: DI230800062
 Kundennr.: 59368
 Datum: 1. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-111
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.: 2646

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10067		GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
2	100680		GEKA BBSK 95 Rückleuchte links m. KZL	0/1	1	Stück
3	10073		GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 60 x B: 96 mm	1/1	0	Stück
4	100992		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich 90° Tülle ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 90° Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	1/1	0	Stück
5	10118		GEKA Kabelschelle, Ø 6 mm GEKA Kabelschelle, Ø 6 mm VPE: 100 Stück	12/12	0	Stück
6	10150		Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	16/16	0	Stück
7	10512		GEKA RL 91 Rückfahrleuchte GEKA RL 91 Rückfahrleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 60 x B: 96 mm	1/1	0	Stück
8	10664		ASPÖCK Anschlusskabel, 7,5 m, 7-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	1/1	0	Stück
9	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI230800062

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel			
10	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	24/24	0	Stück
11	15080		KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, m. Splint	0/1	1	Stück
12	20053		f. Ersatzrad 15077 Winkelhebelsverschluss, rechts, Größe 1 Hebellänge 155 mm, Stahl verzinkt Winkelhebelsverschluss, rechts, Größe 1, Hebellänge 155 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/50 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	20214		Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	30/30	0	Stück
14	20221		Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	20660		Auffahrrampen (Paar), 200 x 1500 x 40 mm, 400 kg m. Auflagerprofil, Aluminium Auffahrrampen (Paar), 200 x 1500 x 40 mm, Tragfähigkeit 400 kg (Paar), Auffahrtshöhe min./max. 388/430 mm, mit Auflagerprofil, Aluminium (nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!)	1/2	1	Stück
16	300580		Bugstütze, 50 x 100 x 78 mm, Bohrung Ø 11 mm Öffnung 90°, schwarz, Gummi	0/10	10	Stück
17	40048		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar	0/12	12	Stück
18	40067		m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470) BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	30/30	0	Stück
19	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	30/30	0	Stück
20	40112		BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133	9/9	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI230800062

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	401120		BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133	8/8	0	Stück
22	40115		BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85 mm, m. Splint Stahl verzinkt	70/70	0	Stück
23	401160		BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85 mm, mit Splint, Stahl verzinkt BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 120 mm, m. Splint Stahl verzinkt	65/65	0	Stück
24	40132		BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 120 mm, mit Splint, Stahl verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, m. Waage, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 595 mm, Stützlast 150/90 kg	1/1	0	Stück
25	401330		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, mit Stützlastwaage bis 125 kg, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm	0/400	400	Stück
26	40150		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Kunststofffelge f. Stützrad 401000/40147	5/5	0	Stück
27	401510		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 59 mm, mit Kunststofffelge, für Stützrad 401000/40147 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138	0/20	20	Stück
28	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136	0/30	30	Stück
29	40153		BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102	0/13	13	Stück
30	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137	26/26	0	Stück
31	40200		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137 Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm	100/100	0	Stück
32	40201		Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M10, 20 x 72 mm, Bohrung Ø 10 mm wirksame Länge 60 mm	199/199	0	Stück
			Gabelkopf M10, 20 x 72 mm, Bohrung Ø 10 mm,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI230800062

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Innengewinde M10, Lichtbreite 10 mm, wirksame Länge 60 mm			
33	40202		Gabelkopf M12, 24 x 86 mm, Bohrung Ø 12 mm wirksame Länge 72 mm Gabelkopf M12, 24 x 86 mm, Bohrung Ø 12 mm, Innengewinde M12, Lichtbreite 12 mm, wirksame Länge 72 mm	54/71	17	Stück
34	40230		BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm	50/50	0	Stück
35	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	54/54	0	Stück
36	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	20/20	0	Stück
37	40277		Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch Lochabstand 200/290 mm, f. 402621 Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621	1/1	0	Stück
38	402770		Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, klar Lochabstand 200/290 mm, f. 402621 Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, klar, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621	2/2	0	Stück
39	40332		BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, -2000 kg, 254 mm 125 mm Hub, m. Gelenkaugen/Schrauben BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, Einzelachse bis 2000 kg, Tandemachse bis 3500 kg, 254 mm, 125 mm Hub, mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial	2/2	0	Stück
40	405111		BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, mit Schlaufe, Kunststoff	4/4	0	Stück
41	40760		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm wasserdicht, m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, wasserdicht, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	10/10	0	Stück
42	40781		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. RB AL-KO 1637 BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für Radbremse AL-KO	2/40	38	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

D1230800062

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			1637			
43	42744		BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung rot, f. Zugkugelnkupplungen, Lichthöhe 50-100 mm BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung, rot, für Zugkugelnkupplungen, mit 2 Schlüssel, Lichthöhe 50-100 mm	26/26	0	Stück
44	60794		ASPÖCK Flatpoint III Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. RS, 0,1 m Kabel m. Stoßverbinder rot ASPÖCK Flatpoint III Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, 0,1 m Kabel mit Stoßverbinder rot (0,25 -1,5 mm ²) H: 46 x B: 110 x T: 13 mm	10/10	0	Stück
45	64183		BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm, 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Stahl verzinkt	9/9	0	Stück
46	70039		SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten f. SFV/SFH35 SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten, für SFV/SFH35, mit Schraubabdeckung	1/3	2	Stück
47	70054		FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 7 mm f. SCHLEGL-Laufachsen MB5/8/10 m. Kegelrollenlager FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 7 mm, für SCHLEGL-Laufachsen MB5/8/10 mit Kegelrollenlager	4/4	0	Stück
48	701550		SCHLEGL Rundschnur, Ø 28 x 350 mm f. Bremsachse SB14, 1400 kg SCHLEGL Rundschnur, Ø 28 x 350 mm, für Bremsachse SB14, 1400 kg	50/50	0	Stück
49	70209		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. WESTFALIA WAE 1202 Ø 24 mm, 285 mm, Bohrungen Ø 12/10 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für WESTFALIA WAE 1202, Ø 24 mm, 285 mm, Bohrungen Ø 12/10 mm	1/1	0	Stück
50	800161		Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, f. PEITZ PAV/SR 1,3-2,7 X Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, für PEITZ PAV/SR 1,3-2,7 X	3/3	0	Stück
51	80028		FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 6 mm, f. PEITZ FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 6 mm, für PEITZ	1/1	0	Stück
52	80133		Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3 Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
53	80151		AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI230800062

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051			
54	80153		AL-KO Fettkappe, Ø 40,2 x 25 mm, f. Laufachsen Radbremse 1636 G	20/20	0	Stück
			AL-KO Fettkappe, Ø 40,2 x 25 mm, für Laufachsen/ Radbremse 1636 G			
55	80154		AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, f. RB 1625-2361 SB 140-236, SR 160-230 m. Kegelrollenlager	23/40	17	Stück
			AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, für Radbremse 1625-2361, SB 140-236, SR 160-230 mit Kegelrollenlager			
56	80156		AL-KO Fettkappe, Ø 66,3 x 29 mm, f. Radbremse 2361	0/31	31	Stück
57	805020		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	2/2	0	Stück
			Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R			
58	80506		Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361	40/40	0	Stück
			Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech			
59	80524		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	0/10	10	Stück
60	80555		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	0/1	1	Stück
61	805760		AL-KO Spreizschloss, f. RB BPW S 2304/2504-7 RASK HAHN B 230/250, CC 6230/6250	4/4	0	Stück
			AL-KO Spreizschloss, für Radbremse BPW S 2304/2504-7 RASK, HAHN B 230/250, CC 6230/6250			
62	901000		Knott Fettkappe Ø 64 mm außen	0/30	30	Stück
63	901001		Knott Fettkappe Ø 52 mm außen	40/40	0	Stück
			KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen			
64	90150		KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13 KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3,	1/1	0	Stück
			KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)			
65	90151		Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09	8/8	0	Stück
			KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012154, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI230800062

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
66	90163		Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	6/6	0	Stück
67	90164		Stoßdämpfer f. KF 35-A, Unterb 87001609 KNOTT Stoßdämpfer für KF 35 Ausf. A, Unterbau (87001693, 87001609)	1/1	0	Stück
68	901640		Stoßdämpfer f. KFZ 35-D1, KFG 87001709 KNOTT Stoßdämpfer für KFZ 35-D1, KFG 35-F (87001613, 87001709)	2/2	0	Stück
69	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
70	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm	0/30	30	Stück
71	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	4/4	0	Stück
72	90404		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF30-E/KRV30-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF30-E/KRV30-B, 530 mm lang, Ø 14 mm	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 373,9668