



Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

PALMAERS VAKHANDEL NV
Stefan Wilmots
Tongersestraat 94
3740 Bilzen
Belgien

Bladzijde 1 van 1

Leveringsnummer: D1240100233
Klantnummer: 19464
Datum: 4. januari 2024
Uw contactpersoon: David Steijn
Telefoonnr.: +31(0)546246060
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-mailadres: david@buntebenelux.com

Pakbon

Ordernr.: DA240000085, Uw Ordernr.: 16-22441-19/V11

Pos.	Nr.	Uw artikelnumme r	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
1	42744		BÜNTE Beugelslot, rood BÜNTE Diefstalbeveiliging, rood, met cilinderslot, bruikbaar met Safety universal van AL-KO, incl. 2 sleutels	1/1	0	Stuk
2	30111		SECURITY Compleet wiel, 185/70R13, 5 J x 13 SECURITY Wiel compleet met stalen velg, 13 inch, maat band, 185/70 R 13, load index 93N, draagvermogen 600 kg, maat velg 5 J x 13, steekmaat 5 x 112, ET 30, spanning 2,7 bar, totale diameter 600 mm	1/1	0	Stuk
3	20607		ACEBIKES SteadyStand motorfietssteun	0/1	1	Stuk
4	10642		ASPÖCK Multipoint II, glas, links/rechts polona, prawa swiatlo pozycyjn ASPÖCK Multipoint II, glas voor links/rechts, afmeting: H: 140 x B: 240 mm	10/10	0	Stuk
5			Verpakkingseenheid (VPE): 32 stuks			
6			ASPÖCK nummer: 18-8470-007			
7	20054		FBS Industry hoeksluiting rechts, 142 mm, verzinkt FBS Industry hoeksluiting, rechts, uitvoering 0: Ø 12 mm, met veerzekering, lengte hevel: 142 mm, verzinkt	2/2	0	Stuk
8	200540		FBS Industry hoeksluiting links, 142 mm, verzinkt FBS Industry hoeksluiting links, uitvoering 0: Ø 12 mm, met veerzekering, lengte hevel: 142 mm, verzinkt	3/3	0	Stuk
9	10806		Spiraalkabel, 7-polig, 3,5 m, stekker/-doos Spiraalkabel, 7-polig, 3,5 m, met stekker/stekkerdoos, kunststof	1/1	0	Stuk

Helmut Bunte GmbH
Gewerbepark Ebbendorf 11
D-49176 Hilter a.T.W.
CEO: Sven Herwig

Tel: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@bunte.com
Website: www.bunte.com

Sparkasse Osnabrück
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
Volksbank GMHütte
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979
Amtsgericht Osnabrück
VAT-ID: DE286597678
Steuernummer: 65/200/53000

Pakbon

Ordernr.: DA240000085, Uw Ordernr.: 16-22441-

Bladzijde 2 van 2

Leveringsnummer: D1240100233

Pos.	Nr.	Uw artikelnummer	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
10	10907		ASPÖCK Earpoint III, links, met mistachterlicht natie, links achter-, rem-, kn ASPÖCK Earpoint III, links, met driehoekreflector en knipper-, rem- en dimlicht, met mistachterlicht, met 5-polige bajonetaansluiting, voorgemonteerd met lampen, afmeting: H: 219 x B: 146 x D: 53 mm	1/1	0	Stuk
11			ASPÖCK nummer: 24-4700-007			
12	10679		ASPÖCK Flatpoint II LED, wit, met reflector/kabel verlichting, wit met DC-aanslu	0/1	1	Stuk
13	101500		Stekker 13-polig, kwaliteits uitvoering kunststof, topkwaliteit Stekker 13-polig, kunststof, met trekontlasting, kwaliteits uitvoering	20/20	0	Stuk
14	10508		ASPÖCK Flexipoint I Glas, wit, met reflector , wit ASPÖCK Flexipoint I Glas, wit, met reflector, afmeting: H: 44 x B: 65 mm	4/4	0	Stuk
15	10509		ASPÖCK Flexipoint I, wit, met reflector/houder chting, wit met rubber houder ASPÖCK Flexipoint I, wit, met reflector en 100 mm houder, afmeting: H: 67 x B: 100x D: 56 mm	1/1	0	Stuk
16	10644		ASPÖCK Multipoint II, rechts inatie, rechts achter-, rem-,	0/3	3	Stuk
17	10650		ASPÖCK Multipoint III, glas, links/rechts ster voor alle uitvoeringen ASPÖCK Multipoint III, glas voor links/rechts, afmeting: H: 138 x B: 244 mm	1/1	0	Stuk
18			Verpakkingseenheid (VPE): 28 st.			
19			ASPÖCK nummer: 18-8480-007			
20	106650		ASPÖCK Kabelboom 13-polig, 6 m ASPÖCK Kabelboom 13-polig, met stekker, 2x 5- polige bajonetaansluiting en 2x DC aftakking (lengte:4,5 m), lengte: 6 m, zwart	1/1	0	Stuk
21	10691		ASPÖCK Multipoint V, links, 5-polig ASPÖCK Multipoint V, links, met driehoekreflector, kentekenverlichting en	2/2	0	Stuk

Pakbon

Ordernr.: DA240000085, Uw Ordernr.: 16-22441-

Bladzijde 3 van 3

Leveringsnummer: D1240100233

Pos.	Nr.	Uw artikelnummer	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
22	10696		mistverlichting, afmeting: L: 140 x B: 238 x H: 55 mm, met 5-polige bajonetaansluiting, voormonteerd met lampen ASPÖCK Multipoint V, glas, links nster links ASPÖCK Multipoint V, glas links, afmeting L: 140 x B: 238 mm	3/3	0	Stuk
23	10697		ASPÖCK Multipoint V, glas, rechts nster rechts ASPÖCK Multipoint V, glas rechts, L: 140 x B: 238 mm	7/7	0	Stuk
24	20031		KARTT Schanier, 61 x 73 x 20.55 mm Ø 6,5 mm gaten KARTT Schanier, 61 x 73 x 20.55 mm Ø 6,5 mm gaten, gat afstand: 41/53 mm, staal verzinkt	6/6	0	Stuk
25	20214		Spanrubber, 8 mm, 200 mm, zwart Spanrubber, 8 mm, 200 mm, zwart	90/100	10	Stuk
26	20216		Spanrubber, 8 mm, 400 mm, zwart Spanrubber, 8 mm, 400 mm, zwart	100/100	0	Stuk
27	20503		KARTT Excentersluiting, 37 x 210 x 39 mm, plat KARTT Excentersluiting, 37 x 210 x 39 mm, met vlakke beugel 14 mm, gat afstand: 80 mm, boorgaten: Ø 5,2 mm, verzinkt staal	6/6	0	Stuk
28	63524		Gewebeabdecknetz, 2,5 x 4 m, m. Expanderseil	0/2	2	Stuk
29	63772		ASPÖCK Flexipoint I, wit, reflector/houder/kabel ASPÖCK Flexipoint I, wit, met reflector, 100 mm houder en 0,5 m DC-kabel, voormonteerd met lampen, afmeting: H: 67 x B: 100 x D: 56 mm	3/3	0	Stuk
30	63903		STEADY KS-30, SCM, 3,0 t, M12 STEADY Koppelingslot onderbouw, vaste montage, met bevestigingsmateriaal M12, geschikt voor alle kogelkoppelingen tot 3000 kg	1/1	0	Stuk
31	63905		STEADY KS-35, SCM, 3,5 t, M16	0/1	1	Stuk
32	90168		KNOTT Stofhoes, Ø 55/60 mm, boutuitsparing Ø 55/60 mm, universeel	0/1	1	Stuk
33	90186		KNOTT Stofhoes, voor Ø 70/75 mm, KFG/KRV/KR 35 Ø 70/75 mm, KNOTT Stofhoes voor KNOTT Ø 70/75 mm, voor KFG/KRV/KR 35 *** Rückstand aus Auftrag: DA230019402 *** Ihre Belegnr.: 16-21692-46/V8	1/1	0	Stuk
34	90229		KNOTT Zadelring M12 KNOTT zadelring M 12, voor kogelkoppelingen	1/1	0	Stuk
35	210259		Gasveer Type 14/28, 755 mm, 2000 N	2/2	0	Stuk



Pakbon

Ordernr.: DA240000085, Uw Ordernr.: 16-22441-

Bladzijde 4 van 4

Leveringsnummer: D1240100233

Pos.	Nr.	Uw artikelnumme r	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
			Gasveer Type 14/28, 755 mm, 2000 N, slag 350 mm, zonder ogen, met M8 draad			

Verzendmethode: DPD

Netto verzendgewicht in kg: 40,870