

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: DI230603137  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 30. Juni 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-113  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: a.nagel@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010419, Ihre Referenznr.: 2536

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10097		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	2/2	0	Stück
2	100970		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	2/2	0	Stück
3	10099		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	2/2	0	Stück
4	100990		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	5/5	0	Stück
5	10150		<b>Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff Kunststoff</b> Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	4/4	0	Stück
6	10192		<b>Lampenschutzgitter, 155 x 270 x 73 mm</b> (nicht zugelassen in der StVO)	0/20	20	Stück
7	10663		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV</b> 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel	0/2	2	Stück
8	10664		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 7,5 m, 7-polig, 5-polige BV</b> 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
9	10835		<b>JOKON 830 Lichtscheibe links</b>	0/1	1	Stück
10	10836		<b>JOKON 830 Lichtscheibe rechts</b> JOKON 830 Lichtscheibe rechts H: 130 x B: 200 mm	1/1	0	Stück
11	201580		<b>HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar</b> 250-285 x 35 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010419, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI230603137

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar, 250-285 x 35 mm, Lochabstand 65/70 mm, Bohrungen Ø 9 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt			
12	20162		<b>FBS Exzenterverschluss, Größe 0, verstellbar</b> <b>Längenverstellung 15 mm, m. Sicherung, verzinkt</b> FBS Exzenterverschluss, Größe 0, verstellbar, Längenverstellung 15 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 48/61 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
13	20466		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 700 mm, 300 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
14	401050		<b>WINTERHOFF Blockiersystem/Verliersicherung</b> <b>f. Klemmhalter/Stützrad Ø 48 mm</b> WINTERHOFF Blockiersystem/Verliersicherung für Klemmhalter/Stützrad Ø 48 mm, sichert das Stützrad während der Fahrt	1/5	4	Stück
15	40110		<b>BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel</b> <b>Vkt. 60 mm, Stahl verzinkt</b>	0/10	10	Stück
16	40112		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang</b> <b>f. Klemmhalter 40105/40133</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	15/15	0	Stück
17	401120		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang</b> <b>f. Klemmhalter 40105/40133</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
18	40125		<b>WINTERHOFF Verriegelungsbolzen</b> <b>f. automatisch klappbare Stützräder</b>	0/2	2	Stück
19	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	80/80	0	Stück
20	40227		<b>Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm</b> Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	9/9	0	Stück
21	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010419, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI230603137

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
22	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm</b> <b>m. Flanshmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanshmutter, 2 x Sicherungsring	16/16	0	Stück
23	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss</b>	0/20	20	Stück
24	40703		<b>Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> <b>BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm</b>	10/10	0	Stück
25	40781		<b>Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020</b> <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm</b> <b>m. Flanshmutter, Sicherungsring, f. RB AL-KO 1637</b> BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanshmutter, Sicherungsring, für Radbremse AL-KO 1637	12/14	2	Stück
26	40784		<b>BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637</b> <b>1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/ 1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm	5/5	0	Stück
27	42221		<b>KNOTT K35-C, -3500 kg, Ø 60 mm</b>	0/1	1	Stück
28	42567		<b>Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> <b>DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm</b> <b>Kunststoff</b>	0/1	1	Stück
29	42744		<b>BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung</b> <b>rot, f. Zugkugelnkupplungen, Lichthöhe 50-100 mm</b> BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung, rot, für Zugkugelnkupplungen, mit 2 Schlüssel, Lichthöhe 50-100 mm	10/10	0	Stück
30	42751		<b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
31	42752		<b>BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	6/6	0	Stück
32	42753		<b>BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt	5/5	0	Stück
33	701550		<b>SCHLEGL Rundschnur, Ø 28 x 350 mm</b> <b>f. Bremsachse SB14, 1400 kg</b> SCHLEGL Rundschnur, Ø 28 x 350 mm, für Bremsachse SB14, 1400 kg	47/47	0	Stück
34	80010		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010419, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI230603137

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm			
35	80011		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0</b> <b>Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
36	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b> Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	8/8	0	Stück
37	80155		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, f. RB PEITZ</b> <b>R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83</b> AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, für Radbremse PEITZ R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83	6/6	0	Stück
38	805020		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S</b> <b>Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	6/6	0	Stück
39	80522		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 120 SR A</b> <b>Ø 24 mm, 390 mm, Bohrung Ø 10 mm/Gewinde M8</b>	0/2	2	Stück
40	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S</b> <b>101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b>	0/2	2	Stück
41	805760		<b>AL-KO Spreizschloss, f. RB BPW S 2304/2504-7 RASK</b> <b>HAHN B 230/250, CC 6230/6250</b> AL-KO Spreizschloss, für Radbremse BPW S 2304/2504-7 RASK, HAHN B 230/250, CC 6230/6250	4/4	0	Stück
42	80627		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 200 V</b> <b>Ø 28 mm, 535 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 200 V, Ø 28 mm, 535 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück
43	90100		<b>AL-KO Fettkappe Ø 53 mm außen</b> AL-KO Fettkappe Ø 53 mm außen	2/2	0	Stück
44	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	2/2	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230009271</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2448</b>			
45	90273		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b> <b>ZAV 2,0-1, 340 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 2,0-1, 340 mm lang (05.323.60.01.0)	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010419, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

D1230603137

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230009505			
			*** Ihre Belegnr.: 2462			
46	210034		<b>BÜNTE Gasfeder 8/19, 750 N, 285 mm, 120 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6</b> BÜNTE Gasfeder 8/19, 750 Newton, 285 mm lang, 120 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6	2/2	0	Stück
47	210054		<b>BÜNTE Gasfeder 8/19, 750 N, 365 mm, 160 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6</b> BÜNTE Gasfeder 8/19, 750 Newton, 365 mm lang, 160 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6	4/4	0	Stück
48	210062		<b>BÜNTE Gasfeder 8/19, 375 N, 405 mm, 180 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz</b> BÜNTE Gasfeder 8/19, 375 Newton, 405 mm lang, 180 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6, schwarz	2/2	0	Stück
49	60428		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20 GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm	4/4	0	Stück
50	80035		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230009764			
			*** Ihre Belegnr.: 2483			
51	60428		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20 GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230009946			
			*** Ihre Belegnr.: 2493			
52	20456		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	4/4	0	Stück
53	60428		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20 GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230010199			
			*** Ihre Belegnr.: 2528			
54	805020		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S,	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010419, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1230603137

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R			
<b>56</b>	<b>76</b>		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	<b>1/1</b>	<b>0</b>	<b>Stück</b>
<b>Versandart:</b>		Hellmann				
<b>Nettogesamtgewicht in kg:</b>		1057,216				