

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski

Osterallee 200B

24944 Flensburg Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220802920

Kundennr.: 13408

Datum: 26. August 2022

Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens

Durchwahl: +49(0)54094034100

Fax: +49(0)5409403434

E-Mail: e.steffens@buente.com

Handelsregister: HRB 206979

Steuernummer: 65/200/53000

USt.-Ident.: DE286597678

Amtsgericht Osnabrück

Lieferschein

Helmut Bünte GmbH

Gewerbepark Ebbendorf 11

D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)

Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 4034100

Fax: +49(0)5409 4034234

E-Mail: info@buente.com

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA220016837, Ihre Referenznr.: BE-202208/27545

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch	1/1	0	Stück
			Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm			
			BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch,			
			mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/			
			universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
2	10157		WeSt Steckdose, 7-polig + 6 Kontakte	1/1	0	Stück
			m. 13 Schraubanschlüsse, Kunststoff			
			WeSt Steckdose, 7-polig + 6 Kontakte, mit			
			Mikroabschaltung für Nebelschlusslicht,			
			13 Schraubanschlüsse, Dichtung, Kunststoff			
3	10177		CEE-Stecker, 3-polig	1/1	0	Stück
			CEE-Stecker, 3-polig			
4	20025		Stellbordschamier, 56 x 420 mm, Bohrung Ø 16 mm	2/2	0	Stück
			Stahl verzinkt			
5	20028		BÜNTE Schamierbock m. Federbügelbolzen	1/1	0	Stück
			f. Stellbordschamier m. Bohrung Ø 16 mm			
6	201830		Einstecktasche, 50 x 90 x 25,5 (innen)/29,3 mm	6/6	0	Stück
			Lochabstand 65 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, verzinkt Einstecktasche, 50 x 90 x 25,5 (innen)/29,3 mm,			
			Lochabstand 65 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl			
			verzinkt			
7	20202		Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm	20/20	0	Stück
			Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff			
			Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm,			
			Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff			
8	20208		Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm	10/10	0	Stück
			m. Rollschnalle, beige, Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit			
			Rollschnalle, beige, Kunststoff			
9	20712		Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm	20/20	0	Stück
			Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt			
			Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf			
			Ø 13 mm, Stahl verzinkt			
10	400605		Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring	13/13	0	Stück
			PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring,			

Sparkasse Osnabrück

Volksbank GMHütte

DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016837, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220802920

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			PVC-ummantelt, (DIN 5299)	'		
11	42065		AL-KO AK 7-E, -750 kg, Vkt. 60 mm	1/1	0	Stück
			LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelkupplung AK 7-E, bis 750 kg,			
			Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal			
			90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg,			
			Stahl verzinkt			
12	80133		Faltenbalg Ø 55/55 mm,	1/1	0	Stück
			für ZAF 1,0 - 3,0-2/ -3			
			BPW Faltenbalg Ø 55/55 mm,			
			für ZAF 1,0-2,8-2, 3,0-3			
13	80507		Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/	1/1	0	Stück
			160 x 35			
			Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35,			
			mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,			
			2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen			
14	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 7,52

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678