

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 6

Lieferungsnr.: D1231200715
Kundennr.: 20372
Datum: 11. Dezember 2023
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichterling
Telefon: +49(0)5409 4034-121
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.schulze@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019299, Ihre Referenznr.: LB-202312-11745

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
2	10103		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	2/2	0	Stück
3	10005		GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	2/2	0	Stück
4	100070		GEKA EK 123 Lichtscheibe links/rechts f. KZL GEKA EK 123 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
5	10011		HELLA 9EL 118 701-001 Lichtscheibe rechts f. 2SD 003 184-041 HELLA 9EL 118 701-001 Lichtscheibe rechts, für 2SD 003 184-041 H: 64 x B: 158 mm	2/2	0	Stück
6	10026		ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	3/3	0	Stück
7	10027		ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß H: 62 x B: 62 mm	1/1	0	Stück
8	10051		JOKON 516 Lichtscheibe links f. m./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe links, für mit/ohne Kennzeichenlicht	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019299, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

D1231200715

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	10052		H: 64 x B: 158 mm JOKON 516 Lichtscheibe rechts f. m./o. KZL	0/1	1	Stück
10	100670		GEKA BBS 95 Rückleuchte links GEKA BBS 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
11	100680		GEKA BBSK 95 Rückleuchte links m. KZL GEKA BBSK 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
12	10211		ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm m. Winkelhalter ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm, mit Winkelhalter	1/1	0	Stück
13	10306		Fahrzeugkabel, 8-polig, 7 x 1 + 1 x 1,5 mm² (Meterware), VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 8-polig, 7 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ² , (Meterware) VPE: 50 m Rolle	4/4	0	Meter
14	10472		JOKON 595 Lichtscheibe links f. m./o. KZL	0/1	1	Stück
15	10573		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte m. 0,5 m Kabel SV ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte, mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
16	10736		ASPÖCK Regpoint Kennzeichen-/Schlussleuchte transparente rote Lichtscheibe, 12 V ASPÖCK Regpoint Kennzeichen-/Schlussleuchte, transparente rote Lichtscheibe, 12 Volt H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
17	10964		ASPÖCK Superpoint IV Umrissleuchte LED r./w./g. rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version kurz ASPÖCK Superpoint IV Umrissleuchte LED rot/weiß/ gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version kurz, 12/24 Volt H: 104 x B: 130,5 x T: 54 mm	2/2	0	Stück
18	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019299, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

D1231200715

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	20061		Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
20	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	6/6	0	Stück
21	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
22	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
23	20208		Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück
24	20210		Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt Stahl verzinkt Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
25	20235		Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
26	400020		WINTERHOFF WW 8-C, -800 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 8-C, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
27	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
28	400501		Typenschild, 52 x 74 mm, f. KFZ Folie selbstklebend Typenschild, 52 x 74 mm, für KFZ, Folie selbstklebend	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019299, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

D1231200715

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	40117		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
30	401171		BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang	0/4	4	Stück
31	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
32	40200		Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	1/1	0	Stück
33	40227		Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	2/2	0	Stück
34	40283		GOLIATH Seilwinde 12AFD, Zuglast 1500 kg	0/1	1	Stück
35	42039		m. Lastdruckbremse WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 70/40 x 100 mm, schwarz f. Antischlingerkupplung WS 3000 WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 40/70 x 100 mm, schwarz, für Antischlingerkupplung WS 3000, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
36	42201		KNOTT K7,5-D, -750 kg, Ø 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelnkupplung K7,5-D, bis 750 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
37	42712		BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
38	60207		ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß m. 3 m DC-Flachkabel, 12/24 V ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß, mit 3 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	1/1	0	Stück
39	60208		ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß links, m. Halter, 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 V ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß links, mit Halter 116,8 mm, 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 116,8 x B: 50 x T: 33 mm	1/1	0	Stück
40	60330		ASPÖCK Monopoint II Begrenzungsleuchte LED rot m. 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 V	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019299, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

D1231200715

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			ASPÖCK Monopoint II Begrenzungsleuchte LED rot, m. 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 V Ø: 38 x T: 12 mm			
41	65721		AL-KO Schmiernippel, M8 x 1 x 20 mm	2/2	0	Stück
			AL-KO Schmiernippel, M8 x 1 x 20 mm			
42	70045		KNOTT Deichselstütze, 180 mm, Lochabstand 166 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl feuerverinkt	1/1	0	Stück
			KNOTT Deichselstütze, 180 mm, Lochabstand 166 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl feuerverinkt			
43	80132		Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510	1/1	0	Stück
			Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510			
44	80133		Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3	1/1	0	Stück
			Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung			
45	80164		AL-KO Lagerkartusche, f. BPW ZAF 2,8-2 Ø 50,8/72 x 236 mm	1/1	0	Stück
			AL-KO Lagerkartusche, für BPW ZAF 2,8-2, Ø 50,8/72 x 236 mm			
46	90099		AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 x 34 mm, f. RB BPW S 1704/2035/2005/2304-7 RASK	2/2	0	Stück
			AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 x 34 mm, für Radbremse BPW S 1704/2035/2005/2304-7 RASK			
47	90263		BPW Nachsteller f. S 1704 - 25	1/1	0	Stück
			BPW Nachsteller für S 1704 - 2504-7 RASK			
48	90264		BPW Nachstellbolzen f. S 1704	0/1	1	Stück
49	902640		BPW - Sicherung für 90264 (für S 1704 - 2504-7 RASK)	1/1	0	Stück
			BPW Sicherung für Nachstellbolzen (für 90264) für S 1704 - 2504-7 RASK			
50	400605		BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	1/1	0	Stück
			BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany			
51	600380		BÜNTE Steckdosenhalter, z. Anschrauben Edelstahl rostfrei	1/1	0	Stück
			BÜNTE Steckdosenhalter, zum Anschrauben, Edelstahl rostfrei			
52	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

25,1711

Helmut Bunte GmbH
Gewerbepark Ebbendorf 11
D-49176 Hilter a.T.W.
CEO: Sven Herwig

Tel: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@bunte.com
Website: www.bunte.com

Sparkasse Osnabrück
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
Volksbank GMHütte
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979
Amtsgericht Osnabrück
VAT-ID: DE286597678
Steuernummer: 65/200/53000



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019299, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

DI231200715

Helmut Bunte GmbH
Gewerbepark Ebbendorf 11
D-49176 Hilter a.T.W.
CEO: Sven Herwig

Tel: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@bunte.com
Website: www.bunte.com

Sparkasse Osnabrück
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
Volksbank GMHütte
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979
Amtsgericht Osnabrück
VAT-ID: DE286597678
Steuernummer: 65/200/53000