

Wolfgang Walcher
 Anhänger-Fachhandel
 Forstweg 23

 91781 Weißenburg
 Deutschland

Seite 1 von 7

 Lieferungsnr.: DI230801465
 Kundennr.: 50486
 Datum: 16. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-141
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL. HERR WALCHER

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|------------|-------|
| 1 | 90250 | | BÜNTE Bremsseil 730/955 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW | 0/2 | | 2 Stück | 7,37 | 0,00 |
| 2 | 90251 | | BÜNTE Bremsseil 830/1055 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW | 0/6 | | 6 Stück | 7,37 | 0,00 |
| 3 | 90252 | | BÜNTE Bremsseil 930/1155 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 930/SL 1155 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 | 8/8 | | 0 Stück | 7,37 | 58,96 |
| 4 | 90253 | | BÜNTE Bremsseil 1030/1255 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW | 0/8 | | 8 Stück | 7,37 | 0,00 |
| 5 | 90254 | | BÜNTE Bremsseil 1130/1355 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW | 0/8 | | 8 Stück | 7,44 | 0,00 |
| 6 | 90255 | | BÜNTE Bremsseil 1230/1455 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW | 0/8 | | 8 Stück | 8,01 | 0,00 |
| 7 | 90256 | | BÜNTE Bremsseil 1330/1555 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1330/SL 1555 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 | 2/4 | | 2 Stück | 8,40 | 16,80 |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI230801465

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|------------|-------|
| 8 | 90257 | | BÜNTE Bremsseil 1430/1655 Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW | 0/6 | | 6 Stück | 8,78 | 0,00 |
| 9 | 90086 | | BÜNTE Bremsseil 530/740 Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 530/SL 740 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO | 8/8 | | 0 Stück | 7,60 | 60,80 |
| 10 | 90079 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO | 0/8 | | 8 Stück | 7,90 | 0,00 |
| 11 | 90081 | | BÜNTE Bremsseil 1020/1230 Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1230 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO | 4/8 | | 4 Stück | 8,20 | 32,80 |
| 12 | 90082 | | BÜNTE Bremsseil 1130/1340 Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO | 0/2 | | 2 Stück | 8,35 | 0,00 |
| 13 | 90083 | | BÜNTE Bremsseil 1320/1530 Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO | 8/8 | | 0 Stück | 8,73 | 69,84 |
| 14 | 90085 | | BÜNTE Bremsseil 1620/1830 Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1620/SL 1830 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO | 2/2 | | 0 Stück | 8,80 | 17,60 |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI230801465

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|------------|-------|
| 15 | 90075 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/3 | | 3 Stück | 7,14 | 0,00 |
| 16 | 90066 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/7 | | 7 Stück | 7,14 | 0,00 |
| 17 | 90067 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/8 | | 8 Stück | 7,14 | 0,00 |
| 18 | 90068 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/8 | | 8 Stück | 7,14 | 0,00 |
| 19 | 90069 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/8 | | 8 Stück | 7,27 | 0,00 |
| 20 | 90073 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL | 4/8 | | 4 Stück | 7,75 | 31,00 |
| 21 | 90071 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/8 | | 8 Stück | 7,75 | 0,00 |
| 22 | 90074 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/4 | | 4 Stück | 7,75 | 0,00 |
| 23 | 90072 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau | 0/2 | | 2 Stück | 7,75 | 0,00 |
| 24 | 90077 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1830/ Seillänge 2040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL | 2/2 | | 0 Stück | 17,59 | 35,18 |
| 25 | 10417 | | HELLA 2KA 997 011-001 | 2/2 | | 0 Stück | 23,50 | 47,00 |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI230801465

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|------------|--------|
| | | | schwarz, Metallgehäuse, 12 V HELLA 2KA 997 011-001 Kennzeichenleuchte, schwarz, Metallgehäuse, mit Schraubanschluss, 12 Volt H: 26 x B: 82 x T: 31 mm | | | | | |
| 26 | 10016 | | JOKON K 415 | 0/4 | | 4 Stück | 8,18 | 0,00 |
| 27 | 10416 | | JOKON K 420 | 0/2 | | 2 Stück | 7,31 | 0,00 |
| | | | Einbau, f. WESTFALIA | | | | | |
| 28 | 10789 | | RADEX 801 RADEX 801 Kennzeichenleuchte H: 45 x B: 69 x T: 48 mm | 1/1 | | 0 Stück | 2,37 | 2,37 |
| 29 | 107890 | | RADEX 804 | 0/1 | | 1 Stück | 3,03 | 0,00 |
| 30 | 10505 | | ASPÖCK Regpoint ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte H: 57 x B: 100 x T: 60 mm | 2/2 | | 0 Stück | 2,81 | 5,62 |
| 31 | 10504 | | ASPÖCK Regpoint Small ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte H: 30 x B: 85 x T: 49 mm | 2/2 | | 0 Stück | 2,51 | 5,02 |
| 32 | 10015 | | HELLA 2KA 998 523-001 HELLA 2KA 998 523-001 Kennzeichenleuchte H: 55 x B: 102 x T: 56,5 mm | 4/4 | | 0 Stück | 5,18 | 20,72 |
| 33 | 10017 | | HELLA 2KA 003 389-061 Gehäuse schwarz, 12/24 V HELLA 2KA 003 389-061 Kennzeichenleuchte, Gehäuse schwarz, 12/24 Volt, mit Flachsteckanschluss H: 55 x B: 102 x T: 56,5 mm | 4/4 | | 0 Stück | 8,98 | 35,92 |
| 34 | 10751 | | HELLA 2KA 006 896-001 f. WESTFALIA, 12/24 V HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA, 12/24 Volt H: 23 x B: 89 x T: 40 mm | 4/4 | | 0 Stück | 10,80 | 43,20 |
| 35 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, | 10/10 | | 0 Stück | 10,90 | 109,00 |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

D1230801465

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|------------|--------|
| 36 | 42711 | | Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt KARTT Stützrad, Ø 48 mm, Rohr gerippt, 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück | 46,13 | 46,13 |
| 37 | 15067 | | BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 560 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück | 30,90 | 61,80 |
| 38 | 42810 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 500/300 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, Stahl feuerverzinkt | 2/2 | 0 | Stück | 32,00 | 64,00 |
| 39 | 40138 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ | 4/4 | 0 | Stück | 39,21 | 156,84 |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

D1230801465

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|------------|--------|
| 40 | 40104 | | Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 4/4 | | 0 Stück | 34,90 | 139,60 |
| 41 | 40135 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 4/4 | | 0 Stück | 34,90 | 139,60 |
| 42 | 428110 | | BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt | 4/4 | | 0 Stück | 49,50 | 198,00 |
| 43 | 651780 | | KARTT Stützrad, Ø 60 mm, Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge | 2/2 | | 0 Stück | 75,76 | 151,52 |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013081, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

D1230801465

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit | Stückpreis | Preis |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|------------|--------|
| 44 | 401360 | | 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230012240 *** Ihre Belegnr.: TEL. | 4/4 | 0 | Stück | 40,90 | 163,60 |
| 45 | 40587 | | Endkappe, halbrund, m. f. Airlinezurrutsche 40581/405811 Endkappe, halbrund, m. Bohrung, blau, Kunststoff, für Airlinezurrutsche 40581/405811 | 2/4 | 2 | Stück | 2,01 | 4,02 |
| 46 | 67 | | DEU Spedition | 1/1 | 0 | Stück | 34,90 | 34,90 |

Versandart:

Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg:

341,214