

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Kompania Vozyk Sergiy Prymushko Ozernaya 2 03146 Kyiv (Ukraine)

Ukraine

Lieferungsnr.: DI221201151 Kundennr.: 56556

Seite 1 von 2

Datum: 14. Dezember 2022

Ihr Ansprechpartner: Johannes Heidebrecht Durchwahl: +49(0)54094034120 Fax: +49(0)5409403434

E-Mail: j.heidebrecht@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022891, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert, Bestellt	<i>r</i> Rückstand	Einhei
1	63468		STABILO Staukasten 500-4, 253 x 533 x 300 mm, bla	u 4/4	0	Stück
			Polyethylen			
			STABILO Staukasten 500-4, 253 x 533 x 300 mm,			
			blau, 30 I Volumen, mit Drehverschluss,			
			Schließzylinder, 2 Schlüssel, Polyethylen			
2	42540		Gepäcknetz, 220 x 360 mm, schwarz, a. Stahlrahmen	0/30	30	Stück
			Maschenweite 40 mm, m. 4 Anschraubböcken *** Rückstand aus Auftrag: DA220021897			
			*** Ihre Belegnr.: TEL. SERG			
3	101552		Kurzadapter, 7- auf 13-polig	20/20	0	Stück
			Kurzadapter, 7- auf 13-polig			
4	20470		Lagerschuh Ø 8 mm, 18 x 95 mm, Lochabstand 75 m	m 35/35	0	Stück
			Bohrungen Ø 6,5 mm, f. Gasfedern, Stahl verzinkt			
			Lagerschuh Ø 8 mm, 18 x 95 mm, Lochabstand 75 mm,			
			Bohrungen Ø 6,5 mm, mit Bolzen, Hülse, Mutter, für			
			Gasfedern			
5	10369		ASPÖCK Beleuchtungsanlage Minipoint, 4 m, 7-polig	5/5	0	Stück
			5-poliger Bajonett			
			ASPÖCK Beleuchtungsanlage Minipoint, mit			
			Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige			
			Bajonettverbindung, 2 x Rückleuchte Minipoint mit			
			Kennzeichenlicht			
6	20392		Schäkel, Ø 8 mm, Tragkraft 200 kg	50/50	0	Stück
			Lichtebreite 16 mm, Lichtehöhe 32 mm, verzinkt Schäkel, Ø 8 mm, Tragkraft 200 kg, Lichtebreite			
			16 mm, Lichtehöhe 32 mm, Stahl verzinkt			
7	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm	100/100	0	Stück
			2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mn BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,	n		
			2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand			
			105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
8	66005		BÜNTE Radzurrgurt, 50 mm x 2,5 m, 2500/5000 daN	0/10	10	Stück
			orange, 2-teilig, m. Grippschlauch, Wirbelhaken			
9	21053		Auge m. Bund M8, Ø 8,1 mm, wirksame Länge 25 mm	m 52/100	48	Stück
			Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm			
	Bünte GmbH		Tel: +49(0)5409 4034100	NOLADEONYY	Handelsregister: HRB	



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022891, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI221201151

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 8,1 mm, Innengewinde	,		
			M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm,			
			Breite Bohrung 10 mm			
10	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50	20/20	0	Stück
			20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)			
			KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse			
			Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus:			
			2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,			
			2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,			
			2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)			
11	42544		Auftritt, 87 x 200 x 60 mm, Lochabstand 150 mm	8/8	0	Stück
			Gummi m. Stahleinlage			
			Auftritt, 87 x 200 x 60 mm, Lochabstand 150 mm,			
			Gummi mit Stahleinlage			

Versandart: eigene Abholung

Nettogesamtgewicht in kg: 147,05