

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003660, Ihre Referenznr.: LB-202403-12928 &amp; 12930

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10845		<b>FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links</b> FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links H: 138 x B: 238 mm	1/1	0	Stück
2	15082		<b>KARTT Steckachse, Ø 20 x 85 mm, m. Splint</b> <b>2 Nylon-Unterlegscheiben, f. Ersatzrad 15079</b> KARTT Steckachse, Ø 20 x 85 mm, mit Splint, 2 Nylon-Unterlegscheiben, für Ersatzrad 15079, verzinkt	1/1	0	Stück
3	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige</b> <b>Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	50/50	0	Stück
4	20207		<b>Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo.</b> Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	40/40	0	Stück
5	20208		<b>Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>m. Rollschnalle, beige, Kunststoff</b> Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück
6	202130		<b>Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm</b> <b>Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff</b> Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	50/50	0	Stück
7	20553		<b>FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung</b> <b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b> FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	42065		<b>AL-KO AK 7-E, -750 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003660, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240301402

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			AL-KO Zugkugelkupplung AK 7-E, bis 750 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt			
9	42080		<b>AL-KO AK 301, -3000 kg, Ø 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm</b> AL-KO Zugkugelkupplung AK 301, bis 3000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
10	42200		<b>KNOTT K7,5-C, -750 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K7,5-C, bis 750 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	42712		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang</b> BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
12	42764		<b>KNOTT Abreißseil, 2300 mm, m. Karabiner/Galbelkopf rot, PVC-ummantelt</b> KNOTT Abreißseil, 2300 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
13	64121		<b>STABILO R-31 Haltersatz, f. Staukasten</b> <b>500-3/500-4/750, pulverbeschichtet, Stahl verzinkt</b> STABILO R-31 Haltersatz, für Staukasten 500-3/ 500-4/750, pulverbeschichtet, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	80132		<b>Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510</b> Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510	1/1	0	Stück
15	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b> Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
16	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	40/40	0	Stück
17	20208		<b>Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff</b>	0/10	10	Stück
18	40281		<b>GOLIATH Seilwinde 6AFD, Zuglast 750 kg</b> <b>m. Lastdruckbremse</b> GOLIATH Seilwinde 6AFD, Zuglast 750 kg, mit Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 3,5:1, Trommelkapazität Ø 5 mm x 12 m/Ø 4 mm x 22 m	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003660, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: D1240301402

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	66		Stahlseil <b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 14,770