

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Joh. Schirmbeck GmbH  
Kfz.-Zubehör/Ersatzteile  
Waldkraiburgerstraße 8

93073 Neutraubling  
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220800971  
Kundennr.: 57111  
Datum: 9. August 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015710, Ihre Referenznr.: BE0042569

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220009225 *** Ihre Belegnr.: 793944 + RÜCKSTAND			
1	40004		<b>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220010381 *** Ihre Belegnr.: BS0795449 / BS0793944	1/1	0	Stück
2	40004		<b>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220012639 *** Ihre Belegnr.: 811267	1/1	0	Stück
3	40004		<b>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
4	10679		<b>ASPÖCK Flatpoint II Begrenzungsleuchte LED weiß</b> <b>m. Rückstrahler, 1 m DC-Kabel</b>	0/1	1	Stück
5	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm</b> <b>f. AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	2/2	0	Stück
6	14903		<b>BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss</b> <b>verpackt i. Karton</b> BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, mit Schloss, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, nach oben hin klappbar für die Nutzung im angekuppelten Zustand,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015710, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI220800971

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20211		geprüfte Top-Qualität, eingelassene Feder, verpackt im Karton L: 192,5 x B: 115 x H: 115 mm <b>Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm</b> <b>Stahl feuerverzinkt</b> Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm, Stahl feuerverzinkt	10/10	0	Stück
8	20235		<b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken</b> <b>Stahl verzinkt</b> Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
9	40007	10968	<b>WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	40062	12334	<b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß</b> <b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	10/10	0	Stück
11	40100	120644	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm</b> <b>Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
12	40104		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
13	40105	12332	<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
14	40109	12331	<b>BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel</b> <b>Ø 70 mm, Stahl verzinkt</b> BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Ø 70 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b> <b>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015710, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220800971

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
16	40228		mit Stahlfelge, schwarze Abstandhalter, für Stützrad 40103/40132/40136 <b>Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm</b>	2/2	0	Stück
17	402300		Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b>	7/7	0	Stück
18	40785		<b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	4/4	0	Stück
19	42061	224094	<b>BÜNTE Radlagersatz, m. 30204, 30206</b> <b>Ø 30/62 x 11 mm, f. PEITZ RB R 234-76/S 234 R</b> BÜNTE Radlagersatz, mit Lager 30204, Lager 30206, Dichtring Ø 30/62 x 11 mm, für PEITZ Radbremse R 234-76/S 234 R	0/1	1	Stück
20	42750		<b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> <b>Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring schwarz, PVC-ummantelt</b> Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, schwarz, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
21	90060		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1000/SL 1300 mm</b> <b>Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1000/ Seillänge 1300 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL * ersetzt Art. 80002	2/2	0	Stück
22	80507		<b>Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/ 160 x 35</b> Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen	1/1	0	Stück
23	80513		<b>AL-KO Simmerring</b> <b>D 30/52 x 7 mm</b> AL-KO Dichtring 30/52 x 7 mm	1/1	0	Stück
24	90068		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
25	90070	14710	<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1230/SL 1440 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>	0/2	2	Stück
26	90080		<b>BÜNTE Bremsseil 890/1100 mm</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015710, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI220800971

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1100 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO			
27	90083	2604	<b>BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	3/3	0	Stück
28	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	2/2	0	Stück
29	90168		<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
30	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 117,41