

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 10

 Lieferungsnr.: D1230501508  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 15. Mai 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
 Durchwahl: +49(0)54094034113  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: a.nagel@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.: 2305

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10099		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich</b>	0/2	2	Stück
2	100990		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	2/2	0	Stück
3	10100		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff</b> Stecker, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	2/2	0	Stück
4	10524		<b>ASPÖCK Midipoint I Lichtscheibe rechts</b> f. RFL	0/1	1	Stück
5	10631		<b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts</b>	0/1	1	Stück
6	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm</b> f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	16/16	0	Stück
7	14902		<b>BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel</b> verpackt i. Karton	0/12	12	Stück
8	15083		<b>KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel</b> 15074/15075/15076	0/2	2	Stück
9	20059		<b>Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß</b> schwarz, PVC	0/20	20	Stück
10	20460		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 700 mm, 300 mm Hub</b> m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	9/9	0	Stück
11	20466		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 700 mm, 300 mm Hub</b> m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	10/10	0	Stück
12	21047		<b>Gabelkopf m. ES-Bolzen M8, 16 x 42 mm</b>	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 10

Lieferungsnr.:

D1230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>Bohrung Ø 8 mm, wirksame Länge 32 mm</b> Gabelkopf mit ES-Bolzen M8, 16 x 42 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 32 mm			
13	301150		<b>Komplettrad 175/70R14, a. Felge 5,5Jx14, 4/57/100 ET 30</b>	0/7	7	Stück
14	30221		<b>MWD Felge 15", 5,5Jx15H2, 5/66,5/112, ET 30 950 kg</b> MWD Stahlfelge 15 Zoll, 5,5Jx15H2, 5/66,5/112, ET 30, 950 kg	3/3	0	Stück
15	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelkupplungen m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelkupplungen, mit 2 Schlüssel	6/6	0	Stück
16	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b>	0/12	12	Stück
17	40067		<b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	22/22	0	Stück
18	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	11/16	5	Stück
19	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	180/180	0	Stück
20	40103		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	90/90	0	Stück
21	40128		<b>BÜNTE Knauf, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff</b> BÜNTE Knauf, schwarz, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel 40117, Kunststoff	1/1	0	Stück
22	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b>	0/2	2	Stück
23	40135		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/	5/5	0	Stück

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 10

Lieferungsnr.:

DI230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt			
24	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137</b>	0/2	2	Stück
25	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschnutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschnutter, 2 x Sicherungsring	4/4	0	Stück
26	405110		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	10/10	0	Stück
27	407010		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	300/300	0	Stück
28	40703		<b>BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020</b>	290/290	0	Stück
29	40785		<b>BÜNTE Radlagersatz, f. RB PEITZ R 234-76/S 234 R m. 30204, 30206, Ø 30/62 x 6 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse PEITZ R 234-76/ S 234 R, mit Kegelrollenlager 30204, 30206, FEY Lamellendichtring Ø 30/62 x 6 mm	4/4	0	Stück
30	42032		<b>KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff</b> KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff	15/15	0	Stück
31	42751		<b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt</b>	0/26	26	Stück
32	42835		<b>KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil) m. silberner Stahlfelge, f. Stützrad 42810</b> KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 56 mm, mit silberner Stahlfelge, für Stützrad 42810	2/2	0	Stück
33	63965		<b>BÜNTE Handkurbel, 760 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 100 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b> BÜNTE Handkurbel, 760 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 100 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
34	70262		<b>Achsstoßdämpfer (2 Stück), f. WESTFALIA, 210 mm Ø 38 mm, 135 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm</b>	0/1	1	Stück
35	80010		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	3/3	0	Stück
36	800161		<b>Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, f. PEITZ</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 10

Lieferungsnr.:

D1230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>PAV/SR 1,3-2,7 X</b> Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, für PEITZ PAV/SR 1,3-2,7 X			
37	80037		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 X</b> <b>Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b>	0/2	2	Stück
38	80053		<b>Nachstellrolle, f. Radbremse PEITZ R 234-76</b>	0/2	2	Stück
39	80055		<b>WAP W 234/235 RS</b> <b>Nachstellkeil, links, f. Radbremse PEITZ R 234-76</b>	0/2	2	Stück
40	80130		<b>WAP W 234/235 RS</b> <b>Faltenbalg, Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, f. BPW ZAV</b>	0/5	5	Stück
41	80131		<b>1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA</b> <b>Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>1,35/1,6/2,0-1</b> Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,35/1,6/2,0-1, mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
42	80155		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, f. RB PEITZ</b> <b>R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83</b> AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, für Radbremse PEITZ R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83	2/2	0	Stück
43	805010		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S</b> <b>neu, 505 mm, 370556</b>	0/6	6	Stück
44	80502		<b>Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis</b> <b>325 mm, 355338</b>	0/2	2	Stück
45	805020		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,</b> <b>251 R, neu, 505 mm, 370589</b>	0/38	38	Stück
46	80522		<b>Stoßdämpfer f. 120 SR A,</b> <b>20724004</b>	0/2	2	Stück
47	80524		<b>Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO</b> <b>90S, 101/ 102 V, 366348/359987</b>	0/3	3	Stück
48	90100		<b>AL-KO Fettkappe Ø 53 mm außen</b> AL-KO Fettkappe Ø 53 mm außen	3/3	0	Stück
49	90176		<b>Knott Bremsbackensatz 250 x 40</b>	0/7	7	Stück
50	90267		<b>Tauschsatz autom. Nachstellung</b> <b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b>	0/1	1	Stück
51	90403		<b>ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm</b> <b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230003178</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 1973</b>	20/20	0	Stück
52	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV</b> <b>Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 10

Lieferungsnr.:

D1230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230003675			
			*** Ihre Belegnr.: 2012			
53	70049		<b>KNOTT Verschlussstopfen, Ø 12,3/16 x 6 mm, schwarz</b> KNOTT Verschlussstopfen, Ø 12,3/16 x 6 mm, schwarz	25/25	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004077			
			*** Ihre Belegnr.: 2043			
54	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm	2/2	0	Stück
55	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	6/6	0	Stück
56	90188		<b>Knott Kreuzkopf f. Stoßdämpfer</b> KNOTT Kreuzkopf für Stoßdämpfer KR/KV	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004230			
			*** Ihre Belegnr.: 2049			
57	10107		<b>Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder</b> Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004499			
			*** Ihre Belegnr.: 2071			
58	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	30/30	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004691			
			*** Ihre Belegnr.: 2079			
59	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004967			
			*** Ihre Belegnr.: BACKORDERS, 2109			
60	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	20/20	0	Stück
61	402640		<b>Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Rundhaken</b>	12/12	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 10

Lieferungsnr.:

DI230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>schraubbar, Guss verzinkt</b> Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, mit Rundhaken, schraubbar, Guss verzinkt			
62	60326		<b>ACEBIKES BrakeFix, f. d. Motorradhandbremse z. Blockierung d. Vorderrads</b> ACEBIKES BrakeFix, für die Motorradhandbremse zur Blockierung des Vorderrads <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005184</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2116</b>	3/3	0	Stück
63	10107		<b>Kabelverbinder-Dose</b> <b>m. 10-poligen Leitungsverbinder</b> Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	20/20	0	Stück
64	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005382</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2149</b>	30/30	0	Stück
65	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005526</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2153</b>	2/2	0	Stück
66	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	70/70	0	Stück
67	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005819</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2191</b>	28/28	0	Stück
68	42032		<b>KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff</b> KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststof	7/7	0	Stück
69	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006054</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2218</b>	2/2	0	Stück
70	402740		<b>BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12</b>	16/16	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 10

Lieferungsnr.:

DI230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt			
71	42567		<b>DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm Kunststoff</b>	0/3	3	Stück
72	42568		<b>DAKEN 82202 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm Kunststoff</b> DAKEN 82202 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit 2 x Drehverschluss (lange Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff	4/4	0	Stück
73	70257		<b>Schraubenfeder, schwarz, f. WESTFALIA, -900 kg Ø 85 x 180 mm</b> Schraubenfeder, schwarz, für WESTFALIA, bis 900 kg Achse, Ø 85 x 180 mm	1/1	0	Stück
74	80610		<b>Stoßdämpfer f. GPA 1,2 - 1,5</b> Stoßdämpfer für Grau GPA 1,2 - 1,5	2/2	0	Stück
75	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006274 *** Ihre Belegnr.: 2223</b>	10/10	0	Stück
76	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	12/12	0	Stück
77	402511		<b>Ersatzradhalter, 110 x 344 x 137 mm f. 4-/5-Loch Radanschluss</b> Ersatzradhalter, 110 x 344 x 137 mm, für 4-/5-Loch Radanschluss	2/2	0	Stück
78	42214		<b>KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelumkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
79	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	4/4	0	Stück

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 10

Lieferungsnr.:

D1230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006495</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2251</b>			
80	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm</b> <b>f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	8/8	0	Stück
81	210013		<b>BÜNTE Gasfeder 8/19, 500 N, 205 mm, 80 mm Hub</b> <b>Gewindeanschlüsse M6/M6</b> BÜNTE Gasfeder 8/19, 500 Newton, 205 mm lang, 80 mm Hub, Gewindeanschlüsse M6/M6	10/10	0	Stück
82	21047		<b>Gabelkopf m. ES-Bolzen M8, 16 x 42 mm</b> <b>Bohrung Ø 8 mm, wirksame Länge 32 mm</b> Gabelkopf mit ES-Bolzen M8, 16 x 42 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 32 mm	3/3	0	Stück
83	402740		<b>BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN</b> <b>m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12</b> BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006698</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2256</b>			
84	402740		<b>BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN</b> <b>m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12</b> BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230004077</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2043</b>			
85	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	2/2	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230003675</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2012</b>			
86	901641		<b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR</b> <b>KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b> KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	11/11	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230004691</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2079</b>			



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 10

Lieferungsnr.:

DI230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
87	901641		<b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b> KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230004967</b> <b>*** Ihre Belegnr.: BACKORDERS, 2109</b>	10/10	0	Stück
88	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005526</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2153</b>	4/4	0	Stück
89	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005819</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2191</b>	8/8	0	Stück
90	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006020</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2153 / 2191</b>	2/2	0	Stück
91	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006054</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2218</b>	15/15	0	Stück
92	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006274</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2223</b>	20/20	0	Stück
93	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	2/2	0	Stück
94	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b> <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230006698</b>	0/8	8	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007293, Ihre Referenznr.:

Seite 10 von 10

Lieferungsnr.:

D1230501508

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
95	90403		<b>*** Ihre Belegnr.: 2256</b> <b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	2/2	0	Stück
97	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 4130,522