

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Rasp GmbH
Herr Rasp
Gewerbestraße 22

84543 Winhöring
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220601726
Kundennr.: 11731
Datum: 16. Juni 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012049, Ihre Referenznr.: 13591

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA220010814						
*** Ihre Belegnr.: 13529						
1	30126		SECURITY Komplettrad 195/65R15, 95N, AW414, M+S a. Felge 5,5Jx15, 5/67/112, ET 30, 690 kg SECURITY Komplettrad 195/65R15, 95N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx15, 5/67/112, ET 30, 690 kg, montiert mit 2,7 bar	4/4	0	Stück
2	90351		KNOTT Bremsseil 830/1040 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 830/SL 1040 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	2/2	0	Stück
3	90355		KNOTT Bremsseil 1230/1440 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1230/SL 1440 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	2/2	0	Stück
4	101553		FEP Kurzadapter, 7- auf 13-polig	0/5	5	Stück
5	101002		Stecker, 7-polig, aufklappbar, m. Schraubanschluss Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
6	10642		ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts	0/1	1	Stück
7	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts	0/1	1	Stück
8	20553		m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
10	40250		KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012049, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220601726

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	40305		115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke	2/2	0	Stück
12	40335		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, steckbar, 2-teilig f. AL-KO	0/10	10	Stück
13	40151		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100	1/1	0	Stück
14	42205		K 7,5-M, VK 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 7,5 bis 750 kg Ausf. M, VK 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
15	20465		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	4/4	0	Stück
16	70154		BÜNTE Flanschnutter M24 x 1,5 mm, SW 32 BÜNTE Flanschnutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm	20/20	0	Stück
17	402740		BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
18	30123		SECURITY Komplettrad 195/70R14, 96N, AW414, M+S a. Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 710 kg SECURITY Komplettrad 195/70R14, 96N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 710 kg, montiert mit 2,7 bar	3/4	1	Stück
19	40279		Lasche u. Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm m. 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN Lasche und Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm, mit 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN	6/6	0	Stück
20	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
21	101500		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012049, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI220601726

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Zugentlastung, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff			
22	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 151,11