

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240202311  
Kundennr.: 20372  
Datum: 26. Februar 2024  
Ihr Ansprechpartner: Christian Stall  
Telefon: +49(0)5409 4034-140  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: c.stall@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002489, Ihre Referenznr.: MAIL, AUFTRAGSNR: LB-202402-12663

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/		Einheit
				Bestellt	Rückstand	
1	10019		<b>GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte m. Sockel</b> GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte, mit Sockel, Flachsteckanschluss H: 53 x B: 104 x T: 64 mm	1/1	0	Stück
2	10096		<b>ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück
3	10211		<b>ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm m. Winkelhalter</b> ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm, mit Winkelhalter	3/3	0	Stück
4	10217		<b>ASPÖCK Rückstrahler weiß, Ø 60 mm m. Winkelhalter</b> ASPÖCK Rückstrahler weiß, Ø 60 mm, mit Winkelhalter	2/2	0	Stück
5	107362		<b>ASPÖCK Regpoint II Kennzeichenleuchte LED m. 1,5 m DC-Kabel, 12/24 V</b> ASPÖCK Regpoint II Kennzeichenleuchte LED, mit 1,5 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 45 x B: 98 x T: 48,2 mm	1/1	0	Stück
6	10916		<b>ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
7	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm,	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002489, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

D1240202311

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20031		Stahl verzinkt <b>KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm</b> <b>Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b> KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm, Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
9	20234		<b>Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz</b> <b>Gummi, Naturkautschuk</b> Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	1/1	0	Stück
10	20545		<b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz</b> FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	2/2	0	Stück
11	20546		<b>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz</b> FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	2/2	0	Stück
12	400122		<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1414, -3000 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1414, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
13	40069		<b>TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot</b> <b>90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff</b> TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff	1/1	0	Stück
14	401144		<b>Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad</b> <b>m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt</b> Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
15	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	2/2	0	Stück
16	402690		<b>Zungenschloss, 22 x 85 mm, Lochabstand 66 mm</b> <b>Bohrungen Ø 7 mm, Vkt. 8 mm, Edelstahl rostfrei</b> Zungenschloss, 22 x 85 mm, Lochabstand 66 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Vkt. 8 mm, Edelstahl rostfrei	2/2	0	Stück
17	407810		<b>Kompaktlager DAC 3060, Ø 30/60 x 37 mm</b> <b>f. Radbremse AL-KO 1637</b> Kompaktlager DAC 3060, Ø 30/60 x 37 mm, für	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002489, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240202311

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	42209		Radbremse AL-KO 1637 <b>KNOTT KQ14-A, -1400 kg, Vkt. 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung KQ14-A, bis 1400 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
19	42753		<b>BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
20	64917		<b>FRISTOM FT-022 Kennzeichenleuchte</b> <b>12/24 V</b> FRISTOM FT-022 Kennzeichenleuchte, 12/24 Volt H: 30 x B: 83 x T: 40 mm	2/2	0	Stück
21	80132		<b>Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510</b> Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510	2/2	0	Stück
22	80461		<b>AL-KO Druckknopf, Ø 15 x 30 mm, f. Handbremshebel</b> <b>schwarz, Bohrung Ø 5,5 mm</b> AL-KO Druckknopf, Ø 15 x 30 mm, für Handbremshebel, schwarz, Bohrung Ø 5,5 mm	1/1	0	Stück
23	80715		<b>Kronenmutter, M16 x 1,5 x 12 mm, Schlüsselweite 24</b> <b>f. HAHN/PEITZ</b> Kronenmutter, M16 x 1,5 x 12 mm, Schlüsselweite 24, für PEITZ/HAHN	3/3	0	Stück
24	90168		<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> <b>m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
25	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV</b> <b>Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	1/1	0	Stück
26	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 16,690