

CS Fahrzeugbau GmbH  
 Zeiletwiesen 3a

 93333 Neustadt  
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: D1230400802  
 Kundennr.: 14917  
 Datum: 12. April 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens  
 Durchwahl: +49(0)54094034100  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003453, Ihre Referenznr.: P2003

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/		Einheit
				Bestellt	Rückstand	
1	11071		<b>SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse 520</b> <b>AM: 1200 mm, FM: 1650 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5</b> SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse Typ 520, Auflagemaß: 1200 mm, Flanschmaß: 1650 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5, ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	18/18	0	Stück
2	90068		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>	0/18	18	Stück
3	90071		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1430/ Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	18/18	0	Stück
4	112531		<b>SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg</b> <b>Stützlast 100 kg, m. Zugkugelumkupplung, Konsole</b> SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung, Stützradkonsole angeschweißt	9/9	0	Stück
5	11269		<b>SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm</b> <b>Stützlast 100 kg, m. Anschraubwinkel</b> SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm, Stützlast 100 kg, Lochabstand 166 mm, mit Anschraubwinkel	9/9	0	Stück
6	11270		<b>SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm</b> <b>Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm</b> SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm, Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm	9/9	0	Stück
7	80041		<b>Tandem-Ausgleichswaage kpl. M</b> SCHLEGL Tandem-Ausgleichswaage komplett M 12	9/9	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003453, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230400802

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	70301		(auch verwendbar für M 10) <b>Zubehör Set Tandem-Bremsgestänge</b> SCHLEGL Zubehör Set für Tandem-Bremsgestänge M 10, mit 3 x Ausgleichsbügel, 1 x Spannschlossmutter M 10, 1 x Spannschlossmutter M 10, 1 x Kurzgewindestange M 8 x 150 mm, 1 x Reduziermuffe M 12 auf M 10, 8 x Konusmutter M 8, 8 x Sechskantmutter M 8, 4 x Sechskantmutter M 10	9/9	0	Stück
9	90045		<b>Gewindestange M 10 x 2000 mm</b> Gewindestange M 10 x 2000 mm	9/9	0	Stück
10	900430		<b>Gewindestange M 10 x 500 mm, I</b>	0/9	9	Stück
11	106660		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,7 m DC-Kabel</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 4,7 m DC-Flachkabel	9/9	0	Stück
12	10691		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	9/9	0	Stück
13	10693		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	9/9	0	Stück
14	10507		<b>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler</b>	0/18	18	Stück
15	10206		<b>ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Loch</b> ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Loch	36/36	0	Stück
16	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch,	9/9	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003453, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1230400802

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	30147		universal, Stahl verzinkt <b>SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603</b> <b>M+S, a. Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg</b> SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar	36/36	0	Stück
18	40067		<b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz</b> <b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	18/18	0	Stück
19	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	18/18	0	Stück
20	10254		<b>Soffitte, 12 V/5 W, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm</b> <b>VPE: 10 Stück</b> Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück	20/20	0	Stück
21	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück
22	651		<b>Aufschlag Sperrgut</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 2156,644