

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI221100016
Kundennr.: 13408
Datum: 1. November 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020562, Ihre Referenznr.: BE-202210/28526

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10005		GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts	0/2	2	Stück
2	10051		JOKON 516 Lichtscheibe links f./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	2/2	0	Stück
3	10155		Adapterkabel, 7- auf 13-polig, 900 mm lang m. 7-poligen Stecker/13-poliger Kupplungsdose Adapterkabel, 7- auf 13-polig, 0,9 m lang, mit 7-poligen Stecker/13-poliger Kupplungsdose	1/1	0	Stück
4	11101		SCHLEGL Auflagebock, f. Deichselrohr Ø 70 mm Lochabstand 160 mm, Höhe 15 mm SCHLEGL Auflagebock, für Deichselrohr Ø 70 mm, Lochabstand 160 mm, Höhe 15 mm	1/1	0	Stück
5	15083		KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel 15074/15075/15076 KARTT Knauf, orange, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel Ø10mm, 15074/15075/15076, Kunststoff	1/1	0	Stück
6	20001		Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
7	20011		Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
8	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
9	20202		Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	50/50	0	Stück
10	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff	0/20	20	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020562, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI221100016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	202200		Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, f. Ovalöse transparent, Kunststoff Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse, transparent, Kunststoff	100/100	0	Stück
12	20227		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
13	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
14	20546		FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	2/2	0	Stück
15	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt	0/1	1	Stück
16	20555		FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh	4/4	0	Stück
17	400280		SIMOL Verschlussriegel, f. Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt SIMOL Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
18	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	8/8	0	Stück
19	40048		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	1/1	0	Stück
20	40076		SPP ZSK-750E, -750 kg, Ø 70,5 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm SPP Zugkugelpkupplung ZSK-750C, bis 750 kg, Ø 70,5 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020562, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI221100016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	40105		Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
22	400605		Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	3/3	0	Stück
23	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	4/4	0	Stück
24	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	2/2	0	Stück
25	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff ERICH JAEGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
26	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 49,93