

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski Osterallee 200B

24944 Flensburg Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220901503

Kundennr.: 13408

Datum: 16. September 2022

Ihr Ansprechpartner:

Enjo Steffens Durchwahl: +49(0)54094034100 Fax: +49(0)5409403434 E-Mail: e.steffens@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018059, Ihre Referenznr.: BE-202209/27867

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220015000			
			*** Ihre Belegnr.: BE-202207/27120			
1	10325		Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m	1/1	0	Stück
			m. 2 x Stecker, Kunststoff			
			Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig,			
			gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff			
			Kabel: $6 \times 1 \text{ mm}^2 + 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220016360			
			*** Ihre Belegnr.: BE-202208/27436			
2	40061		Ersatzring, f. Abreißseile	33/33	0	Stück
			Ersatzring, für Abreißseile			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220016450			
			*** Ihre Belegnr.: BE-202208/27467			
3	062987		Verbindungsstück Ø 60/60 mm	1/1	0	Stück
			f. Warmluftschlauch			
			Verbindungsstück Ø 60/60 mm, zur Verbindung von			
			zwei Warmluftschläuchen Ø 60 mm			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220017361			
			*** Ihre Belegnr.: BE-202209/27681			
4	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss	6/6	0	Stück
			Federstahl rostfrei			
			FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss,			
			Federstahl rostfrei			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220017676			
			*** Ihre Belegnr.: BE-202209/27762			
5	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm	1/1	0	Stück
			f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei			
6	10019		GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte	1/1	0	Stück
			m. Sockel			
			GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte, mit Sockel,			
			Flachsteckanschluss			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018059, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.: DI220901503

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
			H: 53 x B: 104 x T: 64 mm				
7	10051		JOKON 516 Lichtscheibe lin	ks	4/4	0	Stück
			f./o. KZL				
			JOKON 516 Lichtscheibe links	s, für/ohne			
			Kennzeichenlicht				
			H: 64 x B: 158 mm				
8	107363		ASPÖCK Regpoint II Kennze	eichenleuchte LED	2/2	0	Stück
			m. 1,5 m DC-Kabel, Einzelan ASPÖCK Regpoint II Kennzeic				
			1,5 m DC-Flachkabel, 12/24 V				
			H: 45 x B: 100 x T: 83 mm				
9	10780		RADEX 2900 Lichtscheibe re	echts	3/3	0	Stück
•	10700		f. RFL	cinco	3,3	ŭ	Stack
			RADEX 2900 Lichtscheibe rec	hts, für Rückfahrlicht			
			H: 229 x B: 181 mm	.,			
10	20012		Stellbordscharnier, 56 x 320) mm. Bohruna Ø 12 mm	2/2	0	Stück
			Stahl verzinkt	,	•		
			Stellbordscharnier, 56 x 320 r	nm, Bohrung Ø 12 mm,			
			Stahl verzinkt	-			
11	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Fe	ederbügelbolzen	1/1	0	Stück
			f. Stellbordscharnier m. Boh BÜNTE Scharnierbock mit Fed	nrung Ø 12 mm			
			30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5	-			
			für Stellbordscharnier mit Bol				
			verzinkt	,			
12	200610		FBS Federsicherung, rechts,	Ø 3 x 60 mm	1/1	0	Stück
			f. Winkelhebelverschluss Gr		-, -		
			FBS Federsicherung, rechts, Ø				
			Winkelhebelverschluss Größe				
			rostfrei				
13	20183		Einstecktasche, 50 x 111 x 2	25,5 (innen)/29,9 mm	8/8	0	Stück
.5			Lochabstand 40 mm, Bohru				
			Einstecktasche, 50 x 111 x 25,	_			
			Lochabstand 40 mm, Bohrung	gen Ø 6,5 mm, Stahl roh			
14	202331		Abspannhaken, 20 x 65 mm	1,	10/10	0	Stück
			Stahl verzinkt, Lochabstand Abspannhaken, 20 x 65 mm	45mm			
			Stahl verzinkt, Lochabstand 4	5 mm			
15	20420		CHAPEL Handpumpe P20S1		1/1	0	Stück
			einfachwirkend, 20 cm³ Vol	•	•		
			CHAPEL Handpumpe P20S1,	hydraulisch,			
			einfachwirkend, 20 cm³ Volur	nen, Betriebsdruck			
			150 bar, Anschluss 3/8 Zoll				
			T: Ø 20 mm				
16	20505		Exzenterverschluss (ZB-03),	40 x 241 x 49 mm	4/4	0	Stück
			Bohrung Ø 8,5 mm				
Helmut	Bünte GmbH	-	_	ırkasse Osnabrück	F	landelsregister: HRB	206979

Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com

DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX

Volksbank GMHütte

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018059, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.: DI220901503

Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefer Bestellt	t/ Rückstand	Einhei
			Exzenterverschluss (ZB-03	3), 40 x 241 x 49 mm,			
			Bohrung Ø 8,5 mm, 38 m	m verstellbar, mit			
			Federstecker, Stahl verzin	kt			
17	20544		FBS Pendelverschluss, li	nks, 210 mm	3/3	0	Stücl
			m. Federsicherung, z. A FBS Pendelverschluss, link	nschrauben, Stahl verzinkt ks, 210 mm, mit			
			Federsicherung, zum Ans	chrauben, Stahl verzinkt			
18	20711		Hohlniet, Doppel-Calott	t, Ø 3,5 x 12 mm	20/20	0	Stüc
			Kopf Ø 13 mm, Stahl ve Hohlniet, Doppel-Calott,				
			Ø 13 mm, Stahl verzinkt				
19	400171		Steckerhalter, f. 7-/13-p	oolige Stecker, drehbar	3/3	0	Stüc
			rot Steckerhalter, für 7-/13-p	olige Stecker, drehbar,			
			rot				
20	40054		Stützlastschild, 74 x 105	i mm, max. 50 kg	1/1	0	Stück
			Folie selbstklebend Stützlastschild, 74 x 105 n selbstklebend	nm, max. 50 kg, Folie			
21	40076		SPP ZSK-750E, -750 kg,	Ø 70 5 mm	2/2	0	Stücl
	10070			mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	_,_	•	J.u.c.
			Ø 70,5 mm, Lochabstand	vertikal 90 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 75 k	g, Stahl verzinkt			
22	40465		BÜNTE Ausdrehstütze, ı	universal, 280 x 535 x 90 mm	2/2	0	Stück
				usdrehlänge 450 mm, 500 kg iiversal, 280 x 535 x 90 mm,			
			Lochabstand max. 215/49	00 mm, mit 19 mm Sechskant,			
			Ausdrehlänge 450 mm, St	tützlast 500 kg, Stahl			
			feuerverzinkt				
23	42032		KNOTT Safety-Ball, Ø 50	mm, schwarz, Kunststof	11/11	0	Stücl
			KNOTT Safety-Ball, Ø 50 r	mm, schwarz, Kunststof			
24	50016		EURO-LOCK Zink-Ausbe	esserungs-Spray hell, 400 ml	1/1	0	Stücl
			Spraydose EURO-LOCK Zink-Ausbes	serungs-Spray hell, 400 ml			
			Spraydose				
25	63585		Arbeitsscheinwerfer LED	D-2000F	2/2	0	Stücl
			Fluter, RFS Fabrilcar Arbeitsscheinwe	, ,			
			27 W, eckig, 10~30 V DC,	2.000 Lumen			
			Lebensdauer LED: 50.000	Arbeitsstunden			
			TempBereich: -40° C bis	50° C,			
			H: 100 x B: 100 x T: 56 mr	n			
			mit Zulassung als Rückfah	nrscheinwerfer			
26	64217		Radex Rückleuchte 5500	0/10	1/1	0	Stücl
			links				
ewerb -49176	Bünte GmbH epark Ebbend 6 Hilter a.T.W. ftsführer S. He	orf 11 (Sitz)	Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com	Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLAI Volksbank GMHütte DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENO		Handelsregister: HRB Amtsgericht Osnabrüc Steuernummer: 65/200 UStIdent.: DE286597	k D/53000

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Website: www.buente.com

Geschäftsführer S. Herwig



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018059, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI220901503

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Radex Rückleuchte links 5500/10			
27	65791		AL-KO Lagerschraube	1/1	0	Stück
			M12x1,5x108 mm AL-KO Lagerschraube M12 x 1,5 x 108 mm verz.			
28	10158		JAEGER Steckdose, 13-polig, m. Mikroabschaltung	1/1	0	Stück
			Schraubanschluss, Kunststoff JÄGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für			
			Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff			
29	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 28,05