

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: DI220802590  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 24. August 2022  
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
 Durchwahl: +49(0)54094034111  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016558, Ihre Referenznr.: 1286

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220014112 *** Ihre Belegnr.: #1170			
1	20463		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	65/65	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220015741 *** Ihre Belegnr.: 1249			
2	20822		<b>Bügel, verstellbar 1400-2200 mm, f. Flachplanen m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium</b> Bügel, verstellbar 1400-2200 mm, für Flachplanen, mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium	14/14	0	Stück
3	40548		<b>Zurrgurt Auto Cargo Belt, 50 mm x 3 m, 500 daN 1-teilig, m. Auf-/Abrollautomatik, Ratsche, Haken</b>	0/1	1	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220016124 *** Ihre Belegnr.: 1270			
4	40270		<b>Zapfen, schraubbar, f. Bruststangenendstück 403030 Stahl verzinkt</b> Zapfen, schraubbar, für Bruststangenendstück 403030, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
5	90276		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 2,0-5, 310 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 2,0-5, 310 mm lang (02.3722.72.00)	1/1	0	Stück
6	90367		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1120 mm Pilzkopf, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 930/ Seillänge 1120 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220016326 *** Ihre Belegnr.: 1275			
7	40784		<b>BÜNTE Radlagersatz, m. LM 11749/710, L 45449/410 Ø 40/52 x 7 mm, f. AL-KO RB 1625/1636/1637/1640</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016558, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI220802590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Radlagersatz, mit Lager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm, für AL-KO Radbremse 1625/1636/1637/1640, Laufnabe UBR 850			
8	70259		<b>Westfalia Schraubenfeder gelb, f. 1200 kg Achse</b>	0/2	2	Stück
9	101020		<b>Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig seitlich gerade</b> Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	10/10	0	Stück
10	10107		<b>Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder</b> Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	2/2	0	Stück
11	10205		<b>ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Klebefolie</b>	0/12	12	Stück
12	10708		<b>RADEX 6800 Lichtscheibe links</b>	0/1	1	Stück
13	10712		<b>RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts</b> RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 210 mm	1/1	0	Stück
14	10731		<b>RADEX 3002 Rückleuchte links/rechts m./o. KZL</b> RADEX 3002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht H: 105 x B: 98 x T: 50 mm	3/3	0	Stück
15	10900		<b>ASPÖCK Midipoint II Rückleuchte links/rechts m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Midipoint II Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebenschlusslicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 98 x B: 218 x T: 57 mm	2/2	0	Stück
16	10905		<b>ASPÖCK Midipoint II Lichtscheibe links/rechts</b> ASPÖCK Midipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 98 x B: 218 mm	2/2	0	Stück
17	109503		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 8-polig, schwarz weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 8-polig, schwarz, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	4/4	0	Stück
18	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für	8/8	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016558, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI220802590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	20138		Rückmatikhebel <b>DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel</b>	0/20	20	Stück
20	20158		<b>Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, Kunststoff</b> <b>HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar</b>	10/20	10	Stück
			<b>250-285 x 35 mm, Stahl verzinkt</b> HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar, 250-285 x 35 mm, Lochabstand 65/70 mm, Bohrungen Ø 9 mm, Stahl verzinkt			
21	20520		<b>Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade</b> <b>Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm</b>	7/7	0	Stück
			Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade, Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt			
22	20522		<b>Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade</b> <b>Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm</b>	2/2	0	Stück
			Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt			
23	20801		<b>Würgeklemme, Ø 6 mm, f. Planen- u. Expanderseil</b> <b>Stahl verzinkt</b>	50/50	0	Stück
			Würgeklemme, Ø 6 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt			
24	210287		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 1055 mm, 500 mm Hub</b> <b>Gewindeanschlüsse M8/M8</b>	0/7	7	Stück
25	210289		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 1055 mm, 500 mm Hub</b> <b>Gewindeanschlüsse M8/M8</b>	0/20	20	Stück
26	21041		<b>Winkelgelenk M8, M8 x 13 mm</b> <b>wirksame Länge 22 mm</b>	5/5	0	Stück
			Winkelgelenk M8, Gewinde M8 x 13 mm Innengewinde M8, wirksame Länge 22 mm			
27	21076		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 750 mm, 300 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/1	1	Stück
28	21126		<b>Auge flach M6, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 19 mm</b> <b>Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm</b>	13/21	8	Stück
			Auge flach M6, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde M6, wirksame Länge 19 mm, Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm			
29	30238		<b>Felge 13", 4,5Jx13H2, 4/95,5/139,7, ET 26, 765 kg</b>	0/1	1	Stück
30	40010		<b>AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	0/1	1	Stück
31	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b>	32/32	0	Stück
			Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit 2 Schlüssel			
32	40078		<b>SPP ZSK-750J, -750 kg, Vkt. 70,5 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	0/1	1	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016558, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI220802590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
33	40151		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100	10/10	0	Stück
34	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	6/6	0	Stück
35	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	42/42	0	Stück
36	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	50/50	0	Stück
37	402640		<b>Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Rundhaken schraubbar, Guss verzinkt</b>	0/4	4	Stück
38	40513		<b>Kugelschutzkappe, abschließbar, Kunststoff verchromt</b>	0/1	1	Stück
39	407020		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 535 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 535 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg	125/125	0	Stück
40	40703		<b>BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020</b>	40/40	0	Stück
41	40780		<b>BÜNTE Radlagersatz, m. LM 11949/910, LM 67048/010 Ø 42/62 x 7 mm, f. AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051</b> BÜNTE Radlagersatz, mit Lager LM 11949/910, Lager LM 67048/010, Dichtiring Ø 42/62 x 7 mm, für AL-KO Radbremse SB 203/2035/2050/2051	1/1	0	Stück
42	40870		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
43	40871		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	2/2	0	Stück
44	40876		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
45	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b>	26/26	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016558, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI220802590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert			
46	63014		<b>Stossdämpfer für Hydraulik 180</b>	0/1	1	Stück
			<b>02.3722.39.00</b>			
47	63086		<b>BPW Stoßdämpfer</b>	0/1	1	Stück
			<b>ZAF 1,15-1+ZAV 1,05-2</b>			
48	63573		<b>Stecker 3-polig, Kunststoff</b>	0/2	2	Stück
			<b>Flachsteckanschluß</b>			
49	63574		<b>Steckdose 3-polig, Kunststoff</b>	2/2	0	Stück
			<b>Flachsteckanschluß</b> Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680			
50	70050		<b>Schlegl Fettkappe Ø 47 mm außen</b>	6/6	0	Stück
			SCHLEGL Fettkappe Ø 47 mm außen			
51	80053		<b>Rolle f. Peitz R 234-76</b>	0/1	1	Stück
52	80056		<b>Nachstellkeil rechts f. Peitz</b>	1/1	0	Stück
			Nachstellkeil rechts für Peitz R 234-76			
53	80503		<b>AL-KO Faltenbalg universal</b>	1/1	0	Stück
			<b>Ø 30/40 mm</b> AL-KO Faltenbalg universal Ø 30/40 mm			
54	90058		<b>Knott Bremsseil, HL 800/GL 110</b>	1/1	0	Stück
			<b>m. 15 x 7 mm Langlochöse</b> KNOTT Bowdenzug mit Langlochöse 15 x 7 mm und M 8 Gewinde, HL 800/GL 1100 mm, auch passend für AL-KO, AVONRIDE, BPW, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL			
55	90079		<b>BÜNTE Bremsseil 770/980 mm</b>	2/2	0	Stück
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 980 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO			
56	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b>	4/4	0	Stück
			KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen			
57	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30</b>	0/2	2	Stück
			<b>87 0039 09</b>			
58	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b>	8/8	0	Stück
			<b>f. Stützrad 40135/40137</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137			
60	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b>	1/1	0	Stück
			Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016558, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: DI220802590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.			

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 1266,01