

E. Weggert
 Anhänger und Motorgeräte
 Kampstraße 7

 49811 Lingen
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI230801891
 Kundennr.: 12202
 Datum: 22. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-117
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013123, Ihre Referenznr.: MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
2	70154		BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm, Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm	30/30	0	Stück
3	10640		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	3/3	0	Stück
4	10204		ASPÖCK Rückstrahler gelb, Ø 60 mm m. Klebefolie	0/20	20	Stück
5	60201		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 1 m Flachkabel (2 x 0,75 mm ²), 12/24 Volt H: 42 x B: 65 x T: 30 mm	4/4	0	Stück
6	10505		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	4/4	0	Stück
7	20712		Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
8	20710		Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013123, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230801891

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt			
9	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.	0/12	12	Stück
10	20373		Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) Federstecker, Ø 5 x 110 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 17-29 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
			Federstecker, Ø 5 x 110 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 17-29 mm, Stahl verzinkt			
11	20371		Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
			Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt			
12	40222		Sechskantkappe, M8, Schlüsselweite 13, grau Kunststoff	50/50	0	Stück
			Sechskantkappe, M8, Schlüsselweite 13, grau, Kunststoff			
13	101500		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff	20/20	0	Stück
			Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff			
14	10161		Steckdose, 13-polig, m. Abschaltkontakt, Dichtung Kunststoff	3/3	0	Stück
			Steckdose, 13-polig, mit Abschaltkontakt für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Dichtung, Kunststoff			
15	100992		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich 90° Tülle	4/4	0	Stück
			ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 90° Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel			
16	80535		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1320/SL 1516 mm Pilzkopf, Glocke Ø 26 mm, Hülle rot, f. RB AL-KO	3/3	0	Stück
			BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1320/ Seillänge 1516 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361			
17	10300		Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle	50/50	0	Meter
			Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm ² (schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle			
18	10046		HELLA 2SE 997 111-021 Rückleuchte rechts m. KZL, 12/24 V	2/2	0	Stück
			HELLA 2SE 997 111-021 Rückleuchte rechts, mit Kennzeichenlicht, 12/24 Volt			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013123, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230801891

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	10045		H: 64 x B: 158 x T: 51 mm HELLA 2SE 997 111-011 Rückleuchte links m. KZL, 12/24 V HELLA 2SE 997 111-011 Rückleuchte links, mit Kennzeichenlicht, 12/24 Volt	2/2	0	Stück
20	40012		H: 64 x B: 158 x T: 51 mm WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	3/3	0	Stück
21	40871		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	10/10	0	Stück
22	20383		Klappstecker, Ø 8 x 42 mm, Federring Ø 42 mm Stahl verzinkt Klappstecker, Ø 8 x 42 mm, Federring Ø 42 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
23	202331		Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	300/300	0	Stück
24	40581		Airlinezurrschiene, 50 mm x 3 m x 11,5 mm halbrund, m. Ø 20 mm Rundlöcher, Aluminium Airlinezurrschiene, 50 mm x 3 m x 11,5 mm, halbrund, mit Ø 20 mm Rundlöcher, Abstände 25,4 mm, Aluminium	8/8	0	Stück
25	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für Rückmatikhebel	3/3	0	Stück
26	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: Stadttour

Nettogesamtgewicht in kg: 73,3510