

KR Agrar GmbH & Co. KG
 Kai Romanovski
 Gewerbegrund 3

 24955 Harrislee
 Deutschland

Seite 1 von 5

 Lieferungsnr.: DI230301996
 Kundennr.: 13408
 Datum: 20. März 2023
 Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
 Durchwahl: +49(0)54094034114
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004371, Ihre Referenznr.: BE-202303/30401 +30412

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	10/10	0	Stück
2	100975		ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 13-polig, 8-polige BV ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 13-poliger Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, für mehrteiligen Kabelsatz	1/1	0	Stück
3	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
4	20059		Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	10/10	0	Stück
5	202270		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
6	20297		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff	10/10	0	Stück
7	60092		DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff	2/2	0	Stück
8	10016		JOKON K 415 Kennzeichenleuchte	0/1	1	Stück
9	10050		JOKON L 516 Rückleuchte rechts m./o. KZL	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004371, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI230301996

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			JOKON L 516 Rückleuchte rechts, mit Blink- Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm			
10	10052		JOKON 516 Lichtscheibe rechts f. m./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe rechts, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
11	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
12	101022		FEP Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig m. seitlichen Abgang FEP Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, mit seitlichem Abgang, seitlich gerade	5/5	0	Stück
13	101301		Chassisklemme, 28 x 12 x 0,6 mm WÜRTH Chassisklemme, 28 x 12 x 0,6 mm VPE: 100 Stück	100/100	0	Stück
14	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	4/4	0	Stück
15	10211		ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm m. Winkelhalter ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm, mit Winkelhalter	2/2	0	Stück
16	10319		Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt, 3 m m. 2 x Stecker, Kunststoff Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt, 3 m lang, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 7 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	2/2	0	Stück
17	10416		JOKON K 420 Kennzeichenleuchte Einbau, f. WESTFALIA JOKON K 420 Kennzeichenleuchte, Einbau, mit Flachsteckanschluss, für WESTFALIA H: 38 x B: 72 x T: 49,5 mm	1/1	0	Stück
18	10711		RADEX 8101 Rückleuchte links/rechts m. KZL RADEX 8101 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 85 x B: 210 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
19	10742		JOKON 610/611/621 Lichtscheibe links/rechts	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004371, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI230301996

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			JOKON 610/611/621 Lichtscheibe links/rechts H: 138 x B: 286 mm			
20	14907		BÜNTE Halter, f. Bünte Safety-Box II (40047) BÜNTE Halter, für Safety-Box II (40047), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	1/1	0	Stück
21	20013		Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
22	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
23	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
25	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
26	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
27	20200		Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 200 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 200 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
28	20207		Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo. Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
29	20208		Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004371, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI230301996

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff			
30	20235		Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	0/2	2	Stück
31	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
32	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
33	21044		Lagerschuh BVP8-3, 18 x 73 x 29 mm, Ø 8 mm Lochabstand 50 mm, Bohrungen Ø 6 mm, Nirosta Lagerschuh BVP8-3, 18 x 73 x 29 mm, Ø 8 mm, Lochabstand 50 mm, Bohrungen Ø 6 mm, Nirosta	1/1	0	Stück
34	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelpkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
35	40048		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	1/1	0	Stück
36	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
37	401144		Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt	3/3	0	Stück
38	400605		Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	2/2	0	Stück
39	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm,	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004371, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

D1230301996

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136			
40	420303		WINTERHOFF Handgriff, f. WS 3000/3500, schwarz ab Baujahr 08/2002 WINTERHOFF Handgriff, für Antischlingerkupplung WS 3000/3500, ab Baujahr 08/2002	1/1	0	Stück
41	42032		KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff	0/1	1	Stück
42	42039		WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 70/40 x 100 mm, schwarz f. Antischlingerkupplung WS 3000 WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 40/70 x 100 mm, schwarz, für Antischlingerkupplung WS 3000	1/1	0	Stück
43	42221		KNOTT K35-C, -3500 kg, Ø 60 mm Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm KNOTT Zugkugelpkupplung K35-C, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
44	60222		Kielrolle, Ø 90 x 130 mm, Bohrung Ø 22 mm, blau Polypropylen Kielrolle, Ø 90 x 130 mm, Bohrung Ø 22 mm, blau, Polypropylen	1/1	0	Stück
45	60304		ASPÖCK Miniled II Rückleuchte LED links/rechts 0,5 m 5-p. Baj., Abg. 0,25 m 3-p. ASS3, 12/24 V ASPÖCK Miniled II Rückleuchte LED links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, 0,5 m Kabel mit 5-poligen Bajonett-Anschluss, Abgang 0,25 m Kabel mit 3-poligen ASS3-Verbinder, 12/24 Volt H: 58,5 x B: 150 x T: 20 mm	2/2	0	Stück
46	90160		Knott Faltenbalg universal Ø 5 Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	1/1	0	Stück
47	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff ERICH JAEGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
48	90387		Bremseil für WAP 1175/1405 mm Gabelkopf M8/22 mm Glocke Bremseil für WAP HL 1175/SL 1405 mm, mit Gabelkopf M8/Ø 22 mm Glocke	2/2	0	Stück
49	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

43,486