

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI230300469
Kundennr.: 13408
Datum: 6. März 2023
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003412, Ihre Referenznr.: BE-202303/30203 + 30209

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230000662			
			*** Ihre Belegnr.: BE-202301/29553			
1	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	1/1	0	Stück
3	10052		JOKON 516 Lichtscheibe rechts f. m./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe rechts, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
4	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
5	20060		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	200600		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003412, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI230300469

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	200610		Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
9	20200		Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 200 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 200 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
10	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	1/1	0	Stück
11	42751		BÜNTE Abreißeil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißeil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
12	42763		Abreißeil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm Abreißeil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm	1/1	0	Stück
13	80120		Druckgestänge für Peitz mit Feder und Knopf Druckgestänge für Handbremshebel Peitz PAV/SR, mit Feder und Knopf, Länge 358 mm	1/1	0	Stück
14	10005		GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
15	10067		GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
16	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
17	14907		BÜNTE Halter, f. Bunte Safety-Box II (40047) BÜNTE Halter, für Safety-Box II (40047), zum sicheren und komfortablen Transport der	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003412, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI230300469

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	20037		Diebstahlsicherung HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
19	20057		FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang, Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 20/50 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
20	20059		Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	10/10	0	Stück
21	20060		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
22	200600		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
23	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
24	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
25	20555		FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh	2/2	0	Stück
26	400171		Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar rot Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, drehbar, rot	1/1	0	Stück
27	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003412, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI230300469

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
29	401144		Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
30	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	1/1	0	Stück
31	60092		DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff	1/1	0	Stück
32	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 24,46