

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007580, Ihre Referenznr.: AD TW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90079		BÜNTE Bremsseil 770/980 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 980 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	2/2	0	Stück
2	90080		BÜNTE Bremsseil 890/1100 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1100 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	3/3	0	Stück
3	90081		BÜNTE Bremsseil 1020/1230 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1230 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	3/3	0	Stück
4	90082		BÜNTE Bremsseil 1130/1340 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	2/2	0	Stück
5	90084		BÜNTE Bremsseil 1430/1640 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO Bremsseil für AL-KO mit 26 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde HL 1430/GL 1640 mm (299714)	8/8	0	Stück
6	90075		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 730/SL 940 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 730/ Seillänge 940 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007580, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

D1230501670

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	90066		Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1040 mm	0/6	6	Stück
8	90069		Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1130/ Seillänge 1340 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	8/8	0	Stück
9	90073		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	6/6	0	Stück
10	90068		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/8	8	Stück
11	90061		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1100/SL 1400 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1100/ Seillänge 1400 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
12	90252		BÜNTE Bremsseil 930/1155 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 930/SL 1155 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	1/1	0	Stück
13	90259		BÜNTE Bremsseil 1630/1855 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1630/SL 1855 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
14	90256		BÜNTE Bremsseil 1330/1555 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1330/SL 1555 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007580, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI230501670

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7			
15	60477		Bremssseil, HL 900/SL 1090 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 24,6 mm, f. WAP/HUMBAUR Bremssseil, Hüllenslänge 900/Seillänge 1090 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 24,6 mm außen, mit Konusmutter/Sechskantmutter M8, für WAP/HUMBAUR	1/1	0	Stück
16	604780		Bremssseil, HL 1100/SL 1290 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 24,6 mm, f. WAP/HUMBAUR	0/1	1	Stück
17	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
18	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	48/48	0	Stück
19	40114		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
20	14908		BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, 1500 kg Arbeitsbereich 260-410 mm, m. Schrauben M12	0/56	56	Stück
21	40332		BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, -2000 kg, 254 mm 125 mm Hub, m. Gelenkaugen/Schrauben BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, Einzelachse bis 2000 kg, Tandemachse bis 3500 kg, 254 mm, 125 mm Hub, mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial	4/4	0	Stück
22	40336		Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, 90° abgewinkelt, 40 x 100 mm, Lochabstand 56 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
23	401510		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	10/10	0	Stück
24	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007580, Ihre Referenznr.: AD

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

D1230501670

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
25	40104		<p>Stützrad 40103/40132/40136</p> <p>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt</p>	5/5	0	Stück
26	40136		<p>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt</p>	2/2	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 279,880